

## Załącznik Nr 1A do SWZ

L. p.	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Producent
<b>Pakiet 1 – Aparat do fakoemulsyfikacji – dzierżawa</b>									
1	Aparat do fakoemulsyfikacji o parametrach technicznych opisanych w zał. nr 1 – dzierżawa 36 miesięcy – <b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do SWZ</b>	1ap./- 36 m-cy							
<b>Pakiet 2 – Soczewki wewnątrzgałkowe*, BSS do fakoemulifikatora, jednorazowe zbiorczo zapakowane zestawy do operacji zaćmy, noże do witrektomii przedniej, wiskoelastyki</b>									
1	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem lub jednorazowym systemie implantacyjnym – preloaded, powierzchnia asferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm: zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D współczynnik refrakcji – 1,55 długość całkowita 13,0 mm	4200							
2	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, powierzchnia sferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm : zakres mocy od +31,0 D do + 40,0 D co 1,0 D współczynnik refrakcji – 1,55 długość całkowita 13,0 mm	30							

3	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem asferyczna powierzchnia optyczna — zawiera chromatofory filtrujące promienie UV i światło niebieskie — średnica części optycznej 6,0 mm : — zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D współczynnik refrakcji — 1,55 długość całkowita 13,0 mm	60							
4	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna-trzyczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, — średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy - 5,0 D do + 5,0 D angulacja hapternów 5°, oraz od + 6,0 D do + 30,0 D angulacja hapternów 10° — współczynnik refrakcji — 1,55, długość całkowita 13,0 mm, części hapterczne o typie „mod-C”	90							
5	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa-jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem — do implantacji, — do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, współczynnik refrakcji — równy lub wyższy 1,5, dwuwypukła, toryczna powierzchnia optyki, zawiera chromatofory filtrujące promieniowanie UV i światło niebieskie, — angulacja części haptercznych 0°, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu od +6,0 D do +30 D co 0,5 D, moc cylindra 1,0; 1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,5; 5,25; 6,0 D na zamówienie	160							

6	Jalowy, jednorazowy, zbiorczo-zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z kasetą kompatybilną z aparatem do fakoemulsyfikacji opisanym w pakiecie nr 1. <b>** ZESTAW – zgodny z Zał. Nr 1C do SWZ</b>	4200							
7	Nóż do witrektomii przedniej 2500cięż/min kompatybilny z aparatem do fakoemulsyfikacji opisanym w pakiecie nr 1 opakowanie 6 szt.	7							
8	Zbilansowany płyn irygacyjny w worku o objętości 500 ml typu BSS. Płyn musi być pakowany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500 ml, zakończony gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem osadzonym na twardej sożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65 mm. Minimalna średnica szyjki 15 mm, maksymalna średnica 25 mm. <b>*** Zgodnie z Zał. Nr 1D do SWZ</b>	4200							
9	1% hialuronian sodu poj. 0,85 ml / sterylne, lepkość 25 000 mPa, m.cz. 2 500 000 Daltonów, osmolarność 310 +/- 50 mOsm/kg – ampstrz. z kaniulą 27 Ga /	3000							
10	Zestaw : 1% hialuronian sodu poj.0,55 ml – 4%chondroitynosiarcezan sodu + 3% hialuronian sodu 0,5 ml –	450							
<b>Razem</b>									

\* + 10 kompletów wielorazowych systemów implantacyjnych / injektor + pęseta / oraz 4 komplety znaczników osi astygmatyzmu do rogówki

**Pakiet 3 - Hydroksypropylometyloceluloza**

1	2%Hydroksypropylo- metylceluloza ampstrz. obj. 2,5- <b>2.0ml</b> , lepkość 4 000-6 000 <b>5250-8750mP/s - zgodnie z dopuszczeniem z dnia 04.01.2023</b> , sterylna, przejrzysta	750	22,00	16 500,00	8%	17 820,00	Eyevisc PFS	Eyevisc PFS	Biotech
<b>Pakiet 4 – Jaskrowy implant drenujący</b>									
4	Jaskrowy implant drenujący wyposażony w mechanizm zastawkowy stosowany do regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego w rozmiarach dla dzieci i dorosłych , zastawka wykonana z elastycznego silikonu/ zarówno drenu jak i części zastawkowej regulującej ciśnienie /-	30							
<b>Pakiet 5 - Błękit trypanu</b>									
1	0,06% Błękit trypanu ampstrz. 1,0 ml – roztwór do barwienia torebki przedniej oka	450	18,00	8 100,00	8%	8 748,00	Bio Blue	Bio Blue	Biotech
	<b>* opakowanie 10 sztuk zgodnie z dopuszczeniem z dnia 04.01.2023</b>								
<b>Pakiet 6 - Trepany rogówkowe i akcesoria do przygotowania rogówki do przeszczepu</b>									
4	Trepan próżniowy biorecy, zawiera 360°komorę ssącą z szesnastoma znacznikami, posiada centrum rogówki. Pełen obrót trepanu 0,25 mm. Komora ssąca połączona ze strzykawką ze sprężynką rozmiar:- 6,0;6,5;7,0;7,25;7,5;7,75;8,0;8,25;8,5;8,75;9,0 szt. _____	30							
2	Punch próżniowy dla dawcy. Komora ssąca połączona ze strzykawką ze sprężynką rozmiar:- 6,0;6,5;6,75;7,0;7,25;7,5;7,75;8,0;8,25;8,5;8,75;9,0;9,5 szt.	30							
3	Sztuczna komora przednia jednorazowa	5							
4	Marker okulistyczny, jednorazowy sterylny	30							
	<b>Razem</b>								
<b>Pakiet 7 - Kaniula do podawania wiskoelastyków</b>									
4	Kaniula zagięta pod kątem 45 stopni do podawania wiskoelastyków 27G//22mm	1500							

<b>Pakiet 8 - Spongostan okulistyczny</b>									
1	Spongostan okulistyczny x 1 strzałka	700							
<b>Pakiet 9 - Osłonki na uchwyty i pokrętła do mikroskopu Moeller Wedl</b>									
1	Osłonka silikonowa Hi-R 900 stary typ – komplet- 2 szt	36							
2	Kapturek 12Dx30 na pokrętło mikroskopu	30							
3	Kapturek 13Dx19 na pokrętło Red Reflex	2							
4	Kapturek 8Dx18 na pokrętło Red Reflex	2							
	<b>Razem</b>								
<b>Pakiet 10 - Taśmy i gąbki silikonowe do operacji odwarstwienia siatkówki</b>									
1	Taśma silikonowa do opasania gałki ocznej- szerokość 2,5 mm, grubość 0,6 mm, długość 125- mm( 240 Style)	20							
2	Rękaw silikonowy o szerokości 1,65 mm,- średnicy światła 0,76 mm i długości 30 mm (270- Style)	30							
3	Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość- zewnętrzna 8,5 mm, wewnętrzna 10 mm, rowek- 2,5 mm (278 Style)	20							
4	Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość- zewnętrzna 10,0 mm, wewnętrzna 12 mm, rowek- 2,5 mm (280 Style)	15							
5	Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 4 mm,- długości 80 mm (504 Style)	10							
6	Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 5 mm,- długości 80 mm (505 Style)	15							
	<b>Razem</b>								
<b>Pakiet 11 - Narzędzia do zabiegów operacyjnych okulistycznych</b>									
1	Pinceta do szycia, prosta,okrągła rączka,- platforma 6 mm, narzędzie tytanowe — szt.	5							
2	Pinceta McPerson zagięta; płaska rączka,- zagięta 45 stopni, długość branszy od zagięcia- 9mm, platforma 6 mm, długość całkowita- 100mm, narzędzie tytanowe.	3							

3	Pinceta Bonn prosta 1x2 ząbki, 0,12 mm, okrągła rączka, 113 mm długość, platforma 6 mm — szt.	20							
4	Mikroimadło tytanowe typ McPherson zakrzywione, delikatne, bez zamka długość całkowita 110 mm — szt.	15							
5	Mikroimadło tytanowe typ McPherson proste, delikatne, bez zamka długość całkowita 110 mm — szt.	15							
6	Nożyczki kapsulotomijne, zakrzywione typu Vannas ostrza 5 mm, długość narzędzia 100 mm narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej — szt.	10							
7	Nożyczki kapsulotomijne, proste typu Vannas ostrza 5 mm, długość narzędzia 100 mm narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej — szt.	10							
8	Nożyczki okulistyczne standard, ostre, proste duże uszka długość całkowita 100 mm stal nierdzewna	10							
9	Nożyczki okulistyczne standard, ostre, zagięte duże uszka długość całkowita 100 mm stal nierdzewna	10							
10	Nożyczki tępe standard, typ Westcott długość całkowita 105 mm, narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej — szt.	20							
11	Endomagnes, długość wysuwanej koczówki 30 mm, typ rękojeści koszykowy, wykonany ze stali nierdzewnej, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej	4							
12	Łyzeczka do gradówki typ Meyerhofer o średnicy 2,25 lub 2,5 lub 3,5 mm do wyboru przez zamawiającego długość całkowita 127 mm, stal nierdzewna — szt.	10							

13	Nożyczki rogówkowe typ Katzin, zakrzywione-prawe, długość całkowita 105 mm, narzędzie-wykonane ze stali nierdzewnej — szt.	2							
14	Nożyczki rogówkowe typ Katzin, zakrzywione-lewe, długość całkowita 105 mm, narzędzie-wykonane ze stali nierdzewnej — szt.	2							
15	Rozwórka Lieberman, bransze 15 mm w kształcie litery V lub K (do wyboru zamawiającego)-narzędzie tytanowe	10							
16	Pinceta tytanowa Utrata do kapsuloreksji zagięta-45 stopni, długość branszy od zagięcia 12 mm,-płaska rączka z 3 otworami długość całkowita-101, narzędzie tytanowe mm	10							
17	Pinceta do kapsuloreksji Inamura cross-action,-zagięta 45 stopni, długość branszy od zagięcia 14 mm, długość całkowita 105, narzędzie tytanowe-mm	10							
18	Pinceta chirurgiczna fiksacyjna typ Bracken,-prosta, ząbki 1x2, długość całkowita 105 mm, stal nierdzewna	10							
<b>Razem</b>									
<b>Pakiet 12 - Narzędzia do zabiegów operacyjnych okulistycznych</b>									
1	Cyrkiel typ Castroviejo 20 mm podziałka,-narzędzie stal nierdzewna	10							
2	Manipulator Graether, zagięty, ośrodnicy 0,45-mm, długość całkowita 125 mm, narzędzie-stalowe	20							
3	Rozwórka powiekowa typ Liebermann, bransze-otwarte 15 mm, rozkręcana, narzędzie stalowe	10							
4	Pinceta do implantacji soczewki typ Blaydes,-końcówki zagięte pod kątem 45 stopni, długość-całkowita 110 mm, narzędzie stalowe — szt.	3							
5	Czoper okulistyczny do soczewki o końcówce-1,25 mm, zagięty pod kątem 60 stopni, narzędzie-stalowe — szt.	10							

6	Pierścień Mc Neil – Goldman do przeszczepu rogówki średnica 15 – 16 – 17 mm (do wyboru zamawiającego) narzędzie stalowe — szt.	3							
7	Pęseta anatomiczna, ząbkowana z rękojeścią poprzecznie prążkowaną, zakończenie tępe, 0,5 mm, długość całkowita 100 mm, narzędzie stalowe — szt.	10							
8	Pęseta gradówkowa owalna 11,0x8,0 długość całkowita 95 mm, narzędzie stalowe — szt.	3							
9	Pęseta gradówkowa owalna 14,0x11,0 długość całkowita 95 mm, narzędzie stalowe — szt.	3							
10	Pęseta DMEK końcówka lekko zagięta ząbkowana, ramię o długości 9,8 mm zagięte pod kątem 45 stopni, płaska rękojeść długość całkowita narzędzia 113 mm, narzędzie tytanowe — szt.	2							
11	Hak DMEK o szerokości 0,2 mm, wysokości 0,5 mm, ostro zakończony, ramię zagięte o długości 14 mm, pod kątem 45 stopni obrotowa rękojeść o długości całkowitej 117 mm, narzędzie tytanowe	2							
12	Marker o średnicy 11 mm krzyżowy obrotowa rękojeść o długości całkowitej 126 mm — szt.	2							
13	DMEK marker z końcówką w kształcie litery S o wymiarach 1,25 x 2,5 mm zagięty pod kątem 35 stopni, obrotowa rękojeść o długości całkowitej 96 mm, narzędzie tytanowe — szt.	2							
14	Ręczne trepamy rogówkowe o średnicach od 6,0 mm do 10,0 mm co 0,25 mm do wyboru zamawiającego narzędzie stalowe	20							
	<b>Razem</b>								
<b>Pakiet 13 - Paski oftalmologiczne z fluoresceiną</b>									
1	Paski oftalmologiczne z fluoresceiną opakowanie 100 szt.	20	50,00 zł	1 000,00	8%	1 080,00	Fluoro Touch	MIPL/4	Madhu Instruments



<b>Pakiet 14 - Sondy jednorazowe do lasera mikropulsowego Iridex Cyclo G6-</b>									
1	G-Probe-	45							
2	MicroPulce P3-probe-	180							
	<b>Razem-</b>								
<b>Pakiet 15 - Oprawki okularowe próbne</b>									
1	Oprawa okularowa próbna typu Topcon z- regulacją rozstawu źrenic w zakresie 48-80 mm,- regulowany kąt ii osie oprawy, regulacja długości- zauszników i mostka, zsuszniiki sprężynujące , regulacja długości i kąta zauszniika, regulowana- długość noska, możliwość zamocowania 4 par- szkieł	2							
<b>Pakiet 16 - Pierścienie napinające torebkę - CTR</b>									
1	Pierścień dotorebkowy w iniektozrze , sterylny, o- średnicy rozpiętości 10,11,12 (szt.)	25							
<b>Pakiet 17 – Soczewki do laseroterapii siatkówki</b>									
1	Soczewka SuperQuad 160 - nagalkowa- soczewka do diagnostyki i laseroterapii siatkówki- z ekstremalnie szerokim polem widzenia do- panretinalnej fotokoagulacji, powiększenie 0,5x,- pole widzenia dynamiczne 160/165 stopni	4							
	<b>Razem</b>								
<b>Pakiet 18 - Wiertarka okulistyczna do usuwania ciał obcych z osprzętem</b>									
1	Wiertarka okulistyczna	2							
2	Zatyczka - łącznik do wiertarki	2							
3	Wiertła wymienne 0,5; 1 mm (do wyboru przez- zamawiającego)	10							
	<b>Razem</b>								