

# Formularz cen jednostkowych

Dotyczy zamówienia: Sukcesywna dostawa środków czystości i mat. higienicznych dla pracowników Spółki  
Nr sprawy: KML- 55/2024

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent / Nazwa produktu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł/jm.	Wartość netto w zł (kol.5 x kol.6)	Podatek stawka VAT [%]±	Wartość brutto w zł (kol.7+(kol.7 x kol.8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czyściwo prasowane bawełniane, białe, miękkie, dobrze wchłaniające wodę, tłuszcz, oleje, rozpuszczalniki, a także służące do higieny rąk 1 op. = 10 kg		op.	70				
2.	Czyściwo przemysłowe, jednowarstwowe, typu Merida lub równowazne tzn. czyściwo przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów i smarów o wymiarach: (szer. x dł. x śr.) 32 cm x 1000 mb x 37 cm +/- 5%		szt.	38				
3.	Denaturat 1 op. = 500 ml		op.	23				
4.	Jura 62535-tabletki czyszczące 2w1 lub równowazne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 25 szt.		op.	3				
5.	Jura 70751 dwufazowe tabletki okamieniające lub równowazne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 36 szt.		op.	3				
6.	Koncentrat do gruntownego doczyszczania posadzek przemysłowych typu ECO605 lub równowazny tzn. idealny do betonu, kamienia, bruku i tworzyw PCV, niskopieniący środek bez zapachowy, posiadający atest PZH 1 op. = 10 l		op.	10				
7.	Kostki do zmywarki, typu Somat GOLD lub równowazne tj. kostki z technologią dokładnego mycia i rozpuszczalną folią z funkcjami nabyszczacza i soli 1 op. = 34 szt.		op.	10				
8.	Kostka zapachowa z koszykiem do WC o gramaturze 40 g typu Domestos lub równowazna tzn. kostka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegająca osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 - 9.		szt.	330				
9.	Kostka – wkład zapachowy do WC o gramaturze 40 g, typu Domestos lub równowazna tzn. kostka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegająca osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 – 9. Pasująca do koszyczka oferowanego w poz. 8.		szt.	200				

10.	Krem do pielęgnacji rąk i paznokci Linea Vit citrus medical Marona lub równoważny, hypoalergiczny z dodatkami lanoliny i allantoiny z witaminą A+E i prowitaminą B5 intensywnie pobudzający wzrost i regenerację komórek zmęczonej skóry 1 szt. = 100 ml				5 500	szt.			
11.	Mleczko do czyszczenia zlewów, glazury, kuchenek, typu Cif lub równoważne, tzn. mleczko stosowane do czyszczenia powierzchni chromowanych, emaliowanych, ceramicznych, nie rysujące powierzchni, pozostawiające przyjemny zapach. Mleczko o gęstości względnej co najmniej 1,54 g/cm <sup>3</sup> w postaci mętnej cieczy bez zanieczyszczeń mechanicznych, barwy - białej 1 op. = 650 ml				180	op.			
12.	Mydełko toaletowe, typu Luksja lub równoważne tzn. mydełko koloru białego, zawierające specjalnie dobrane dodatki tworzące kremową pianę oczyszczającą dłonie i nadające im delikatność oraz subtelny zapach 1 szt. = 100 g				7 150	szt.			
13.	Mydło toaletowe w płynie myjąco-pielęgnacyjne, typu Merida lub równoważne tzn. mydło łagodnie działające, nadające skórze elastyczność i gładkość, zawierające substancje na bazie oleju kokosowego, kolagen, betainę, przebadane dermatologicznie o wskaźniku pH 5,5 – 6,6, gęstość względna 1,019-1,026 g/cm <sup>3</sup> 1 op. = 5 kg lub 1 op. = 5 l				130	op.			
14.	Odkamieniacz w płynie, typu Dix do ekspresów ciśnieniowych, czajników i innych urządzeń gospodarstwa domowego lub równoważny tzn. odkamieniacz łagodny i ekologiczny do usuwania kamienia, płyn bezbarwny, bezwonny, klarowny bez zanieczyszczeń mechanicznych o wskaźniku pH max. 2 1 op. = 1 l				60	op.			
15.	Odkamieniacz w płynie do stosowania w ekspresach ciśnieniowych Saeco Philips 1 op. = 250 ml				29	op.			
16.	Odswieżacz do zmywarek, typu Finish Calgonit lub równoważny tzn. odswieżacz w postaci podwójnego łatwego do mocowania zbiorniczka, odswieżający zmywarkę orzeźwiający zapachem np. cytryny i limonki 1 op. = 5 ml				4	op.			
17.	Odswieżacz powietrza w aerozolu typu Glade lub równoważny tzn. odswieżacz wiązający i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, działający natychmiastowo o wysokiej jakości zapachu i długotrwałej świeżości 1 op. = 300 ml				60	op.			
18.	Odtłuszczacz uniwersalny Meglio w spreju lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op. = 750 ml				4	op.			
19.	Odtłuszczacz uniwersalny Meglio lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op. = 5 litrów				4	op.			

20.	Pasta BHP, typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę oraz łagodny materiał ścierny, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g					2 228	op.	
21.	Pasta BHP, typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g					72	op.	
22.	Pielucha tetrowa o wym. min. 80 x 80 cm.					64	szt.	
23.	Płyn czyszczący, typu Dimer lub równoważny tzn. płyn dwuskładnikowy, pianotwórczy posiadający doskonałe właściwości odtłuszczające usuwające wszelkie zabrudzenia z karoserii, podwozi, kół, części aluminiowych, naczep; nie zawierający fosforanów 1 op. = 5 kg					25	op.	
24.	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, typu Domestos lub równoważny tzn. lekki, zagęszczony płyn, o wskaźniku pH nie mniejszym niż 13, gęstości względnej 1,083 g/cm <sup>3</sup> , barwa przeźroczysta 1 op. = 750 ml					400	op.	
25.	Płyn do czyszczenia i pielęgnacji paneli Floor lub równoważny tzn. płyn przywracający naturalny blask podłogi, nie pozostawiający smug z olejkiem zapachowym, doskonałe czyszczący i pielęgnujący panele podłogowe, posiadający właściwości antystatyczne oraz nabylszczające o gęstości względnej od 1,016 do 1,024 i wskaźniku pH od 5-6,5; 1 op. = 1 l					45	op.	
26.	Płyn do mycia naczyń bez balsamu, typu Ludwik lub równoważny tzn. posiadający bardzo dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, gęsty, nie pozostawiający zacieków na umytych powierzchniach, nadający połysk bez konieczności wycierania do sucha, ulegający biodegradacji; wzbogacony kompleksem witamin A, E, F, H, mającym działanie ochronne i odżywcze dla skóry rąk o pH 5,0 – 8,51 i gęstości względnej nie mniejszej od 1,025 g/cm <sup>3</sup> 1 op. = 900 g lub 1 op. = 0,9 l					530	op.	
27.	Płyn do mycia szyb uniwersalny z pompką, typu Clin lub równoważny tzn. płyn z alkoholem, nadający połysk 1 op. = 500 ml					250	op.	
28.	Płyn nabylszczający do zmywarek, typu Somat lub równoważny środek zapobiegający powstawaniu zacieków na schnących naczyniach, ciecz bezbarwna klarowna o wskaźniku pH 1,9 - 2,5 i gęstości względnej 1,026 – 1,036 g /cm <sup>3</sup> 1 op. = 750 ml					8	op.	
29.	Płyn uniwersalny do mycia podłóg, glazury, terakoty, typu Sidolux lub równoważny tzn. płyn zawierający system Soda Power szybko usuwający zabrudzenia, nie pozostawiający smug i zacieków o przyjemnym zapachu np. mydła marsylskiego 1 op. = 5 litrów					20	op.	

30.	Płyn uniwersalny do mycia wszystkich powierzchni, typu Ajax lub równoważny tzn. płyn nie pozostawiający smug, brudu, tłuszczu, o przyjemnym zapachu o gęstości względnej 1,04 g/cm <sup>3</sup> i wskaźniku pH 6,3 1 op. = 1 l				op.	400			
31.	Płyn wielofunkcyjny typ ACE Classica Wybielacz podwójna ochrona lub równoważny tzn. do czyszczenia i higieny w całym domu, nawet w najbardziej krytycznych obszarach, w łazience, w kuchni i na podłogach 1 op. = 5 l				op.	2			
32.	Preparat czyszczący do rąk, typu Wurth usuwający zanieczyszczenia i zabrudzenia z oleju, tłuszczu itp. o przyjemnym zapachu cytrynowym, ulegający biodegradacji, testowany dermatologicznie, posiadający atest PZH 1 op. = 4 000 ml				op.	20			
33.	Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych i odpływowych typu KRET lub równoważny w postaci sykielno granulu na bazie wodorotlenku sodu (powyżej 30%), rozpuszczalny w wodzie, bezwonny o wskaźniku pH 12-13,5. 1 op. = 560g				op.	10			
34.	Preparat przeciw kurzowi w aerozolu, typu Sidolux lub równoważny do czyszczenia powierzchni szklanych, drewnianych, plastikowych i nadający głęboki połysk, zawierający środki pielęgnujące usuwające kurz i zabrudzenia w postaci klarownej cieczy o przyjemnym zapachu o wskaźniku pH 7,5 - 8,5 i o gęstości względnej 0,99-1,01 g/cm <sup>3</sup> 1 op. = 350 ml				op.	30			
35.	Proszek uniwersalny do prania w pralkach automatycznych i wirnikowych z wybielaczem optycznym i tlenowym, usuwający plamy z tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych do koloru białego 1 op. = 0,6 kg				op.	72			
36.	Sól ochronna do zmywarki, typu Finish Calgonit lub równoważna tzn. sól w postaci białego proszku bez zapachu o wskaźniku pH 7,0 +/- 0,5 1 op. = 1,5 kg				op.	7			
37.	Szampon do prania ręcznego do dywanów i tapicerek typu Vanish lub równoważny tzn. szampon gęsty pieniący się nie zawierający chloru, długo pachnący świeżością neutralizując nieprzyjemne zapachy, do stosowania na dużych powierzchniach chroniący włókna dywanu i odświeżający kolor; 1 op. = 500 ml				op.	10			
38.	Szampon samochoodowy, typu Plak Autobella Lavaincera lub równoważny tzn. koncentrat z dodatkiem wosku, przeznaczony do mycia wszystkich rodzajów lakieru samochoodowego, tworzący obfitą pianę. Dzięki zawartości specjalnych wosków ułatwiający osuszanie samochoodu oraz pozostawiający wysoki połysk, usuwający nawet najcięższe zabrudzenia, łatwy do spłukania 1 op. = 1 litr				op.	25			
39.	Ściereczka ostra o wym. min. 9 x 13 cm wykonana z mocnego materiału, usuwająca warstwę brudu, nie rysująca czyszczonej powierzchni;				szk.	130			

40.	Ścierka do kurzu z mikrofazy/mikrofibry o wym. min. 30 x 30 cm, z tolerancją wymiarów do +5%, o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie pozostawiająca smug								200				
41.	Ścierka Iniana kuchenna o wym. min. 40 x 60 cm, 100% len, dobrze wchłaniająca wodę								75				
42.	Ścierka do okien typu Actifibre Vileda Window All in 1 lub równoważna czyli o wymiarach min. 36x32 cm z warstwą PVA o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie zostawiająca smug i zacieków								56				
43.	Ścierka do podłogi biała, bawełniana dobrze wchłaniająca wodę o wym. w zakresie 60-70 cm x 60-70 cm.								360				
44.	Środek do czyszczenia zmywarki w płynie, typu Somat lub równoważny tj. usuwający tłuszcz i osad z kamienia z komory zmywarki, czyszczący dysze i filtry. 1 op. = 250 ml							op.	8				
45.	Środek nabyzczający w aerozolu, typu Plak Cocpit (pólmnat) lub równoważny tzn. środek nabyzczający do deski rozdzielczej oraz elementów plastikowych jak również przeznaczony do czyszczenia elementów karoserii, siedzeń i tablic rozdzielczych samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych i skaju. Konsenwujący i chroniący przed promieniowaniem UV, zapobiegający osadzeniu się pyłu 1 op. = 750 ml							op.	65				
46.	Tabletki czyszczące 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80001B 1 op. = 10 tabletek							op.	12				
47.	Tabletki odkamieniające 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80002B 1 op. = 3 tabletki							op.	20				
48.	Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza AIR WICK, do 70dni świeżości. Zapachy: Wiosenna świeżość, Kwiat bawelny 1 op. = 250 ml							szt.	10				
49.	Worki do kosza na śmieci 20 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 5 micronów							szt.	140				
50.	Worki do kosza na śmieci 35 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów							szt.	4 700				
51.	Worki do kosza na śmieci 60 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów							szt.	4 800				
52.	Worki do kosza na śmieci 120 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów							szt.	1 160				
53.	Worki do kosza na śmieci 160 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów.							szt.	100				
54.	Worki wzmocnione 240 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 40 micronów							szt.	300				
55.	Worki na gruz 120 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości 100 – 142 micronów.							szt.	300				

56.	Zmywak kuchenny – dwuwarstwowy - miękka gąbka do zmywania zgrzana z szorstką włókniną do szorowania o wymiarach: (di. x szer. x gr.) 8,5 cm x 5,5 cm x 2,8 cm - z tolerancją do + 1 cm					300	szt.
57.	Żel do usuwania kamienia, rdzy, typu Cilit lub równoważny tzn. żel, który usuwa osady z mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny oporny brud, jak również nabyszczający elementy chromowane takie jak baterie łazienkowe, kuchenne 1 op. = 420 g					215	op.
58.	Srodek do usuwania cementowych i betonowych zabrudzeń typu TENZI BETORAST lub równoważny tzn. skoncentrowany produkt na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na działanie kwasów; 1 op. = 5 litrów					3	szt.
59.	Papier toaletowy, dwuwarstwowy typu JUMBO lub równoważny tzn. papier celulozowy, biały, o średnicy 18,0 cm długość 130 mb +/- 5% , śr. tulei 6 cm					3 300	rolka
60.	Papier toaletowy mały, typu Mola lub równoważny tzn. papier dwuwarstwowy, 100 % celulozy, bezzapachowy min. 200 listków w kolorze białym					1 400	rolka
61.	Ręcznik MAXI typu Karen lub równoważny tzn. ręcznik 100% celulozy, dwuwarstwowy, o wymiarach: szer. 19 – 20 cm, śr. tulejki 6 cm, dł. 150 mb					135	rolka
62.	Ręcznik papierowy, typu Regina lub równoważny tzn. ręcznik dwuwarstwowy, 100 % celulozy, min. 90 listków, rozmiar listka 23 x 23 cm.					2 700	rolka
63.	Ręcznik papierowy ZZ, jednowarstwowy, biały, gofrowany, produkowany z makulatury, o wymiarach: 25 x 23 cm, pakowany w pakiety po 200 szt. 1 karton = 4 000 szt.					145	kart.
Razem: suma wierszy z kolumny nr 9 (obliczoną wartość wpisać w pkt. 1 ppkt. 4) Formularza oferty )							

\*1) W przypadku innej stawki VAT niż 23% należy podać Kod CN (dla towarów)

(Miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy