

KOSZTORYS OFERTOWY

45233252-0

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA W
2023 R. - ZAKRES OPCJONALNY
ADRES INWESTYCJI: GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PRZEMYŚLA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 37-700 PRZEMYŚL, UL. WYBICKIEGO 1

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1		-					
1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową					
d.1	KNNR 6 1108 -02 D-05.03.17 D -05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR3-4	t	50,00			
d.1	KNNR 6 1108 -02 D- 05.03.05 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t	400,00			
d.1	KNNR 6 1108 -02 D- 05.03.05 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t	30,00			
d.1	KNNR 6 0108-02 D-05.03.05	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową, mechaniczne - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t	50,00			
Razem dział: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową							
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami					
d.2	KNR 2-31 1108-02 Analogia D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysów - z zastosowaniem remontera drogowego.	t	150,00			
Razem dział: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami							
3		Roboty towarzyszące					
d.3	KNR AT-03 0102-01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (Magazyn ZDM) - wyrównanie profilu	m2	150,00			
d.3	KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (Magazyn ZDM)	m2	500,00			
d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. do 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m3	50,00			
d.3	KNNR 6 0107-03 D-04.08.02	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C 8/10 o gr. do 10 cm	m3	10,00			
d.3	KNR 2-31 0315-05 Analogia D-05.03.15	Zalanie spękań nawierzchni jezdni asfaltem drogowym 50/70	m	5 000,00			
d.3	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanatowych	szt.	10,00			

KALKULACJA UPROSZCZONA

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
12 <i>d.3</i>	<i>KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych</i>	<i>szt.</i>	<i>10,00</i>		
13 <i>d.3</i>	<i>KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych</i>	<i>szt.</i>	<i>10,00</i>		
<i>Razem dział: Roboty towarzyszące</i>						
<i>Kosztorys netto</i>						
<i>VAT 23%</i>						
<i>Kosztorys brutto</i>						