

Poz. ST1:
Stopa betonowa
Wymiary: 24x80cm
Wysokość: 120cm
Beton C25/30.
Rzędna posadowienia stopy: -2.74m
- w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.
W stopie na całej wysokości umieścić 10 prętów Ø12 (po 5 na każdym dłuższym boku). Pręty te wypuścić przed zabetonowaniem stopy na wysokość 25cm ponad górną płaszczyznę stopy. Po ułożeniu zbrojenia płyty spocznika wypuszczone pręty zagiąć w celu zakotwienia płyty spocznika.

Poz. Pł1:
Płyta fundamentowa
Wymiary: 160x160cm
Grubość: 30cm
Beton C25/30.
Rzędna posadowienia płyty: -1.84m
- w stosunku do poziomu 0.00 z architektury.
Płytę wykonać na podsypce zgodnie z rysunkiem K2.

Beton C25/30
Otulina 5cm
Stal AIIIN (B500SP Epstal)

UWAGA:
Wszelkie niejasności związanych ze sposobem wykonania danego elementu uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy.

Jednostka projektowa: *APA Autorska Pracownia Architektury Paweł Potempa;* *ul. Czackiego 5; 38-200 Jasło*	
Nazwa obiektu budowlanego: *Projekt termomodernizacji budynku "A" Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.*	
Adres inwestycji: *Dz. Nr 762; Obręb 0014 Nowy Żmigród; 38-230 Nowy Żmigród*	Skala: *1:100*
Inwestor: *Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia;* *ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Żmigród;*	Specjalność: *Konstrukcja*
Projektant: *mgr inż. Tomasz Garbarz* *Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18*	Podpis:
Nazwa rysunku: **Rzut fundamentów.**	Data: *Grudzień 2023* Nr rys: **K.1**