








LEGENDA:

-  - granice działek
-  - numery działek
-  - krawężnik betonowy obniżony 15/30cm
-  - krawężnik betonowy obniżony 15/22cm
-  - krawężnik betonowy wtopiony 15/22cm
-  - opornik betonowy wtopiony 12/25cm
-  - obrzeże betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa	
—	— przed kolektor główny PVC DW $\phi 300\text{mm}$ SN8
—	— istniejąca kanalizacja deszczowa – wymiana rurę PVC DW $\phi 300\text{mm}$ SN8
—	— rury PVC DW $\phi 200\text{mm}$ SN8
—	— rury – przysyłanki PVC DW $\phi 160\text{mm}$ SN8
D2	— studnie betonowe $\phi 1000\text{mm}$ (z wyjątkiem D6-01)
D3	— ist. studnie do wymiany na nowe st. betonowe
O6	— osadnik studnia betonowa $\phi 1500\text{mm}$
Sep	— separator studnia betonowa $\phi 1500\text{mm}$
Wp2	— wpusty deszczowe na studniach bet. $\phi 500\text{mm}$
W	— wylot KD $\phi 300\text{mm}$ do rowu umocniony brukiem kamieniami
W	— ist. wpusty deszczowe do wymiany na nowe
X	— ist. wpusty do likwidacji

PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3
tel. 604 468 001; e-mail: asprzy@poczta.onet.pl

TEMAT:		tel. 004 440 001, e-mail: srota@cegez.pl	
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gmina Barlinek		SKŁA:	
		WZ RYS STADIUM	
TREŚĆ:		DATA:	
Plan sytuacyjny - wysokościowy		BRZĄD:	
AUTORYZACJA OPRACOWANIA:		SPECJ. UPR.	
PROJEKTANT:	mgr inż. RENATA KACZMERCZAK	WKP./0150/P03/13	INST. SANITARIA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KAROLINA KRUCZYŃSKA - WYŻYK	LRS/0072/PBS/15	INST. SANITARIA