

1
- PŁYTKI BASENOWE SZKLIWIONE "PADANA PISCINE"
- FUGA BALA FLEX - 1kg/m2
- KLEJ KERAKOLL H40 TENAX - 4 kg/m2
- IZOLACJA PRZECIWWODNA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO GR. 3 MM IDROBUILD.
- ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA KERALEWEL-R
- KONSTRUKCJA NIECKI BASENU ŻELBETOWA WSPARTA NA SŁUPACH ŻELBETOWYCH WG FROJ. KONSTR.
- PŁYTKA GRES
- SZLICHTA CEMENTOWA GR. 6CM ZATARTA NA GŁADKO
- ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø3 MM
- STYROPIAN GR.8CM , FS 20 DO PODŁÓG
- FOLIA PCV TERMOZGRZEWALNA
- WARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15 - ZBROJONA GR. 15CM
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI NA MOKRO

2
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA "PADANA PISCINE"
- ZE SPADKIEM 1 % W STRONĘ KRATEK ŚCIEKOWYCH
- KLEJ FIRMY KERAKOLL "H 40 TENAX", GR.1,7cm
- FUGA "FUGABELLA FLEX" lub "FUGABELLA EPOXY",
- WYPEŁNIENIE SZCZELIN DYLATACJI SIGIBUILD PU + SZNUR POLIESTYRENOWY SIGIBUILD JONT,
- WARSTWA IZOLACYJNA DROBUILD gr 3mm DODATKOWO ZBROJONA WARSTWĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO'
- ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA "KERALEVEL-R"
- SZLICHTA CEMENTOWA MARKI M4 5Mp GR.6 - 9 cm WYPROFILOWANA ZE SPADKIEM 1 % DYLATOWANA OBWODOWO I NA GRANICY POM.
- STYROPIAN TWARDY FS-20 GR. 4cm UKŁADANY NA GŁADKIEJ POW.
- STROP ŻELBETOWY GR. 15cm B20
- TYNK CEM-WAP GR. 1,5CM MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

3
- PŁYTKI GRESOWE
- SZLICHTA CEMENTOWA GR. 6CM ZATARTA NA GŁADKO
- ZBROJONA KRZYŻOWO SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø6 MM
- STYROPIAN GR. 8CM , FS 20 DO PODŁÓG
- FOLIA PCV TERMOZGRZEWALNA
- BETON CIĘŻKI KLASY B-15 - ZBROJONY 15 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20 cm
- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI PO UPRZEDNIM ZDJĘCIU 30 cm WARSTWY HUMUSU

4
- PAPA NAWIERZCHNIOWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 E nat
- PAPA PODKŁADOWA FIRMY BAUDER -TEC SPRINT DUO
- 20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA
- PAROIZOLACJA FIRMY BAUDER - THERM DS2
- BETONOWA WARSTWA SPADKOWA- KĄT NACHYLENIA -2,5%(4cm-32cm)
- STROP ŻELBETOWY - GR. 15cm
- SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY TYPU AMSTRONG

5
- PAPA NAWIERZCHNIOWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 E nat
- PAPA PODKŁADOWA FIRMY BAUDER -TEC SPRINT DUO
- 20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA NA PAROIZOLACJI THERM DS1 DUO (SAMOPRZYLEPNEJ) PRZYKLEJANA DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- KOSTRUKCJA DACHU (DZWIGARY I PŁATWIE) Z DREWNA KLEJONEGO
- KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO POMIĘDZY DZWIGARAMI NA KRZYŻOWYM RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI CIENKOŚCIENNYCH
- SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY TYPU AMSTRONG

6
- PAPA NAWIERZCHNIOWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 E nat
- PAPA PODKŁADOWA FIRMY BAUDER -TEC SPRINT DUO
- 20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA NA PAROIZOLACJI THERM DS1 DUO (SAMOPRZYLEPNEJ) PRZYKLEJANA DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- KOSTRUKCJA DACHU (DZWIGARY I PŁATWIE) Z DREWNA KLEJONEGO
- SUFIT PODWIESZONY POMIĘDZY DZWIGARAMI NA KRZYŻOWYM RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI CIENKOŚCIENNYCH
- PŁYTY DZWIĘKOCHŁONNE Z WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM HERADESIGN

7
- OBRÓBKA BLACHARSKA
- WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- IZOLACJA TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA-WARSTYWA SPADKOWA NACHYLENIE 2,5% (8cm-12cm)
- PŁYTA ŻELBETOWA -15cm
- STYROPIAN 15cm
- TYNK AKRYLOWY

9
- PAPA NAWIERZCHNIOWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 E nat
- PAPA PODKŁADOWA FIRMY BAUDER -TEC SPRINT DUO
- 20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA NA PAROIZOLACJI THERM DS1 DUO (SAMOPRZYLEPNEJ) PRZYKLEJANA DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- RUSZT STALOWY
- OBUDOWA Z PANELI ALUMINIOWYCH

10
- NAWIERZCHNIA SPORTOWA
- 2 x PŁYTA OSB
- FOLIA IZOLACYJNA
- ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK 25 x 90 i 19x90
- LEGARY 25 x 90 i 19 x 90
- KLINY POZIOMUJĄCE
- FOLIA IZOLACYJNA
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK CEM.-WAP.

11
- PŁYTKA ANTYPOŚLIZGOWA "PADANA PISCINE"
- KLEJ FIRMY KERAKOLL "H 40 TENAX", GR.1,7cm
- FUGA "FUGABELLA FLEX" lub "FUGABELLA EPOXY",
- SCHODY ŻELBETOWE GR. 15cm B20
- TYNK CEM-WAP GR. 1,5CM MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

A
- TYNK CEM-WAP.
- PUSTAK CERAMICZNY - 30cm
- WEŁNA MINERALNA -15 cm
- PUSTKA WENTYLACYJNA - 2cm
- SYSTEMOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA "NOVABRIK" -7cm

B
- TYNK CEM-WAP.
- PUSTAK CERAMICZNY - 25cm
- WEŁNA MINERALNA -15 cm
- PUSTKA WENTYLACYJNA - 2cm
- SYSTEMOWE ALUMINIOWE PANELE ELEWACYJNE -7cm

C
- TYNK CEM-WAP.
- ŚCIANA ŻELBETOWA - 25cm
- WEŁNA MINERALNA -15 cm
- PUSTKA WENTYLACYJNA - 2cm
- SYSTEMOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA "NOVABRIK" -7cm

D
- TYNK CEM-WAP.
- ŚCIANA ŻELBETOWA -30cm
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY-8cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA , WODOROZPUSZCZALNA (np. IDROBUILD AS)

E
- TYNK CEM-WAP.
- PUSTAK CERAMICZNY 25cm
- TYNK CEM-WAP.

F
- TYNK CEM-WAP.
- ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm
- TYNK CEM-WAP.

G
- PŁYTA GK
- RUSZT STALOWY 10 cm
- PŁYTA GK

H
- POSZYCIE SCIANY Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ ŁĄCZONEJ NA RĄBEK STOJĄCY MOCOWANEJ DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- WIATROIZOLACJA
- 20CM WARSTWA IZOLACJI TERM. - WEŁNA MIN. TWARDA
- PAROIZOLACJI THERM DS1 DUO (SAMOPRZYLEPNA) PRZYKLEJANA DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- KOSTRUKCJA DACHU (DZWIGARY I PŁATWIE) Z DREWNA KLEJONEGO
- SUFIT PODWIESZONY POMIĘDZY DZWIGARAMI NA KRZYŻOWYM RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI CIENKOŚCIENNYCH
- PŁYTY DZWIĘKOCHŁONNE Z WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM HERADESIGN

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PION"
Andrzej Kusztelak
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Michał Ozmański upr. nr 12/01/WL
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Barbara Krupowiczk

OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁYWALNI Z PEŁNYM PROGRAMEM (BASEN PŁYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. ŁĄBĘDZIEJ 2a i 4, DZ. NR EW. 1/41 i 1/7
INWESTOR:	GMINA LUBLIN PL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 20-950 LUBLIN
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B

SKALA:	DATA:	FORMAT:	NR RYS.:
1:50	01.2010	A0	A/09