

## INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

### Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony):

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH**

**Aleja Niepodległości 9**

**19-100 Mońki**

tel. 85 72 78 130, fax 85 72 78 130

PKD: 86.10.Z

REGON: 050652956

NIP: 546-119-33-53

KRS: 0000112038

[www.szpital-monki.pl](http://www.szpital-monki.pl)

e-mail: [sekretariat@szpital-monki.h2.pl](mailto:sekretariat@szpital-monki.h2.pl)

### **Miejsca ubezpieczenia:**

Szpital, Zespół Zakładów Opiekuńczo – Rehabilitacyjnych, Poradnie

Mońki Al. Niepodległości 9 (19-100)

Al. Niepodległości 11 (19-100)

Al. Niepodległości 11B (19-100)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypie

Krypno 6, 19-111 Krypie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach

Jaświły 13, 19-124 Jaświły

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce

ul. Rynek 21, 19-122 Jasionówka

Przychodnia Rejonowa w Goniądzu

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19-110 Goniądz

**ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI:** Powiat Moniecki

**NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ:** 000000010647

**DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:** 1993-08-05

### **ZAKŁADY LECZNICZE PODMIOTU LECZNICZEGO I RODZAJ ICH DZIAŁALNOŚCI:**

#### **1) SZPITAL POWIATOWY**

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne

Regon 05065295600020

#### **2) ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYCH**

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

Regon 05065295600038

#### **3) ZAKŁAD ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH**

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Regon 05065295600045

Szpital jest podmiotem **wielospecjalistycznym**.

#### WYKAZ ODDZIAŁÓW:

Oddział Chorób Wewnętrznych z łózkami intensywnej opieki medycznej (30 łóżek, kod 4000)  
Oddział Pediatriczny (15 łóżek, kod 4401)  
Oddział Chirurgiczny Ogólny z łózkami leczenia Bólu (24 łóżka, kod 4500) z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (6 łóżek, kod 4580)  
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Noworodkami (18 łóżek, kod 1450) – **Planowane zamknięcie**  
Oddział Rehabilitacyjny (46 łóżek, kod 4300)  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (29 łóżek, kod 5170)  
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (1 łóżko, kod 5170)  
Centralna Izba Przyjęć (4 łóżka, kod 4900)  
Blok Operacyjny z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) (3 łóżka, kod 4910)

#### DZIAŁALNOŚĆ UBOCZNA:

- wynajem lokali mieszkalnych (w budynkach Przychodni, poza siedzibą Szpitala),
- usługi sterylizacji,
- transport sanitarny,
- sprzedaż produktów kuchni.

### INFORMACJE DO OCENY RYZYKA W ZAKRESIE OC

#### DANE FINANSOWE

1. Obrót Podmiotu za 2018 r.:	<b><u>28 898 983,18 zł</u></b>	
- z działalności medycznej:		<b>28 531 885,96 zł</b>
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:		<u>27 791 416,65 zł</u>
- świadczenia szpitalne		14 615 847,39 zł
- świadczenia ambulatoryjne		12 029 521,07 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne		1 146 048,19 zł
b) poza umową z NFZ, w tym:		<u>740 469,31 zł</u>
- świadczenia szpitalne		910,00 zł
- świadczenia ambulatoryjne		519 777,55 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne		219 781,76 zł
- z działalności pozamedycznej		<b>367 097,22 zł</b>
2. Obrót Podmiotu za 2019 r.:	<b><u>31 772 620,04zł</u></b>	
- z działalności medycznej:		<b>31 355 695,60 zł</b>
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:		<u>30 559 477,77 zł</u>
- świadczenia szpitalne		16 011 951,47 zł
- świadczenia ambulatoryjne		13 141 194,48 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne		1 406 331,82 zł
b) poza umową z NFZ, w tym:		<u>796 217,83 zł</u>
- świadczenia szpitalne		3 371,00 zł
- świadczenia ambulatoryjne		564 034,34 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne		228 812,49 zł
- z działalności pozamedycznej		<b>416 924,44 zł</b>
3. Planowany obrót Podmiotu na 2020 r.:	<b><u>33 428 099,96 zł</u></b>	
- z działalności medycznej:		<b>33 120 978,40 zł</b>
a) dla kontraktów z NFZ, w tym:		<u>32 362 223,10 zł</u>
- świadczenia szpitalne i ambulatoryjne		31 340 044,54 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne		1 022 178,56 zł

b) <u>poza umową z NFZ, w tym:</u>	<u>758 755,30 zł</u>
- świadczenia szpitalne i ambulatoryjne	471 146,67 zł
- świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne	287 608,63 zł
<b>- z działalności pozamedycznej</b>	<b>307 121,55 zł</b>

#### DANE STATYSTYCZNE

1. Ilość łóżek: - szpitalnych - ZOL	139 30
2. Liczba pacjentów przyjętych w 2018 r.: a) <b>dla kontraktów z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne b) <b>poza umową z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne	<u>141350</u> <b>139213</b> 4522 134645 46 <b>2135</b> 3 2134 0
3. Liczba pacjentów przyjętych w 2019 r.: a) <b>dla kontraktów z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne b) <b>poza umową z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne	<u>127221</u> <b>125284</b> 4258 120978 48 <b>1937</b> 7 1930 0
4. Planowana liczba pacjentów na 2020 r.: a) <b>dla kontraktów z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne b) <b>poza umową z NFZ, w tym:</b> - lecznictwo szpitalne - lecznictwo ambulatoryjne - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne	<u>109932</u> <b>108276</b> 3342 104895 39 <b>1656</b> 1 1655 0
5. Liczba zabiegów chirurgicznych w 2018 r.: - zabiegi chirurgii ogólnej - zabiegi ginekologiczno – położnicze - inne - bólowe	335 179 1204
6. Liczba zabiegów chirurgicznych w 2019 r.: - zabiegi chirurgii ogólnej - zabiegi ginekologiczno – położnicze - inne - bólowe <u>W Szpitalu nie wykonuje się zabiegów chirurgii plastycznej</u>	283 168 1133
7. Ilość przyjętych porodów w 2018 r., w tym: - siłami natury - przez cesarskie cięcie - zabiegowych	208 125 80 3
8. Ilość przyjętych porodów w 2019 r., w tym: - siłami natury - przez cesarskie cięcie - zabiegowych	144 93 51 2

### EPIDEMIOLOGIA I STERYLIZACJA

Roczna ilość zakażeń szpitalnych	2017 - 12 2018 - 12 2019 - 14
Drobnoustroje alarmowe i zakażenia szpitalne	Liczba zarejestrowanych alertopatogenów za rok: 2017 na 100 hospitalizowanych - 98 2018 na 100 hospitalizowanych - 116 2019 na 100 hospitalizowanych - 115  Wskaźnik zakażeń szpitalnych za rok: 2017 na 100 hospitalizowanych – 0,28 2018 na 100 hospitalizowanych - 0,26 2019 na 100 hospitalizowanych – 0,32

W Podmiocie działa:

- komitet do spraw kontroli zakażeń szpitalnych,
- zespół kontroli zakażeń szpitalnych

Podmiot posiada Centralną Sterylizatornię.

Wdrożone procedury związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń (nazwa procedury i data wdrożenia):

1. Instrukcja postępowania w przypadku nieumyślnego przerwania ciągłości tkanek podczas pracy przy chorym lub jego materiałem biologicznym, data wdrożenia 16.10.2007
2. Aseptyka, data wdrożenia 16.10.2007;
3. Antyseptyka, data wdrożenia 16.10.2007;
4. Instrukcja higienicznego odkażania i mycia rąk, data wdrożenia 16.10.2007;
5. Instrukcja monitorowania zakażeń szpitalnych, data wdrożenia 16.10.2007;
6. Instrukcja opatrywania ran zakażonych, data wdrożenia 16.10.2007;
7. Instrukcja zapobiegania zakażeniom HCV, HBV, HIV, w środowisku szpitalnym i pracowników służby zdrowia, data wdrożenia 30.11.2007;
8. Instrukcja cewnikowania chorego w domu, data wdrożenia 30.11.2007;
9. Instrukcja pobierania materiałów do badań, data wdrożenia 30.11.2007;
10. Procedura Ogólne zasady sprzątnięcia i dezynfekcji, data wdrożenia 11/01/2008 ;
11. Procedura Dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, data wdrożenia 11/01/2008 ;
12. Instrukcja transportu narzędzi i materiałów do sterylizacji, data wdrożenia 25/03/2008 ;
13. Standard kaniulizacji naczyń obwodowych, data wdrożenia 04/12/2008 ;
14. Zalecenia epidemiologiczne w procedurach stosowanych w oddziałach, data wdrożenia 27/02/2009;
15. Instrukcja postępowania z kontenerami do transportu odpadów medycznych i komunalnych, brudnej i czystej bielizny, data wdrożenia 09/03/2010;
16. Plan higieny szpitala, data wdrożenia 21/08/2012;
17. Postępowanie z brudną i czystą bielizną oraz pojemnikami służącymi do ich transportu, 23/08/2012;
18. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznych, data wdrożenia 31/10/2013;
19. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o zachorowanie na gorączkę krwotoczną EBOLA (EVD0, data wdrożenia 13/10/2014;
20. Procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną gorączkę krwotoczną Ebola zgłaszającym się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu lub izbę przyjęć, data wdrożenia 22/11/2014;
21. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z ostrymi narzędziami, data wdrożenia 17/11/2015;
22. Zasady cewnikowania pęcherza moczowego, data wdrożenia 09/10/2017;
23. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia ognisk epidemiologicznych, data wdrożenia 10/04/2018;
24. Procedura poekspozycyjna na krew i czynniki ryzyka, data wdrożenia 05/08/2020;
25. Procedura postępowania ze zwłokami pacjentów, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2

## UMOWY, KONTRAKTY

**Ilość i rodzaj kontraktów podpisanych z NFZ – obecnie realizowanych:**

1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
2. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
3. Opieka hospicyjna
4. Rehabilitacja Lecznicza-Dzienna
5. Świadczenia Zdrowotne kontraktowane odrębnie-Żywnienie do i pozajelitowe
6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- okulistyka, laryngologia
7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- ortopedia, traumatologia
8. Ambulatoryjna Opieka
9. Rehabilitacja Lecznicza-Poradnia i Zakład
10. Leczenie Szpitalne-SIEĆ
11. Programy pilotażowe-POZ PLUS
12. Podstawowa Opieka Zdrowotna
13. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-gastroskopia
14. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-kardiologia
15. Leczenie Szpitalne-ortopedia

**Rodzaje świadczeń wykonywane są poza kontraktem z NFZ (to 2,6% wszystkich):**

- Poradnia Medycyny Pracy,
- Badania diagnostyczne,
- Hospitalizacje,
- Porady ambulatoryjne pacjentów nieubezpieczonych

**Rodzaje wykonywanych usług:**

porady lekarskie, wizyty domowe, zabiegi, lecnictwo otwarte, lecnictwo zamknięte, transport chorych, konsultacje, przychodnia, poradnia, ambulatorium, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład rehabilitacji leczniczej, zakład opiekuńczo – leczniczy, badania diagnostyczne: EKG, USG, endoskopia, serologia, hospicjum, RTG, żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

**Szpital wykonuje usługi na rzecz innych placówek:**

- transport sanitarny,
- badania diagnostyczne,
- sterylizacja narzędzi

**Szpital korzysta z usług podwykonawców:**

- badania diagnostyczne,
- konsultacje specjalistyczne,
- transport sanitarny.

Szpital nie planuje przejęcia/połączenia z innym podmiotem.

Szpital posiada **certyfikat ISO** ważny od 12.05.2020 r. do 11.05.2023 r.

**Działania podejmowane w celu podwyższenia jakości świadczeń zdrowotnych i minimalizacji możliwości wystąpienia ryzyka zaistnienia zdarzeń rodzących roszczenia pacjentów (zdarzeń niepożądanych):**

Obowiązek szczepień ochronnych pracowników; procedury kontroli stanu technicznego budynków, aparatury medycznej; zaostrenie reżimu sanitarnego; nowe technologie; nowoczesne urządzenia zmniejszające ryzyko wystąpienia błędów; stała bieżąca weryfikacja umów i ubezpieczeń podwykonawców (w tym lekarzy kontraktowych); wprowadzenie procedur usprawniających lub regulujących przepływ informacji, podział odpowiedzialności; szkolenia personelu z zakresu: np. komunikacji pacjent - lekarz (pielęgniarka), procedury, standardy, instrukcje ogólne, lekarskie i pielęgniarские.

Podmiot nie pełni roli ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nie przeprowadza badań klinicznych, ani nie wykonuje eksperymentów badawczych/leczniczych.

Podmiot świadczy **usługi laboratoryjne** na rzecz innych podmiotów leczniczych - biochemiczne, morfologiczne, immunochemiczne, koagulologiczne, analityczne ogólne.

Liczba badań w ciągu ostatnich 12 m-cy to ok. 16 000.

Przychód: ok.45 000,00 zł.

Podmiot świadczy **usługi diagnostyczne** na rzecz innych podmiotów leczniczych:

- badania RTG, przychód z ostatnich 12 m-cy: 24 993,00 zł,
- badania USG, przychód z ostatnich 12 m-cy: 73 60,00 zł.

Szpital prowadzi **bank krwi** (nie prowadzi banku krwi pępowinowej, nie prowadzi banku komórek macierzystych).

Szpital posiada **Aptekę szpitalną** (leki przeznaczone do użytku wewnętrznego Szpitala).

Szpital **przechowuje rzeczy pacjentów** powierzone na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów. Maksymalna możliwa ilość pacjentów deponujących rzeczy – 176.

Prowadzi również **depozyt rzeczy wartościowych** pacjentów. W depozycie przechowywane są m.in. rzeczy osobiste, karty płatnicze, biżuteria, inne przedmioty uznane za wartościowe.

Produkty żywieniowe dla pacjentów dostarcza **wewnętrzna kuchnia Szpitala**. Posiłki są sprzedawane również osobom z zewnątrz.

Szpital, na podstawie umowy o wspólnej eksploatacji nieruchomości, wynajmuje od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku pomieszczenia, w których prowadzi działalność - lokale w budynku przy Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne pow. 161,98 m<sup>2</sup>, Serologia pow. 15,12 m<sup>2</sup>.

Szpital **korzysta z mienia ruchomego**, którego właścicielami są inne podmioty:

- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa, dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z odczynnikami, wartość sprzętu 302 400,00 zł
- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., dzierżawa Laboratoryjnego systemu informatycznego, wartość sprzętu 61500 zł
- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa, dzierżawa analizatora biochemicznego, wartość sprzętu 432 000,00 zł
- Biomaxima SA., dzierżawa automatycznego czytnika pasków do moczu, wartość sprzętu 3985,20 zł w/w sprzęt wykorzystywany w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
- Krzysztof Piekarewicz – dzierżawa wideolaryngoskopu z akcesoriami, wartość: 5000,00 zł - Sprzęt wykorzystywany na Bloku Operacyjnym
- Bożydar Tomaszewski- dzierżawa ultrasonografu okulistycznego Pirop z głowicami do USG, wartość: 25 806,00 zł; tomograf optyczny, wartość: 100 000,00 zł

- Bogdanowicz Dariusz- dzierżawa Lampy szczelinowej wraz ze stolikiem, wartość: 9 180,00 zł - Sprzęt wykorzystywany w Poradni Okulistycznej
- Alpha Diagnostics, dzierżawa Analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami, wartość: 16 364,16 zł - sprzęt wykorzystywany w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
- Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Pawłowski, dzierżawa Ultrasonografu PHILIPS IE 33 nr seryjny 02R8NR, wartość: 200 000,00 zł - sprzęt wykorzystywany w Pracowni Elektrokardiografii
- BDS sp. z o.o., dzierżawa myjki, wartość: 2 706,00 zł - sprzęt wykorzystywany w kuchni szpitalnej

#### ZATRUDNIENIE

Liczba zatrudnionych osób - ogółem:	403
w tym:	
- zatrudnionych na umowę o pracę	284
- na podstawie umów cywilno-prawnych	13
- kontrakty	106
Liczba zatrudnionych lekarzy	
a) z II stopniem specjalizacji:	
- umowa o pracę	13
- umowa cywilnoprawna	4
- kontrakt	47
b) bez specjalizacji:	
- umowa o pracę	1
- umowa cywilnoprawna	1
- kontrakt	2
Liczba pozostałego personelu medycznego:	
- pielęgniarki	110
- położne	10
- biolodzy	1
- fizjoterapeuci	17
- dietetycy	1
- farmaceuci	1
- logopedzi	1
- rejestratorka medyczna	19
- ratownicy medyczni	2
- higienistka szkolna	1
- masażyści- technicy farmacji	6
Liczba pracowników administracyjnych:	37
Liczba innych pracowników:	
- kierowcy	8
- sprzątaczk	7
- pracownicy kuchni	9
- salowe	29
- robotnicy gospodarczy	5
- sanitariusze	10
- sterylizatorki	2

W Szpitalu pracuje obecnie 2 lekarzy rezydentów i 2 stażystów.

W Szpital nie pracują skazani skierowani do pracy przez Sąd.

#### LEKARZE

- 1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę
- 2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów
- 3 - liczbę lekarzy z kolumny 1 i 2 wykonujących zabiegi

Specjalizacja	1	2	3	Specjalizacja	1	2	3	Specjalizacja	1	2	3
Anestezjologia i intensywna terapia		9	9	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu		2		Okulistyka		1	1
Chirurgia ogólna		8	7	Kardiologia	1			Otarynolaryngologia		1	1
Pediatrica	1	3		Medycyna pracy		1		Patomorfologia		1	
Psychiatria		2		Radiologia		2		Położnictwo i ginekologia		4	4
Choroby wewnętrzne		9		Medycyna ratunkowa	6	2		Reumatologia	1		
Dermatologia i wenerologia		1		Neonatologia	1			Chirurgia urazowo-ortopedyczna		1	
Endokrynologia	1	1		Neurologia		2		Gastroenterologia		1	

## INFORMACJE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZONEGO MAJĄTKU

### WYKAZ BUDYNKÓW ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA

NAZWA BUDYNKU	ROK BUDOWY	POWIERZ.	KONSTRUKCJA BUDYNKU I DACHU	LICZBA KONDYGNACJI / PODPIWNIENIE TAK/NIE)	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO w zł	STAN BUDYNKU WG GRADACJI	STAN INSTALACJI WG GRADACJI
Budynek Pediatrica Mońki	1959	495,3m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie blacha, dwuspadowy, więźba drewniana	2/NIE	602 324,99	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek Ginekologii Mońki	1959	1094 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie blacha, koperta, więźba drewniana	2/TAK	682 928,53	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek GOZ Krypno	1979	257,5 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie papa, stropodach	2/TAK	388 046,79	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek Regionalne Centrum Leczenia Bólu Mońki	2015	980,6 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie blacha, dwuspadowy, więźba drewniana	3/TAK	858 250,51	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input checked="" type="checkbox"/> dobry <input type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek GOZ Jasionówka	1971	146,3 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie papa, stropodach	2/TAK	223 033,73	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek GOZ Jaświły	1979	257,5 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie papa, stropodach	2/TAK	499 589,13	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek Przzychodni Rejonowej w Mońkach	1956	2142,6 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie blacha, dwuspadowy, więźba drewniana	4/TAK	17 016 534,88	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły



Budynek Przychodni Rejonowej w Goniądzu	1973	158,2 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie papa, stropodach	2/TAK	360 455,48	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły
Budynek A-T Mońki	1988	196,6 m <sup>2</sup>	murowany, pokrycie papa, stropodach	2/NIE	148 165,11	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły	<input type="checkbox"/> dobry <input checked="" type="checkbox"/> dostat. <input type="checkbox"/> zły

Przeprowadzony remont lub modernizacja (data, jakiego rodzaju - większe prace):

Remont z przebudową pomieszczeń po byłym mieszkaniu w budynku Przychodni Rejonowej w Mońkach pod trzy gabinety lekarskie i poczekalnię, rozbudowa o wiatrołap (prace w okresie 22.12.2018 r. - 17.05.2019 r.).

W GOZ w Jaświłach wymieniono orywnowanie, zabezpieczono antykorozyjnie obróbki dekarne (październik 2018 r.).

Remont pomieszczeń - przystosowanie pomieszczeń Pracowni Endoskopii pod kątem nowej aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (sierpień-październik 2018 r.).

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia i są utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Budynki i ich instalacje techniczne poddawane są regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

Posiadają aktualne protokoły z okresowych przeglądów stanu technicznego obiekt budowlanego. Data ostatniego przeglądu - 13.03.2020r.

Podczas ostatnich przeglądów budynków (2019 r.) zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw: uzupełnić ubytki tynku, uzupełnić, uszczelnić orywnowanie, odnowić fasadę budynków, zabezpieczyć antykorozyjnie obróbki dekarne oraz pokrycie dachów. Nie zostały one jeszcze zrealizowane.

Żaden z budynków nie jest zabytkiem.

## OPIS LOKALIZACJI

### 1 LOKALIZACJA

**Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki**  
**Al. Niepodległości 11, 19-100 Mońki**  
**Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki**

Właściciel nieruchomości

Powiat Moniecki

Podstawa prawna użytkowania

Trwały Zarząd

Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki - umowa o wspólnej eksploatacji nieruchomości zawarta z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku

Zakres podstawowej działalności

Szpitalna, inna niż szpitalna, ambulatoryjna

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA BUDYNKU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	CZUJKI DYMU / TEMPER. / TRYSKACZE	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	INSTALACJA ODGROMOWA	KLAPY DYMOWE
Budynek Pediatria	6 proszkowe	2	czujnik dymu w instalacji oddymiania, sygnał dźwiękowy	2 wewnętrzne	TAK	TAK
Budynek Ginekologia	11 1-śniegowa, 10-proszkowe	1	czujnik dymu w instalacji oddymiania, sygnał dźwiękowy	3 wewnętrzne	TAK	TAK
Budynek Centrum Leczenia Bólu	15 .proszkowe	1	czujnik dymu w instalacji oddymiania, sygnał dźwiękowy	8 wewnętrzne	TAK	TAK
Budynek przychodnia Rejonowa w Mońkach	28 gaśnic 26-proszkowe 2-śniegowe	2	czujnik dymu w instalacji oddymiania, sygnał dźwiękowy	16 wewnętrzne	TAK	TAK
Budynek A-T	5 proszkowe	-	-	-	TAK	TAK

Rodzaj i wartość posiadanych **BUDOWLI**, które mają zostać objęte ubezpieczeniem:

1. Kanał ciepłowniczy - wartość księgowa brutto: 300 873,87 zł
2. Ogrodzenia - wartość księgowa brutto: 4 362,00 zł
3. Parkingi - wartość księgowa brutto: 254 894,54 zł
4. Ulice i plac - wartość księgowa brutto: 108 980,76 zł

### OGÓLNE INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH PRZECIWPOŻAROWYCH

Najbliższa jednostka straży pożarnej - w odległości 0,6 km, czas dojazdu ok. 5 minut.

Połączone ze sobą budynki: Budynek Przychodni rejonowej w Mońkach z Budynkiem Regionalnego Centrum Leczenia Bólu oraz z Budynkiem Ginekologii; Budynek A-T z garażami.  
Odległości między budynkami 20-70 m

**PML** - największy kompleks ogniowy tworzą:

Budynek Przychodni rejonowej w Mońkach z Budynkiem Regionalnego Centrum Leczenia Bólu oraz z Budynkiem Ginekologii

Wartość budynków – tworzących ten kompleks ogniowy, wraz z mieniem w nich się znajdującym: ok. 30.000.000,00zł

Podmiot nie posiada budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani pustostanów.

Podmiot w planowanym okresie ubezpieczenia planuje wyłączyć Budynek Pediatrii (w planach jest całkowite wyłączenie budynku) - 2021/2022.

Podmiot korzysta z podłączenia energii cieplnej do sieci miejskiej. Nie posiada własnej kotłowni.

Na terenie lokalizacji znajduje się awaryjny generator prądu o mocy znamionowej – 200 kVa.

Wartość księgowa brutto 311 497,50 zł.

Przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych są wykonywane raz w roku.

Sprawdzanie stanu technicznego - próbne uruchamianie, wykonywane są raz w miesiącu.  
Magazynowane paliwo wystarcza na jedną dobę pracy agregatu.  
Agregat działa w automatyce.

W lokalizacji są składowane materiały łatwopalne:

- olej opałowy do agregatu; składowany w zbiorniku urządzenia,
- gazy medyczne, składowane w magazynie tlenowym, w butlach o poj. od 2l-40l.

Wszystkie pomieszczenia są zamykane na klucz. Dostęp do nich mają odpowiedzialni pracownicy.

#### **SKŁADOWANIE TLENU**

Ciekły tlen, składowany w zbiorniku o pojemności: Przestrzeń I 3190 l, znajdujący się na terenie szpitala, zabezpieczony z czterech stron ogrodzeniem, do którego ma dostęp odpowiedzialny pracownik Firmy dostarczającej gazy medyczne.

Zbiornik posiada własną instalację ochrony odgromowej i instalację odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Zbiornik jest wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem i posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia wybuchem.

Ilość i pojemność butli - ilość ruchoma, średnio: 55 szt. x40l, 5 szt. x 2l, 3 szt/ x10l.

Butle stoją na podłodze, zabezpieczone łańcuchem przed upadkiem.

Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo.

#### **SKŁADOWANIE DWUTLENKU WĘGLA**

Ilość i pojemność butli z CO<sub>2</sub> - ilość ruchoma, średnio 2 szt. x 26 kg, 1 x 7,5 kg.

Butle stoją na podłodze, zabezpieczone łańcuchem przed upadkiem.

Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo.

Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

data jej sporządzenia: 21.11.2014 r.

data ostatniej aktualizacji: 17.01.2020 r.

Częstotliwość ćwiczeń z Państwową Strażą Pożarną - raz na dwa lata.

W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.

Podmiot posiada spisaną procedurę na prace niebezpieczne pożarowo.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne.

Wszystkie ubezpieczone budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

#### **MAGAZYNY**

Rodzaj magazynu	<b>magazyn leków-Apteka</b>	<b>magazyn żywności</b>	<b>magazyn pościeli czystej</b>
- w którym jest budynku	-budynek szpitala	-budynek szpitala	-budynek szpitala
- na którym piętrze	-parter	-piwnica	-piwnica
- powierzchnia	-100,02 m <sup>2</sup>	-53,00 m <sup>2</sup>	-25,00m <sup>2</sup>
- sposób pakowania	torby do przenoszenia leków	Pojemniki termiczne-wielorazowe	worki foliowe na pościel
- sposób składowania	na półkach-regałach magazynowych	na półkach-regałach magazynowych oraz w urządzeniach chłodniczych	na półkach-regałach magazynowych

Rodzaj magazynu	magazyn pościeli brudnej	magazyn odpadów medycznych	magazyn medyczno- gospodarczy
- w którym jest budynku	-budynek szpitala	-budynek szpitala	-budynek szpitala
- na którym piętrze	-piwnica	-parter	-piwnica
- powierzchnia	-15,00 m <sup>2</sup>	-22,00 m <sup>2</sup>	-35,00 m <sup>2</sup>
- sposób pakowania	worki foliowe na pościel	worki foliowe na odpady med. oraz szczelnie zamykane pojemniki na odpady med.	opakowania tekturowe
- sposób składowania	kontener na pościel brudną	półki i regały magazynowe, kontenery na odpady med., urządzenie chłodzące	na półkach-regałach magazynowych oraz podestach

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Teren lokalizacji jest częściowo ogrodzony i oświetlony.

Zapis z monitoringu przechowywany jest w skrzynkach informatycznych do jednego miesiąca.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.

NAZWA BUDYNKU	MONITORING	DRZWI O WZMOŻONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU LUB DOMOFON
Budynek Pediatria	-	-	-
Budynek Ginekologia	TAK zewnątrzny	-	TAK przy drzwiach wejściowych na Oddział
Budynek Centrum Leczenia Bólu	TAK wewnętrzny	-	TAK przy drzwiach wejściowych na Blok Operacyjny
Budynek przychodnia Rejonowa w Mońkach	TAK zewnątrzny	TAK przy drzwiach wejściowych do serwerowni	TAK przy drzwiach wejściowych do serwerowni
Budynek A-T	TAK zewnątrzny	-	-
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne	-	-	Tak, przy wejściu głównym

#### Archiwum dokumentów

Znajduje się w Przychodni Rejonowej, w piwnicy (**poziomu gruntu**). Dokumenty są składowane na regałach.

W lokalizacji znajdują się **urządzenia chłodnicze**. Przechowywane są w nich leki i szczepionki. Największa możliwa wartość przechowywanych środków w jednym urządzeniu – 60 000 zł.

Są podłączone do urządzenia podtrzymującego zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania. Temperatura jest w urządzeniach kontrolowana za pomocą wskaźników elektronicznych.

Są zainstalowane w Poradni Dziecięcej - systemy Efento-bezprzewodowy system monitorowania temperatury z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury.  
Pomieszczenie Pro-Morte - temperatura widoczna na wyświetlaczu urządzenia - chłodni.

Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialna jest Sekcja Administracyjno-Techniczna, personel obsługujący, firmy zewnętrzne. Serwis elektronicznej aparatury medycznej dokonywany jest raz w roku.

Przechowywanie mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu - 1 serwer, 1 macierz w piwnicy, w szafie rack.

Wartościowy sprzęt elektroniczny używany w lokalizacji nie jest narażony na działanie wody.

Podmiot nie ma podpisanej umowy w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego.

W lokalizacji nie ma instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej.

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI**

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje.

W najbliższym roku planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji n/w budynków:

- Budynek Oddziału Pediatrycznego
- Budynek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i byłego Oddziału Chirurgicznego
- Budynek Przychodni Rejonowej w Mońkach wraz z Oddziałami: Wewnętrznym, Rehabilitacją, ZOL
- Budynek Sekcji Administracyjno-Technicznej
- Sieć ciepłownicza

Planowana jest też przebudowa obiektu istniejącego - utworzenie Pracowni Komputerowej (adaptacja pomieszczeń, zakup systemu do badań tomografii komputerowej wraz z montażem).

Planowany jest również (w zależności od otrzymania dofinansowania):

- zakup stołu operacyjnego (177 475,86 zł brutto)
- zakup wieży artroskopowej (478 764,00 zł brutto)
- zakup aparatu do śródoperacyjnej diagnostyki RTG (ramię C)(334 800,00 zł brutto)
- zakup aparatu do śródoperacyjnej diagnostyki USG (370 920,00 zł brutto)
- zakup aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem (119 502,00 zł brutto)

### **ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W LOKALU**

Wartość gotówki:

- w ciągu doby maksymalnie 9.000 zł
- w ciągu doby średnio 100 zł

Zabezpieczenie gotówki w lokalu: pokój kasowy z sejfem pancernym nie przymocowanym do podłoża.

### **ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W TRANSPORCIE**

Przewozy wykonywane przez pracowników Szpitala.

Wartość gotówki:

- maksymalnie 9.000 zł
- średnio 3.000 zł

Ilość transportów gotówki w miesiącu - 4

Obszar miejscowości określonej we wniosku.

**2 LOKALIZACJA**  
**Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie**  
**Krypno 6, 19-111 Krypno**

Właściciel nieruchomości

Powiat Moniecki

Podstawa prawna użytkowania

Trwały Zarząd

Zakres podstawowej działalności

Ambulatoryjna

Rodzaj posiadanych **BUDOWLI** w lokalizacji, które mają zostać objęte ubezpieczeniem - plac i parking - wartość księgowa brutto: 28 448,69 zł

Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani pustostanów.

Podmiot w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**

NAZWA BUDYNKU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek GOZ Krypno	3 proszkowe	1	1 wewnętrzny	TAK

Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 17 km, czas dojazdu ok.20 minut.

PML - 602 481,91 zł

W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana węglem kamiennym. Jest on składowany jest w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu, w piwnicy.

W lokalizacji nie składowane są innych materiałów łatwopalnych.

W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.

W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

data jej sporządzenia: 04.04.2011 r.

data ostatniej aktualizacji: 13.03.2019 r.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne.

Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH**

Teren lokalizacji jest częściowo ogrodzony. Nie jest oświetlony.

Domofon przy drzwiach wejściowych.

**INNE INFORMACJE**

W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne

Maksymalna wartość środków obrotowych – 1500 zł.

W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury.

Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej.  
Budynek nie jest zabytkiem.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje.  
Nie są planowane.

### 3 LOKALIZACJA

#### Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach Jaświły 13, 19-124 Jaświły

#### Właściciel nieruchomości

Powiat Moniecki

#### Podstawa prawna użytkowania

Trwały Zarząd

#### Zakres podstawowej działalności

Ambulatoryjna

Rodzaj posiadanej **BUDOWLI**, która ma zostać objęta ubezpieczeniem - ogrodzenie - 13 992,00 zł.

Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani pustostanów.

Podmiot w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA BUDYNKU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek GOZ Jaświły	3 proszkowe	1	1 wewnętrzny	TAK

Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 16 km, czas dojazdu ok.20 minut.

PML – 619 403,14 zł

W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w magazynie oleju opałowego, w zbiorniku o poj. 3700l, usytuowanego w wannie wychwytywającej.

W lokalizacji nie składowane są inne materiały łatwopalnych.

W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.

W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

data jej sporządzenia: 10.03.2010 r.

data ostatniej aktualizacji: 27.08.2019 r.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne.

Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Teren lokalizacji jest ogrodzony.

Domofon przy drzwiach wejściowych.

#### INNE INFORMACJE

W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne

Maksymalna wartość środków obrotowych – 1500 zł.

W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury.

Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej.

Budynek nie jest zabytkiem.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje.

Nie są planowane.

#### 4 LOKALIZACJA

##### Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce ul. Rynek 21, 19-122 Jasionówka

Właściciel nieruchomości

Powiat Moniecki

Podstawa prawna użytkowania

Trwały Zarząd

Zakres podstawowej działalności

Ambulatoryjna

Rodzaj posiadanych **BUDOWLI**, które mają zostać objęte ubezpieczeniem:

- ogrodenie - 8 294,00 zł

- ulice i plac - 7 570,00 zł

Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani pustostanów.

Podmiot w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA BUDYNKU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	INSTALACJA ODGROMOWA
Budynek GOZ Jasionówka	2 proszkowe	1	1 wewnętrzny	TAK

Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 19 km, czas dojazdu ok.20 minut.

PML – 310 609,67 zł

W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w magazynie oleju opałowego, w zbiorniku o poj. 1800l.

W lokalizacji nie składowane są innych materiałów łatwopalnych.

W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.

W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego



data jej sporządzenia: 04.04.2011 r.  
data ostatniej aktualizacji: 27.08.2019 r.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne.  
Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

Teren lokalizacji jest ogrodzony i oświetlony.  
Domofon przy drzwiach wejściowych.

#### INNE INFORMACJE

W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne  
Maksymalna wartość środków obrotowych – 2000 zł.  
W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury.

Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej.  
Budynek nie jest zabytkiem.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje.  
Nie są planowane.

### 5 LOKALIZACJA

**Przychodnia Rejonowa w Goniądzu  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19-110 Goniadz**

Właściciel nieruchomości

Powiat Moniecki

Podstawa prawna użytkowania

Trwały Zarząd

Zakres podstawowej działalności

Ambulatoryjna

Rodzaj posiadanej **BUDOWLI**, która ma zostać objęta ubezpieczeniem - ogrodzenie - wartość księgowa brutto: 407,15 zł.

Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani pustostanów.

Podmiot w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji.

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA BUDYNKU	RODZAJ I LICZBA GAŚNIC	ILE STREF POŻ.?	CZUJKI DYMU / TEMPER. / TRYSKACZE	HYDRANTY WEWN. / ZEWN.	INSTALACJA ODGROMOWA
Przychodnia Rejonowa w Goniądzu	4 proszkowe	1	czujnik dymu w instalacji oddymiania, sygnał dźwiękowy	1 wewnętrzny	TAK

Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 12 km, czas dojazdu ok. 15 minut.

PML – 459 450,52 zł

W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w zbiorniku o poj. 3000l, usytuowany w wannie wychwytującej.

W lokalizacji nie składowane są inne materiały łatwopalnych.

W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.

W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo.

Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

data jej sporządzenia: 04.04.2011 r.

data ostatniej aktualizacji: 13.03.2019 r.

Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne.

Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH**

Teren lokalizacji jest ogrodzony. Nie jest oświetlony.

Domofon przy drzwiach wejściowych.

#### **INNE INFORMACJE**

W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne

Maksymalna wartość środków obrotowych – 1000 zł.

W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury.

Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej.

Budynek nie jest zabytkiem.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI**

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje.

Nie są planowane.

#### **ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W LOKALU**

Wartość gotówki:

- w ciągu doby maksymalnie 4.000 zł

- w ciągu doby średnio 300 zł

Zabezpieczenie gotówki w lokalu: kasetka.

#### **ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W TRANSPORCIE**

Przewozy wykonywane przez pracowników Szpitala.

Wartość gotówki:

- maksymalnie 1.200 zł

- średnio 1.000 zł

Ilość transportów gotówki w miesiącu - 1

Obszar miejscowości określonej we wniosku.

### **HISTORIA SZKODOWA**

**w zakresie UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**  
**w okresie od 01.01.2011 r. do 31.10.2020 r.**

Data szkody	Data zgłoszenia roszczenia	Rodzaj ryzyka / opis zdarzenia	Wysokość wypłaconego odszkodowania w zł	Rok wypłaty	Wysokość założonej rezerwy w zł
<b>OC medyczne</b>					
12.02.2009	08.02.2012	Obrażenie ciała – chirurgia ogólna	30 000	2012	-

Brak rent i brak rezerw na wypłatę rent.

**w zakresie UBEZPIECZENIA MAJĄTKU**  
**w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2020 r.**

BRAK SZKÓD

W ostatnich 5 latach, miejscach ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych.

Lokalizacje nie znajduje się na terenach zagrożonych zalaniem w związku z powodzią, a od 1997 r. włącznie do dnia ogłoszenia przetargu lokalizacje nie zostały dotknięte szkodami związanymi z powodzią.

W okresie ostatnich 20 lat w lokalizacjach nie wystąpiła powódź, ani podtopienie.

**w zakresie UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH**  
**w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2020 r.**

BRAK SZKÓD

***Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nie uprawnionym do jego odliczania – wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT.***

Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku  
podano według stanu na dzień 15.10.2020 r. (o ile nie podano innej daty).