

PRZEDMIAR - roboty zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
ADRES INWESTYCJI : oś Północ
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Chęcinach
ADRES INWESTORA : Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Zwierzchowska (Budowlana - roboty zewnętrzne)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Remont nadziemnego wyjścia ze schronu tzw. grzybka tj. przygotowanie powierzchni ścian pod strukturę, wykonanie tynku silikonowego, czyszczenie i malowanie kratki stalowej (wyjście o wym. 130x130cm wys. 125cm, 4 kratki stalowe 55cmx 50 cm, nakrywa betonowa 165x165 cm gr. 10 cm)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie inspekcji telewizyjnej wszystkich odcinków i studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach inspekcji : czyszczenie metodą ciśnieniową, przerwanie zatorów i zamuleń wraz z odwozem urobku, wycinka korzeni, pompowanie ścieków sanitarnych/deszczowych pomiędzy studniami, tak aby uzyskać możliwość poprawnego obrazu z kamerowania - bypass, sprawdzenie sączzeń, ubytków, braków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej studni, odcinków kanalizacji, spadków, pełnego raportu kamerowania, sprawdzenie i udroźnienie poziomów kanalizacji sanitarnj piwnic ok 15m.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drenażu wokół budynku z wpięciem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej (wg. rysunku drenaż 1_a) . W ramach drenażu należy w szczególności wykonać: zakup i montaż rury filtracyjnej fi-100 mm, obsytki filtracyjnej z ksywa (owiniętego geowłókniną), wypełnienie wykopu gruntem np. piasek zagęszczony mechanicznie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Ukształtowanie pasa zieleni szerokości 5m wokół budynku celem odprowadzenia wód powierzchniowych w kierunku od budynku. Tren należy zahumusować warstwą min. 10cm i zasiać trawę typu boiskowego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (powierzchnia dachu windy ok. 11m2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż okna dachowego wyłazowego (termoizolacyjnego wraz z kołnierzem) wym. 66x78 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000