KARUZELA TYP 1

WIDOK Z GÓRY
skala 1:50



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA
skala 1:20



POGLĄDOWY WIDOK OBIEKTU

WIDOK Z BOKU
skala 1:50



1
- piasek średni, niezagęszczalny, gr. 30cm
- grunt rodzimy, zagęszczony

DANE TECHNICZNE:
- szerokość 2,06m
- wysokość 0,60m
- strefa bezpieczeństwa F = 28,90m^2
- max. wysokość upadku 1,00m

UWAGI:
- beton C25/30
- stal zbrojeniowa S235
- otulina zbrojenia c_{min} = 50mm
- odległość między prętami min. 20mm lub Ø pręta
- wymiary sprawdzić na budowie
- sposób montażu i wytyczne posadowienia zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urządzenia
- dopuszcza się zastosowanie systemowych stóp fundamentowych wg wybranego producenta urządzenia
- np. Karuzela supernova lub równoważna

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul.Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANŻA KONSTRUKCYJNA			
	Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
	Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo				Skala: 1:50 / 1:20
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel				
Studium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.			Rysunek nr: 17
	Tytuł rysunku :	Karuzela typ 1.			