

Załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia

CPV: 33690000-3 Różne produkty lecznicze

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
1	1	Acalabrutinibum	tabletki powlekane	100 mg	60.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.79	op.	220
1	2	Benralizumabum	roztwór do wstrzykiwań	30mg	1.00 amp.-strz. i/lub wstrz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.44	op.	330
1	3	Olaparibum	tabletki powlekane	100mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.50, B.56	op.	66
1	4	Olaparibum	tabletki powlekane	150mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.50, B.56	op.	10
1	5	Anifrolumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300 mg/2ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.150	op.	33
1	6	Ecilizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg/30ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.96	op.	400
1	7	Palivizumabum	roztwór do wstrzykiwań	50mg/0,5ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.40	op.	8
1	8	Palivizumabum	roztwór do wstrzykiwań	100mg/1ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.40	op.	560
1	9	Tezepelumabum	roztwór do wstrzykiwań	210mg	1.00 amp-strz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.44	op.	8
1	10	Ravulizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	0,3 g/3ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.96	op.	260
1	11	Ravulizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1,1g/11ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.96	op.	33
2	1	Blinatumomabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	38,5 mcg	1 fiol.prosz. + 1 fiol.roztw.stabilizującego 10ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.65	op.	80
2	2	Carfilzomibum	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	1.00 fiol	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	770
2	3	Carfilzomibum	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	60mg	1.00 fiol	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	550
2	4	Romiplostimum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,125mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.97, B.98	op.	77
2	5	Romiplostimum	proszek i rozpuszalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,25mg	1.00 fiol. +zestaw do rozp.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.97, B.98	op.	77
2	6	Evolocumabum	roztwór do wstrzykiwań	140 mg/1 ml	2.00 wstrzykiwacze	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.101	op.	220
2	7	Denosumabum	roztwór do wstrzykiwań	120mg/1,7ml	3.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.134	op.	10
3	1	Dupilumabum	roztwór do wstrzykiwań	300mg	2.00 s-amp. 2ml z osłonką na igłę	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.44, B.124, B.156	op.	460
3	2	Dupilumabum	roztwór do wstrzykiwań	200mg	2.00 s-amp.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.44, B.124	op.	160
3	3	Awalglukozydaza alfa	proszek do przyg. koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1.00 fiol. 10ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.22	op.	500
3	4	Alirocumabum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg	2.00 wstrzykiwacze	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.101	op.	100
						Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego		

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
3	7	Isatuximabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	0,5g / 25ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	40
4	1	Mepolizumabum	roztwór do wstrzykiwań	100mg	1.00 s-amp.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.44	op.	550
4	2	Niraparibum	kaps. twarde	100 mg	56.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.50	op.	40
4	3	Niraparibum	kaps. twarde	100 mg	84.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.50	op.	4
5	1	Enfortumabum vedotini	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	20 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.141.FM.	op.	50
5	2	Enfortumabum vedotini	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	30 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.141.FM.	op.	50
5	3	Gilteritinibi fumaras	tabletki powlekane	40 mg	84.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.114	op.	18
5	4	Enzalutamidum	tabletki powlekane	0,04g	112.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.56	op.	130
6	1	Daratumumabum	roztwór do wstrzykiwań	1800mg /15ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.54, B.145	op.	1000
6	2	Apalutamidum	tabletki powlekane	60mg	120.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.56	op.	100
6	3	Ibrutinibum	kaps. twarde	140mg	90.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.79	op.	100
6	4	Ibrutinibum	tabletki powlekane	140mg	30.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.12.FM	op.	350
6	5	Ibrutinibum	kaps. twarde	140mg	120.00 kaps.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.12.FM	op.	50
6	6	Ibrutinibum	tabletki powlekane	280mg	30.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.12.FM	op.	85
6	7	Ibrutinibum	tabletki powlekane	420mg	30.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.12.FM	op.	60
6	8	Ibrutinibum	tabletki powlekane	560mg	30.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	50
6	9	Ustekinumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	130 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.32, B.55	op.	160
6	10	Ustekinumabum	roztwór do wstrzykiwań	0,09 g/ 1ml	1 amp.-strz. /1 wstrz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.32, B.55. Realizacja rodzaju opakowania w zależności od potrzeb Zamawiającego.	op.	550
6	11	Guselkumabum	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1.00 wstrz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.35	op.	100

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
6	12	Selexipagum	tabletki powlekane	od 0,2mg do 1,6mg	60.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31. Zamawiający wymaga możliwości realizacji zamówienia w dostępnych dawkach: 0,2mg/ 0,4mg/ 0,6mg/ 0,8mg/ 1mg/ 1,2mg/ 1,4mg/ 1,6mg w/g występujących potrzeb.	op.	100
6	13	Selexipagum	tabletki powlekane	0,2mg	140.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31	op.	5
7	1	Inotuzumabum ozogamicini	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	1 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.65	op.	80
7	2	Bosutinibum	tabletki powlekane	100 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.14	op.	350
7	3	Bosutinibum	tabletki powlekane	500 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.14	op.	40
7	4	Gemtuzumab ozogamicyny	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	5 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.114	op.	9
7	5	Tofacitinibum	tabletki powlekane	5 mg	56.00 szt	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.35, B.36, B.55	op.	300
8	1	Brentuximabum vedotinum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	50mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.77, B.66	op.	48
8	2	20% Immunoglobulinum humanum normal – 1 ml roztworu zawiera 200 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej (SCIG) której co najmniej 98% stanowi IgG. Rozkład podklas IgG wynosi minimum (wartości średnie): 56,9% IgG1, 26,6% IgG2, 3,4% IgG3, 1,7% IgG4. Maksymalna zawartość IgA wynosi 280 mcg/ml.	roztwór do wstrzykiwań	200mg/ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.62. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do oddania do użytkowania Zamawiającemu 20 pomp do podskórnego podawania oferowanego leku oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego na ww. sprzęt na okres konieczny do wykorzystania całego przedmiotu dostawy; dostarczenia 450 zestawów akcesoriów do podawania leku (skład zestawu: igły 24G do podawania immunoglobuliny podskórnej z drenem typu luer lock- 6mm, 9mm, 12mm lub 14mm w zależności od potrzeb zamawiającego – 5szt. • Strzykawka 50 ml lub 100 ml w zależności od potrzeb - 5szt. • mini spike – 8szt. • gaziki do dezynfekcji – 10szt) oraz 20 zestawów umożliwiających transport leków i akcesoriów z zachowaniem warunków przechowywania określonych w ChPL. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb.	g	8000

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
8	3	Vedolizumabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	300mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.32, B.55	op.	800
8	4	Vedolizumabum	roztwór do wstrzykiwań	108 mg/0,68 ml	2.00 wstrz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.32, B.55	op.	110
8	5	10% Immunoglobulinum humanum normale ad usum subcutaneum + zestaw do infuzji [op.: 1 fiol. normalnej immunoglobuliny ludzkiej (s.c. Ig) + 1 fiol. rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20)].	roztwór do infuzji	100mg/ml	1.00 zestaw	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.62 W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do oddania do użytkowania Zamawiającemu 70 pomp do przetoczeń odpowiednich dla oferowanego produktu oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego na ww. sprzęt, na okres konieczny do wykorzystania całego przedmiotu dostawy; W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia : 500 zestawów do infuzji kompatybilnych z użyczonymi pompami (skład zestawu::Dla pomp CRONO: <ul style="list-style-type: none"> • Igly 24G do podawania immunoglobuliny podskórnej z drenem typu luer lock- 6mm, 9mm, 12mm lub 14mm w zależności od potrzeb zamawiającego – 2szt. • Strzykawka 100 ml - 4szt. • Strzykawka 3 częściowa 30ml typu luer-lock - do podania hialuronidazy - 2szt. • Tępe igły do pobierania leków z filtrem 5 mikronów – 2szt. • minispike – 2 szt. • gaziki do dezynfekcji – 10szt. Dla pomp Body Guard: • 5 igieł 24G do podawania immunoglobuliny podskórnej z drenem typu luer lock- 6mm, 9mm, 12mm lub 14mm w zależności od potrzeb zamawiającego – 2szt. • Dren do infuzji z komorą kroplową z 15µ kompatybilny z objętościowa pompa infuzyjna – 2szt. • Strzykawka 3 częściowa 30ml typu luer-lock - do podania hialuronidazy - 2szt. • Tępe igły do pobierania leków z filtrem 5 mikronów – 2szt. • gaziki do dezynfekcji – 10szt. oraz 70 zestawów umożliwiających transport leków i akcesoriów z zachowaniem warunków przechowywania określonych w ChPL. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb 	g	25000
8	6	10% Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (i.v.Ig). [op: 1.00 fiol.]	roztwór do infuzji	100mg/ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.62. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb.	g	7000
8	7	Ixazomibum	kaps. twarde	4 mg	3.00 kaps. twarde	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	60
8	8	Lanadelumabum	roztwór do wstrzykiwań	300 mg	1.00 amp-strz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.122	op.	110

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
9	1	20% immunoglobulina ludzka normalna do podawania podskórnego, stabilizowana L-proliną . Zawartość IgG co najmniej 98%, maksymalna zawartość IgA 0,05 mg/ml, przybliżony rozkład podklas IgG: IgG1...69%, IgG2...26%, IgG3...3%, IgG4...2%.	roztwór do wstrzykiwań	200mg/ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.62. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do oddania do użytkowania zamawiającemu pomp do przetoczeń w ilości 10 szt. oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego na ww. sprzęt na okres konieczny do wykorzystania całego przedmiotu dostawy i do zapewnienia osprzętu do podawania podskórnego leku: 500 igieł 24G do podawania immunoglobuliny podskórnej z drenem typu luer lock (rozmiar igły w zależności od potrzeb 6/9/12/16mm); 500 strzykawkę kompatybilnych z używaną pompą (w zależności od pompy: 50ml lub 30ml lub 20ml); 450 gazików nasączonych alkoholem 70%; 300 przyrządów do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki, z filtrem 0,2 z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym podłączeniem strzykawki; 100 op. po 5 kompresów jałowych 5cm x5cm. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb.	g	2600
9	2	Immunoglobulinum humanum normale (IgG)	roztwór do infuzji	100mg/ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.62. Realizacja w dawkach oferowanych w obrocie w/g występujących potrzeb.	g	8000
10	1	Levodopum + Carbidopum	żel dojelitowy	(20mg+5mg) /ml	7.00 kaset. a 100ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.90. Termin ważności min. 10 tygodni liczony od daty dostawy.	op.	550
10	2	Dexamethasonum	implant doszkliskowy	0,7mg	1 op.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.70, B.105	op.	25
10	3	Foslevodopum + Foscarbidopum	roztwór do infuzji	(240mg+12mg) /ml	7.00 fiol a 10ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.90	op.	100
10	4	Upadacitinibum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	15 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.32, B.33, B.35, B.36, B.55, B.82, B.124	op.	900
10	5	Upadacitinibum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.32, B.55.	op.	210
10	6	Upadacitinibum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	45 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.32, B.55.	op.	210
10	7	Risankizumabum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg/ml	1.00 wstrz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.35	op.	45
10	8	Venetoclaxum	tabletki powlekane	100 mg	7.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.114	op.	10
10	9	Venetoclaxum	tabletki powlekane	100 mg	112.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.114	op.	220
10	10	Venetoclaxum	tabletki powlekane	100 mg	14.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.114	op.	10
10	11	Venetoclaxum	tabletki powlekane	10 mg	14.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.114	op.	10
10	12	Venetoclaxum	tabletki powlekane	50 mg	7.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.114	op.	10

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
11	1	Obinutuzumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1000mg/40ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.12.FM	op.	66
11	2	Polatuzumabum vedotinum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	140 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	40
11	3	Polatuzumabum vedotinum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	30 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	100
11	4	Mosunetuzumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg/1 ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	6
11	5	Mosunetuzumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	30 mg/30 ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	20
12	1	Tocilizumabum	roztwór do wstrzykiwań	162mg	4.00 s-amp. 0.9ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.33	op.	2200
12	2	Tocilizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	400mg/20ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.33	op.	500
12	3	Tocilizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	80mg/4ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.33	op.	800
13	1	Adalimumabum	roztwór do wstrzykiwań	40mg	2.00 amp.-strz. i/lub wstrz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.105	op.	50
14	1	Bosentanum	tabletki powlekane	125 mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31	op.	180
15	1	Treprostinilum	roztwór do infuzji	100mg/10ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31 W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do oddania do użytkowania Zamawiającemu 20 przenośnych pomp infuzyjnych do podskórnego podawania preparatu pacjentom w warunkach domowych. Wykonawca zobowiązuje się do przeglądów, naprawy oraz ewentualnej wymiany przenośnych pomp w sposób pozwalający na przeprowadzenie nieprzerwanej terapii oraz do dostarczenia: 300szt. strzykawek 3ml, 300szt. drenów, 20szt. nakłuwaczy, 500szt. plastrów tegaderm niezbędnych do prowadzenia terapii. Zamawiający wymaga, aby podczas stosowania ciągłego wlewu podskórnego, oferowany produkt był stabilny mikrobiologicznie i chemicznie w temp. 37st C przez co najmniej 14dni, zgodnie z ChPL.	op.	330
15	2	Treprostinilum	roztwór do infuzji	50mg/10ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikami: B.14, B.65	op.	44
16	1	Ponatinibum	tabletki powlekane	15 mg	60.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikami: B.14, B.65	op.	24
16	2	Ponatinibum	tabletki powlekane	45 mg	30.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikami: B.14, B.65	op.	44
17	1	Fremanezumabum	roztwór do wstrzykiwań	225mg	1.00 s-amp.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.133	op.	300

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
18	1	Pegcetacoplanum	roztwór do infuzji	1,08 G/20 ML	8.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.96	op.	14
18	2	Avatrombopagi maleate	tabletki powlekane	20mg	30.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.97	op.	110
18	3	Avatrombopagi maleate	tabletki powlekane	20mg	10.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.97	op.	5
18	4	Avatrombopagi maleate	tabletki powlekane	20mg	15.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.97	op.	5
18	5	Filgotinibum	tabletki powlekane	200mg	30.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.55	op.	200
18	6	Anakinrum	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/0,67 ml	7.00 amp.-strz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.86	op.	150
19	1	Givosiranum	roztwór do wstrzykiwań	189mg/1ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.128.FM	op.	44
20	1	Zanubrutinibum	kaps. twarde	80 mg	120.00 kaps.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.79, B.146	op.	144
21	1	Tafasitamabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	200mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.12.FM	op.	230
22	1	Pomalidomidum	kaps. twarde	2 mg	21.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	20
22	2	Pomalidomidum	kaps. twarde	3 mg	21.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	30
22	3	Pomalidomidum	kaps. twarde	4mg	21.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	60
23	1	Macitentanum	tabletki	10 mg	30.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31	op.	440
23	2	Epoprostenolum	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	0,5mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Apteki Szpitalnej razem z lekiem: Aqua pro iniectione op. a 100ml (w ilości równej ilości zamówionych fiolek leku) oraz do oddania do użytkowania Zamawiającemu pomp do podania leku pacjentom leczonym w warunkach domowych w ilości 2 szt na każdego włączonego do programu lekowego pacjenta. Wykonawca zobowiązuje się do przeglądów, naprawy oraz ewentualnej wymiany pomp w sposób pozwalający na przeprowadzenie nieprzerwalnej terapii oraz do dostarczenia zestawów niezbędnych do podania leku. Zestaw na miesięczną kurację powinien zawierać: jednorazową kasetę do podawania leków (100 ml) kompatybilną z pompami (30szt.), bezigłowy port do iniekcji bionector BD Q-syte (4 sz.), dren z filtrem 0,2 z zaworem antysyfona do kasyety pompy CADD (30 szt.), plaster tegaderm (4 szt.), strzykawka 5 ml (30 szt.), strzykawka 50/60 ml (30 szt.), gazik do dezynfekcji (90 szt.), igła 18G o dł 40 mm (30 szt.), rękawice jednorazowe jałowe (30 szt.), worki 35L na odpady (1szt.), pojemnik na odpady zakaźne 1L (1szt.), 2% roztwór chlorheksydyny do przemywania skóry 100 ml (1 but.).	op.	50
23	3	Epoprostenolum	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	1,5mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Apteki Szpitalnej razem z lekiem: Aqua pro iniectione op. a 100ml (w ilości równej ilości zamówionych fiolek leku) oraz do oddania do użytkowania Zamawiającemu pomp do podania leku pacjentom leczonym w warunkach domowych w ilości 2 szt na każdego włączonego do programu lekowego pacjenta. Wykonawca zobowiązuje się do przeglądów, naprawy oraz ewentualnej wymiany pomp w sposób pozwalający na przeprowadzenie nieprzerwalnej terapii oraz do dostarczenia zestawów niezbędnych do podania leku. Zestaw na miesięczną kurację powinien zawierać: jednorazową kasetę do podawania leków (100 ml) kompatybilną z pompami (30szt.), bezigłowy port do iniekcji bionector BD Q-syte (4 sz.), dren z filtrem 0,2 z zaworem antysyfona do kasyety pompy CADD (30 szt.), plaster tegaderm (4 szt.), strzykawka 5 ml (30 szt.), strzykawka 50/60 ml (30 szt.), gazik do dezynfekcji (90 szt.), igła 18G o dł 40 mm (30 szt.), rękawice jednorazowe jałowe (30 szt.), worki 35L na odpady (1szt.), pojemnik na odpady zakaźne 1L (1szt.), 2% roztwór chlorheksydyny do przemywania skóry 100 ml (1 but.).	op.	3500

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
24	1	Riociguatum	tabletki powlekane	0,5mg	42.00 tabl.powl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.31, B.74	op.	2
24	2	Riociguatum	tabletki powlekane	1,5mg	42.00 tabl.powl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.31, B.74	op.	2
24	3	Riociguatum	tabletki powlekane	1mg	42.00 tabl.powl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.31, B.74	op.	2
24	4	Riociguatum	tabletki powlekane	2,5mg	42.00 tabl.powl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.31, B.74	op.	220
24	5	Riociguatum	tabletki powlekane	2mg	42.00 tabl.powl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.31, B.74	op.	2
24	6	Iloprostum	roztwór do inhalacji	10mcg/ml	30.00 amp. 1 ml	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31	op.	50
25	1	Elotuzumabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	300mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	110
25	2	Elotuzumabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	400mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.54	op.	66
25	3	Fedratinibum	kaps. twarde	100 mg	120.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.81	op.	66
25	4	Azacitidinum	tabletki powlekane	200mg	7.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.114	op.	5
25	5	Azacitidinum	tabletki powlekane	300mg	7.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.114	op.	110
25	6	Nivolumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	0,04 g/4ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.77, B.141.FM	op.	28
25	7	Nivolumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	0,1g/ 10ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.77, B.141.FM	op.	52
25	8	Luspaterceptum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	25 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.142	op.	150
25	9	Luspaterceptum	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.142	op.	140
25	10	Ozanimodum	kaps. twarde	0,23 mg (4szt.) + 0,46 mg (3szt.)	7.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.55	op.	5
25	11	Ozanimodum	kaps. twarde	0,92 mg	28.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.55	op.	30
26	1	Tralokinumabum	roztwór do wstrzykiwań	150mg	4.00 amp.-strz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.124.	op.	40
27	1	Bexarotenum	kaps. Miękkie	75mg	100.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.66	op.	20
28	1	Toxinum botulinicum typum A	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500j	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.57	op.	50
29	1	Certolizumabum pegol	roztwór do wstrzykiwań	200 mg	2.00 amp.-strz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.35, B.36, B.82	op.	1500

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
30	1	Baricitinibum	tabletki powlekane	2 mg	35.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.124	op.	120
30	2	Baricitinibum	tabletki powlekane	4 mg	35.00 tabl	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.124	op.	900
30	3	Ixekizumabum	roztwór do wstrzykiwań	0,08g/1ml	2.00 wstrz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.35, B.36, B.82	op.	600
31	1	Nintedanibum	kaps. miękkie	100mg	60.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.135	op.	60
31	2	Nintedanibum	kaps. miękkie	150mg	60.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.135	op.	40
32	1	Golimumabum	roztwór do wstrzykiwań	50mg	1.00 wstrzyk.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.35, B.36	op.	1600
33	1	Toxinum botulinicum typum A	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 j.	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.57, B.73, B.133	op.	600
34	1	Siltuximabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1.00 fiol	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.131	op.	20
34	2	Siltuximabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	400mg	1.00 fiol	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.131	op.	55
35	1	Erenumabum	roztwór do wstrzykiwań	140 mg/ml	1.00 wstrz.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.133.	op.	10
35	2	Secukinumabum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg/1ml	2.00 wstrz /2amp.-strz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33 B.35, B.36, B.82	op.	770
35	3	Secukinumabum	roztwór do wstrzykiwań	300 mg/2ml	1.00 wstrz	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.35, B.36	op.	1500
35	4	Ruxolitinibum	tabletki	10 mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.81, B.149	op.	55
35	5	Ruxolitinibum	tabletki	15 mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.81, B.149	op.	110
35	6	Ruxolitinibum	tabletki	20 mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.81, B.149	op.	110
35	7	Ruxolitinibum	tabletki	5 mg	56.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.81, B.149	op.	55
35	8	Inclisiranum	roztwór do wstrzykiwań	284 mg/1,5 ml	1.00 s-amp.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.101	op.	28
35	9	Eltrombopagum	tabletki powlekane	25 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.97, B.127	op.	110
35	10	Eltrombopagum	tabletki powlekane	50 mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.97, B.127	op.	160
35	11	Midostaurinum	kaps. miękkie	25mg	56.00 kaps.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.114, B.115	op.	44
35	12	Asciminibum	tabletki powlekane	20 mg	60.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.14	op.	44
35	13	Asciminibum	tabletki powlekane	40 mg	60.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.14	op.	40
35	14	Nilotinibum	kaps. twarde	200mg	112.00 kaps.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.14	op.	230
35	15	Omalizumabum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg	1.00 s-amp.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.44, B.107	op.	3500
35	16	Omalizumabum	roztwór do wstrzykiwań	75 mg	1.00 s-amp.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.44	op.	100

Grupa	L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać	Dawka	Ilość w opakowaniu	Dodatkowe wymagania	J.m.	Ilość
36	1	Infliximabum	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	100 mg	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.35, B.36, B.32, B.55	op.	4000
36	2	Filtr infuzyjny, wyrób medyczny, jalowy, aseptyczny, wiążący niskocząsteczkowe białka (wielkość porów 1,2 mikrometra lub mniej).			1.00 szt	Niezbędny do podaży leku Infliximabum zgodnie z ChPL	op.	2000
37	1	Sildenafilum	tabletki powlekane	20mg	90.00 tabl	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.31	op.	440
38	1	Bevacizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100mg/4ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.70	op.	75
39	1	Etanerceptum	roztwór do wstrzykiwań	50mg	4.00 amp.-strz. i/lub wstrz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.35, B.36, B.82	op.	1100
40	1	Rituximabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100mg/10ml	2.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.75, B.97, B.98	op.	500
40	2	Rituximabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	500mg/50ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.33, B.75, B.97, B.98	op.	450
41	1	Adalimumabum	roztwór do wstrzykiwań	40mg	2.00 amp.-strz. i/lub wstrz.	Refundowany w ramach programów lekowych oznaczonych załącznikami: B.35, B.33, B.36, B.32	op.	3800
42	1	Letemovirum	tabletki powlekane	480mg	28.00 tabl.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.132	op.	4
43	1	Afliberceptum	roztwór do wstrzykiwań	4mg/0,1 ml	1.00 fiol.	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.70	op.	360
44	1	Mogamulizumabum	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/5ml	1.00 fiol	Refundowany w ramach programu lekowego oznaczonego załącznikiem: B.66	op.	104

Wymagania do wszystkich grup:

1. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w aktualnej, na dzień składania ofert, liście leków refundowanych stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanego w ramach programu lekowego i leków stosowanych w chemioterapii.
2. Zamawiający wymaga, aby cena hurtowa brutto leków z programów lekowych nie była wyższa, niż limit finansowania, określony w części B załącznika do aktualnego Obwieszczenia refundacyjnego. Zamawiający wymaga podania kodu GTIN / EAN lub innego jednoznacznie identyfikującego produkt.
3. W przypadku, gdy w odniesieniu do objętego Umową produktu leczniczego, obowiązuje instrument dzielenia ryzyka zawarty w decyzji o objęciu refundacją i o ustaleniu ceny urzędowej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia leku w cenie nie wyższej niż wynikająca z tego instrumentu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień instrumentu dzielenia ryzyka przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że podwyższenie ceny leku określonej w tym instrumencie nie stanowi podstawy do podwyższenia ceny leku dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie ceny wynikającej z postanowień instrumentu dzielenia ryzyka.
4. Zamawiający wymaga w zakresie wszystkich grup podania kodu GTIN / EAN lub innego jednoznacznie identyfikującego produkt.
5. Minimalny okres przydatności do użycia zaoferowanych produktów to **12 miesięcy od momentu dostawy** do Zamawiającego (z wyłączeniem grupy 10 poz. 1).

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe odnoszące się do rodzaju dostawy, ustalił zasady realizacji zamówienia oraz narzucił wymogi jakie Wykonawca musi spełniać.