



Uwagi:
- zagęszczenie zasypki pod nawierzchnią do min. 0.95 wg Proctora; na terenach zieleni do min. 0.90 wg Proctora
- pod jezdnią gr. h3+h4 min.100cm
- jeśli nie podano wymiary w cm

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50
30-695 Kraków, ul. A. Schweitzera 5/32

INWESTOR:	Gmina Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom	
OBIEKT:	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
ADRES:	Strzegom, dz. nr 1337, 1341, 1340, 1336 obręb 003 Śródmieście	
TYTUŁ RYS.:	Słup oświetlenia oraz schemat ułożenia kabla	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ANDRZEJ NICZYPORUK UAN.VI-f/3/26/89	SKALA 1:25
ASYSTENT PROJEKTANTA:		RYS. NR 5