A-A
0+017,16



1 NAWIERZCHNIA JEZDNI, MIJANKI I MIEJSC POSTOJOWYCH

10cm - Kostka granitowa szara 9/11
4cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

1' NAWIERZCHNIA CHODNIKA

8cm - Płyty granitowe szare płomieniowane 50x50
4cm - Podsypka cementowo piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
25cm - Kruszywo stab. cementem 1,5-2,5MPa
istniejące podłoże E2>35MPa

1'' OBNIŻONY ŚCIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ

10cm - Kostka granitowa szara 9/11
2cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

1''' OPASKA Z KOSTKI GRANITOWEJ

10cm - Kostka granitowa szara 9/11
4cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

2 OBHUMUSOWANIE

20cm- Humus wraz z obsianiem trawą
istniejące podłoże

3 OBRZEŻE GRANITOWE 8x30

30cm- Obrzeże granitowe bezfazowe
10cm - Ława z betonu C12/15
12cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

4 KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x30

30cm- Krawężnik granitowy
21cm - Ława z betonu C12/15
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

5 KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x22

22cm- Krawężnik granitowy
17cm - Ława z betonu C12/15
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
podłoże gruntowe E2>35MPa

B-B
0+069,19



C-C
0+100



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50
30-695 Kraków, ul. A. Schweitzera 5/32

INWESTOR:	Gmina Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom
OBIEKT:	Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES:	Strzegom, dz. nr 1337, 1341, 1343, 1336 obręb 003 Śródmieście
TYTUŁ RYS.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PROJEKTANT:	INŻ. JAN MIGDAŁ UPR. ANF/2/1/83, UAN.VI-f/3/78/85 UPR. NBGP.V-7342/3/93/98, ANF 2/1/83
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. PAWEŁ GRZĘDA
SKALA	1:25
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. SEBASTIAN KOŚCIELNIAK UPR. DOŚ/0334/PWBKb/17
RYS. NR	3