

Załącznik nr 7

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM PARAMETRÓW
GRUPY B

MK-1 – obszar Gminy Piaseczno

Tabela 7.1.

| Lp. | Badany Parametr |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Parametry fizyczna i organoleptyczne | |
| 1 | Aluminium |
| 2 | Jon Amonowy |
| 3 | Barwa |
| 4 | Chlorki |
| 5 | Mangan |
| 6 | Mętność |
| 7 | pH |
| 8 | Przewodność elektryczna |
| 9 | Siarczany |
| 10 | Smak |
| 11 | Sód |
| 12 | Utlenialność z KMnO ₄ |
| 13 | Zapach |
| 14 | Żelazo |
| 15 | Twardość ogólna |
| Parametry chemiczne | |
| 1 | Akryloamid |
| 2 | Antymon |
| 3 | Arsen |
| 4 | Azotany |
| 5 | Azotyny |
| 6 | Benzen |
| 7 | Benzo(a)piren |
| 8 | Bor |
| 9 | Bromiany |
| 10 | Chlorek winylu |
| 11 | Chrom |
| 12 | Cyjanki |
| 13 | 1,2- di chloroetan |
| 14 | Epichlorohydryna |
| 15 | Fluorki |
| 16 | Kadm |
| 17 | Miedź |
| 18 | Nikiel |
| 19 | Ołów |
| 20 | Pestycydy |
| 21 | ∑ pestycydów |
| 22 | Rtęć |
| 23 | Selen |

| | |
|----------------------------|---|
| 24 | ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu |
| 25 | ∑ Wielopiersścieniowe węglowodory aromatyczne |
| 26 | ∑ THM |
| 27 | Bromodichlorometan |
| 28 | Chlor wolny |
| 29 | Chloraminy |
| 30 | ∑ chloranów i chlorynów |
| 31 | Magnez |
| 32 | Trichlorometan (chloroform) |
| 33 | Siarczany |
| 34 | Zasadowość |
| Parametry bakteriologiczne | |
| 1 | Escherichia coli |
| 2 | Enterokoki |
| 3 | Bakterie grupy coli |
| 4 | Ogólna liczba organizmów w 22°C |

Punkty poboru:

- **SUW Bobrowiec:**
 - **Punkt na sieci:** Bobrowiec, ul. Znajoma
 - **Punkt na SUW:** SUW Bobrowiec
- **SUW Jazgarzew:**
 - **Punkt na sieci:** Wólka Kozodawska, ul. Herbacianej Róży 2
 - **Punkt na SUW:** SUW Jazgarzew
- **SUW Siedliska:**
 - **Punkt na sieci:** Żabieniec, ul. Główna
 - **Punkt na sieci:** Chylice, ul. Nadrzeczna
 - **Punkt na SUW:** SUW Siedliska
- **SUW Orzeszyn:**
 - **Punkt na sieci:** Nowinki, ul. Gościniec Warecki
 - **Punkt na SUW:** SUW Orzeszyn
- **SUW Głusków:**
 - **Punkt na sieci:** Głusków, ul. Kruka

- **Punkt na SUW:** SUW Głosków
- **SUW Złotokłos:**
 - **Punkt na sieci:** Złotokłos, ul. Wojewódzka
 - **Punkt na SUW:** SUW Złotokłos
- **SUW Mieszkowo:**
 - **Punkt na sieci:** Wola Gołkowska, ul. Rybna
 - **Punkt na SUW:** SUW Mieszkowo
- **SUW Zalesie Dolne:**
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Cicha
 - **Punkt na SUW:** SUW Zalesie Dolne
- **SUW Zalesie Górne**
 - **Punkt na sieci:** Zalesie Górne, ul. Pionierów
 - **Punkt na SUW:** SUW Zalesie Górne
- **SUW Grochowa**
 - **Punkt na sieci:** Bogatki, ul. Królewska
 - **Punkt na SUW:** SUW Grochowa

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM PARAMETRÓW GRUPY B

MK-2 – obszar Miasto Piaseczno

Tabela 7.2.

| Lp. | Badany Parametr |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Parametry fizyczna i organoleptyczne | |
| 1 | Aluminium |
| 2 | Jon Amonowy |
| 3 | Barwa |
| 4 | Chlorki |
| 5 | Mangan |
| 6 | Mętność |
| 7 | pH |
| 8 | Przewodność elektryczna |
| 9 | Siarczany |
| 10 | Smak |
| 11 | Sód |
| 12 | Utlenialność z KMnO ₄ |
| 13 | Zapach |
| 14 | Żelazo |
| 15 | Twardość ogólna |
| Parametry chemiczne | |
| 1 | Akryloamid |
| 2 | Antymon |
| 3 | Arsen |
| 4 | Azotany |
| 5 | Azotyny |
| 6 | Benzen |
| 7 | Benzo(a)piren |
| 8 | Bor |
| 9 | Bromiany |
| 10 | Chlorek winylu |
| 11 | Chrom |
| 12 | Cyjanki |
| 13 | 1,2- di chloroetan |
| 14 | Epichlorohydryna |
| 15 | Fluorki |
| 16 | Kadm |
| 17 | Miedź |
| 18 | Nikiel |
| 19 | Ołów |
| 20 | Pestycydy |
| 21 | ∑ pestycydów |
| 22 | Rtęć |
| 23 | Selen |
| 24 | ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu |
| 25 | ∑ Wielopierścieniowe węglowodory |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| | aromatyczne |
| 26 | ∑ THM |
| 27 | Bromodichlorometan |
| 28 | Chlor wolny |
| 29 | Chloraminy |
| 30 | ∑ chloranów i chlorynów |
| 31 | Magnez |
| 32 | Trichlorometan (chloroform) |
| 33 | Siarczany |
| 34 | Zasadowość |
| Parametry bakteriologiczne | |
| 1 | Escherichia coli |
| 2 | Enterokoki |
| 3 | Bakterie grupy coli |
| 4 | Ogólna liczba organizmów w 22°C |
| 5 | Clostridium perfringens |

Punkty poboru:

- Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Józefosław, ul. Działkowa
 - **Punkt na sieci:** Julianów, ul. Sybiraków
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Wrzosowa
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Raszyńska
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Słowicza
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, OŚ Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, Marusarzówny
 - **Punkt na SUW:** SUW Żeromskiego

