

Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robót)

Na wykonanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Ujazdy-Bła owa polegaj ca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+010-0+248 w miejscowoci Wesoła

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja obiektu 36-233 Wesoła
dz. nr ew. gr.: 306

Zamawiajcy (inwestor): Powiat Brzozowski

Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robót: (brutto)

Słownie:

Sporz dził

.....
(imi i nazwisko)

Daty:

Podpisy:

Kopia Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,238		
1.2	BCD D-01.02.04.71.01	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów (przepusty podjazdami)	m	51,500		
1.3	BCD D-01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu (przepusty pod koron drogi + przepust podjazdami)	m3	4,500		
1.4	BCD D-01.02.04.21.01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm	m2	35,400		
1.5	BCD D-01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm	m2	82,700		
1.6	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	58,600		
1.7	BCD D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2	176,700		
1.8	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, na odl. do 1 km.	m3	71,400		
1.9	BCD D-01.02.01.11.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem	szt.	3,000		
1.10	BCD D-01.02.01.11.03	cinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni.	szt.	3,000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	BCD D-02.03.01.12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 35 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	64,500		
2.2	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II	m3	159,600		
3		LIKWIDACJA KOLIZJI				
3.1	kalk. indywidualna	Przestawienie słupa teletechnicznego	szt.	1,000		
4		PODBUDOWY (POSZERZENIE JEZDNI)				
4.1	BCD D-04.05.01.42.02	Wykonanie podbudowy dowieszkiej z betoniarni z kruszywa łamanego ulepszanego cementem, Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm	m2	187,540		
4.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	155,640		
5		NAWIERZCHNIE (POSZERZENIE JEZDNI)				
5.1	BCD D-05.03.11.31.01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 4 cm, z przeznaczeniem destruktu do doziarnienia stabilizowanej podbudowy	m2	79,740		
5.2	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowieszkiej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (JEZDNIA) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym	m2	212,130		
5.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cierniej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowieszkiej z odl. do 35 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNIA) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym	m2	217,440		
5.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie siatki szklanej o wytrzymał. 100kN/m, szer. 1,0m	m2	132,900		
6		ROWY KRYTE, PRZEPUSTY, ODWODNIENIE				
6.1	BCD D-03.02.01.31.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o r. 1200 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i górnym stożkowym z wylazem eliwnym, kręgi łożone na zamek z uszczelką, dla podłączenia kolektorów deszczowych przebiegających przez ciany studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)	szt.	5,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
6.2	BCD D-03.02.01.41.01	Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem z krateliwn na 40 t z zawiasem i zamknięciem na rygiel, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem	szt.	2,000		
6.3	BCD D-03.02.01.23.01	Monta przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długo do 15 m z wykopem i obsypaniem i zagłazszczeniem piaskiem	m	4,000		
6.4	BCD D-03.02.01.11.02	Monta kanałów z rur PP łczonych na wcisk o r. zewn. 400 mm o sztywności obwodowej SN 8 (lub równoważne) z wykopem i obsypaniem i zagłazszczeniem piaskiem	m	107,000		
6.5	kalk. indywidualna	Wykonanie wlotów i wylotów rowu krytego z prefabrykowanych elementów betonowych	szt.	1,000		
7		CHODNIK				
7.1	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiark na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	293,490		
7.2	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, grubo po zagłazszczeniu 15cm	m2	293,490		
7.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zagłazszczeniu 10 cm	m2	293,490		
7.4	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej (2 rzędy kostki czerwonej) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	293,490		
7.5	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	305,180		
7.6	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	211,550		
7.7	BCD D-06.01.01.42.01	Umocnienie skarp płytami arowymi 40x60x10cm na podsypce cem-piask. grub 10cm, Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem traw	m2	19,000		
8		ZATOKA POSTOJOWA				
8.1	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, grubo po zagłazszczeniu 25cm	m2	155,800		
8.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zagłazszczeniu 15 cm	m2	155,800		
8.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	155,800		
9		ZJAZDY Z KOSTKI				
9.1	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%, grubo po zagłazszczeniu 25cm	m2	129,500		
9.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zagłazszczeniu 15 cm	m2	129,500		
9.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	129,500		
10		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
10.1	BCD D-01.02.04.81.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym - analogia przestawienie słupka	szt.	3,000		
10.2	BCD D-01.02.04.83.01	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	4,000		
10.3	BCD D-07.02.01.44.37	Dostawa i przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, rednych, folia odbłaskowa I generacji	szt.	4,000		

Warto kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Warto końcowa: