

Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej							
Lp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Oznaczenie	D1	D2	D3	O1	O2		
Wymiary otworu	118x129	97x209	97x209	60x60	100x110	83x83	
Wym. ościeżnicy	100x120	80x200	80x200	60x60	100x110	80x80	
Rzut							
Schemat							
Ilość	1	1	1	3	1	1	1
Opis	Proj. zewnętrzne drzwi stalowe jednoskrzydłowe - współczynnik U=1,3 W/m2 K	Proj. wewnętrzne drzwi PPOŻ (EI30) jednoskrzydłowe	Proj. wewnętrzne drzwi PPOŻ (EI30) jednoskrzydłowe	Proj. okno PCV o wym. 60x60cm U=1,4 W/m2 K	Proj. okno PCV o wym. 100x110cm U=1,4 W/m2 K	Wyłaz stropowy EI30 U skrzydła < 0,35 W/m2K	Obręcze ścienne do wyłazu, stalowe systemowe
Kierunek otwierania	Lewe	Lewe	Prawe	Typu FIX	Prawe		
Uwagi	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze	Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze

Temat:	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA STROPU NAD IV PIĘTREM		
Adres bud.:	Warszawa, ul. Noakowskiego 3	Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY 00-664 Warszawa, ul.Noakowskiego 3
Jednostka projektowa:	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 18/95		
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY		
Projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92		podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jolanta Sołtan Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. WA-369/90		podpis:
Opracowała:	mgr inż. arch. Sara Rolnik		
Tytuł rys.:	Zestawienie stolarki drzwiowej		
Branża:	Data:	Nr rys.:	Skala:
ARCH.	Sierpień 2023	A13	