

Przedmiar robót

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY PCIM POPRZECZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Budowa: Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości oraz oznakowanie przejść dla pieszych

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Lokalizacja: TEREN GMINY PCIM

Nazwa i kod CPV: 34996000-5 Drogiowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45316211-7 Instalowanie podświetlanych znaków drogowych

Inwestor: GMINA PCIM

adres: 32-432 Pcim 563

Jednostka opracowująca kosztorys: RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK

32-436 TOKARNIA 427

Data opracowania:

2024-07-07

Autor opracowania:

arch. Rafał Mirek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY PCIM POPRZEC MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ		
1	Element	OZNAKOWANIA JEZDNI POZIOME I PIONOWE (6 kompletów)		
1.1	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie dwukomponentową masą chemoutwardzalną, kolor czerwony i biały	m2	18,000
1.2	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie dwukomponentową masą chemoutwardzalną przystosowaną do większych obciążeń, odblaskową i przeciwpoślizgową, struktura regularna, kolor czerwony i biały	m2	198,000
1.3	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - pasy wibracyjno-akustyczne z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym, grub. min. 5 mm	m2	81,000
1.4	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-76 mm na fundamencie 30x30x100 cm - w nakładach M w miejsce gruzu przyjąć beton B25 w ilości 0,0945 m3/szt	szt	12,000
1.5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 - znak drogowy D-6	szt	12,000
1.6	KNNR 1/504/2	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III	m3	1,134
2	Element	RADAROWY POMIAR PRĘDKOŚCI Z ZASILANIEM SOLARNYM ORAZ AKUMLATOREM (6 szt.)		
2.1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych na fundamencie - w nakładach M w miejsce gruzu przyjąć fundament prefabrykowany o wym. 40x40x100 cm	szt	6,000
2.2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - radarowy wyświetlacz prędkości	szt	6,000
2.3	KNNR 1/504/2	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu III	m3	0,960

Spis treści

A. Przedmiar robót	2
1. OZNAKOWANIA JEZDNI POZIOME I PIONOWE (6 kompletów)	2
2. RADAROWY POMIAR PRĘDKOŚCI Z ZASILANIEM SOLARNYM ORAZ AKUMLATOREM (6 szt.)	2
B. Spis treści	3