



Giżycko, dnia 25 maja 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Giżycku**

BI.ZUZ.3.4210.72.2022.KB

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6-8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, zwanej dalej „Wnioskodawcą”, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Adama Wardęckiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod dnem cieku wodnego Piłaki, dz. nr geod. 80 obr. Głogno, gm. Piecki, powiat mrągowski

o r z e k a m

- I. Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod dnem cieku wodnego Piłaki, dz. nr geod. 80 obr. Głogno, gm. Piecki, powiat mrągowski, z zachowaniem następujących warunków:
- całkowita długość przewiertu sterowanego pod dnem cieku Piłaki: 20 m;
 - średnica i materiał rurociągu: PE 100 SDR 17 PN 10 ϕ 110 x 6,6 mm;
 - średnica i materiał rury osłonowej: rura osłonowa PE 100 SDR 11 PN 16 ϕ 200x11,9 mm;
 - całkowita długość rury osłonowej: 20 m;
 - rzędna dna rzeki: 128,20 m n.p.m.;
 - rzędna zagłębienia osi rurociągu wodociągowego pod dnem rzeki: 126,70 m n.p.m.;
 - sposób przekroczenia cieku: przewiert sterowany;

Współrzędne geodezyjne lokalizujące miejsca przekroczenia cieku Piłaki (działka nr geod. 80 obr. Głogno) siecią wodociągową:

a) początek projektowanego przewiertu sterowanego pod dnem cieku:

- X:5956403.5934; Y:7515587.5716;

b) koniec projektowanego przewiertu sterowanego pod dnem cieku:

- X:5956383.6135; Y:7515586.6587;

II. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

1. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich.
2. Zabezpieczenia cieku wodnego Piłaki przed zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie wykonywanych prac.

3. Wykonania przejścia pod dnem cieku Piłaki w rurze osłonowej na głębokości minimum 1,5 m poniżej istniejącego dna.
4. Po wykonaniu robót związanych z przejściem przywrócić teren do stanu pierwotnego.
5. Oznakowania trasy przejścia słupkami po obu stronach cieku.
6. Powiadomienia Zarządu Zlewni w Giżycku o terminie wykonania prac.
7. Prawidłowej eksploatacji i utrzymywania obiektów i urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
8. Niezwłocznego podejmowania działań ograniczających rozmiar i zasięg szkód wyrządzonych awarią urządzeń.
9. Zinwentaryzowania geodezyjnie trasy przejścia i przekazania jednego egzemplarza mapy inwentaryzacyjnej do Zarządu Zlewni w Giżycku.
10. Przekazania do Zarządu Zlewni w Giżycku, po wykonaniu przewiertu, profilu podłużnego przejścia pod dnem cieku wodnego Piłaki.
11. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych, przywrócenia ich do stanu pierwotnego.
12. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.
13. Zgłoszenia przekroczenia wodociągiem cieku Piłaki do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

V. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na przekroczenie siecią wodociągową cieku wodnego Piłaki dla części zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do stаницы w miejscowości Bieńki, gm. Piecki, pow. mrągowski”, sporządzony przez Pana Adama Wardęckiego (data opracowania: marzec 2022 r.).

VI. Nierozpoczęcie inwestycji polegającej na prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, do czego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne mają zastosowanie przepisy dotyczące urządzeń wodnych, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, powoduje wygaśnięcie pozwolenia – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, działająca przez pełnomocnika – Pana Adama Wardęckiego w dniu 07.04.2022 r. złożyła w PGW Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Giżycku wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod dnem cieku wodnego Piłaki, dz. nr geod. 80 obr. Głogno, gm. Piecki, powiat mrągowski.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na przekroczenie siecią wodociągową cieku wodnego Piłaki dla części zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do stаницы w miejscowości Bieńki, gm. Piecki, pow. mrągowski”, sporządzony przez Pana Adama Wardęckiego (data opracowania: marzec 2022 r.);
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- pełnomocnictwo z dnia 13.07.2021 r. wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej;

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów;
- decyzję nr 6/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 10.02.2022 r. znak: BKR.6733.30.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalającą na rzecz Gminy Piecki warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ew. 78/6, 78/16, 78/18, 79/7, 79/8, 79/9, 79/11, 79/15, 79/16, 79/17, 79/18, 79/19, 79/20, 79/21, 80 w obrębie Głogno, gmina Piecki;
- zaświadczenie Wójta Gminy Piecki z dnia 31.03.2022 r. znak: BKR.6727.2.15.2022 o ostateczności decyzji nr 6/2022 z dnia 10.02.2022 r.

Analiza przedłożonego wniosku wykazała, iż spełnia on wymogi formalne.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanego aktu prawnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Według art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.

Zawiadomieniem z dnia 19.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Piecki, przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Z przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż celem zamierzonego korzystania z wód w analizowanym przypadku będzie przejście projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod dnem cieku wodnego Piłaki (działka nr geod. 80 obr. Głogno, gm. Piecki). Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do stacji w miejscowości Bieńki, gm. Piecki. Planowana inwestycja koliduje z ciekami wodnymi Piłaki. W miejscu kolizji z ciekami przewód wodociągowy zostanie umieszczony w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m liczonej od dna cieku do górnej powierzchni rury osłonowej.

Według zapisów operatu dołączonego do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie projektowanego przejścia w sposób i na zasadach wskazanych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych lub stan wód podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych dla nich określonych. Po zakończeniu wszystkich prac naruszone nawierzchnie zostaną doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

Teren analizowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200031 oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200025264299.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Piecki nr 6/2022 z dnia 10.02.2022 r. znak: BKR.6733.30.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowana inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Teren, na którym prowadzone będą prace związane z wykonaniem przejścia wodociągiem pod dnem cieku Piłaki położony jest na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), a mianowicie w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Rzeka Babant i Jezioro Białe”, Obszarze Specjalnej Ochrony

Ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” oraz częściowo na Obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Piska.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z art. 399 ustawy Prawo wodne, po przeanalizowaniu dokumentacji **orzeczono jak w sentencji.**

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. DYREKTORA

Dariusz Święcki

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono dnia 06.04.2022 r. w kwocie 237,87 na konto RZGW w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Ponadto w dniu 06.04.2022 na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku uiszczono opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Otrzymują:

1. Adam Wardęcki - pełnomocnik;
2. Grażyna Pawluś;
3. Spółka I-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
4. RZGW Białystok;
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Nisko;
- Sporządził: Kamil Buczyński