








Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym						
Lp.	Nazwa asortymentu	Opis	Ilość	JM	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (brutto)
<b>Zadanie nr 1 - TABLICE INFORMACYJNE NA PPW kszkol</b>						
1.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO EWIDENCYJNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO EWIDENCYJNE” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	1	szt.		
2.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA PRZEDMIOTÓW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO WYDAWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I</li> </ul>	2	szt.		

	<b>UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA</b>	<p>WYEKWIPOWANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="801 437 1404 820" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>STANOWISKO WYDAWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
3.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZEBIERANIA ORAZ PRZYJMOWANIA PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO PRZEBIERANIA ORAZ PRZYJMOWANIA PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		


		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
4.	Tablica informacyjna z napisem: <b>DO PPW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ DO PPW” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - <b>tablica kierunkowa w prawo</b></p>	2	szt.		

5.	Tablica informacyjna z napisem: <b>DO PPW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ DO PPW” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- <b>tablica kierunkowa w lewo</b></li> </ul>	2	szt.		
6.	Tablica informacyjna z napisem: <b>KIERUNEK PORUSZANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ KIERUNEK PORUSZANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- Czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="804 879 1420 1117" style="text-align: center; margin: 10px 0;">  <p><b>KIERUNEK PORUSZANIA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- <b>tablica kierunkowa w prawo</b></li> </ul>	2	szt.		
7.	Tablica informacyjna z napisem: <b>KIERUNEK PORUSZANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> </ul>	2	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ KIERUNEK PORUSZANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- <b>tablica kierunkowa w lewo</b></li> </ul>				
8.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PRZEBIERALNIA DLA KOBIET</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 450mm x 300mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRZEBIERALNIA DLA KOBIET” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
9.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYŹN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 450mm x 300mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYŹN” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> </ul>	3	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
10.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PPW ODPOWIEDZIALNY</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PPW ODPOWIEDZIALNY” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	1	szt.		

11.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>JEDNOSTKA WOJSKOWA C-1563 a</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 800mm x 600mm,</li> <li>- napis na tablicy „JEDNOSTKA WOJSKOWA C-1563 a” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- Czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="808 568 1413 951" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>JEDNOSTKA WOJSKOWA C-1563 a</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
12.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT PRZYJĘCIA I WYPOSAŻENIA 13.ŚBOT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 800mm x 600mm,</li> <li>- napis na tablicy „PUNKT PRZYJĘCIA I WYPOSAŻENIA 13.ŚBOT” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		



		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
13.	<b>Stojaki wolnostojące poz. 1-12</b>	Kolor czarny, wysokość całkowita stojaka 1500 mm, wykonany z metalu celem utrzymania stabilności konstrukcji; uchwyt montażowy do tablic informacyjnych na wpust o szerokości dopasowanej do grubości tablic informacyjnych. Wzór w załączniku nr 2.1	<b>24</b>	<b>szt.</b>		
14.	Tablica PPW - miara wzrostu	Tablica z nadrukiem dwukolorowym żółtym i czarnym z nadrukowanym przymiarem wzrostu od 100 cm do 220 cm podziałka co 1 cm. Wymiary tablicy: wys. x szer. 1200mm x 800mm. Materiał: pleksa, płyta, laminat. Montaż: nawiercone otwory w narożnikach tablicy pod kołki montażowe o grubości 4 mm. Czcionka: Arial pogrubiony - wielkość liter 72 punkty. Wzór w załączniku nr 2.2	1	szt.		
15.	Tablica - PPW odpowiedzialny	Kolor tablicy żółty, wielkość tablicy (dł. x szer.) 600 mm x 400 mm, napis na tablicy w pierwszej linii: PPW w drugiej linii: ODPOWIEDZIALNY, czcionka drukowana w kolorze czarnym. Arial pogrubiony, dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm. Czcionka pierwszej linii tekstu	1	szt.		





		„PPW” Arial pogrubiony - rozmiar czcionki 400 punktów ARIAL pogrubiony. Czcionka drugiej linii tekstu „ODPOWIEDZIALNY” Arial pogrubiony, rozmiar czcionki 150 punktów ARIAL pogrubiony. Trzecia linia tekstu: pozioma kreska w kolorze czarnym. Wzór w załączniku nr 2.3				
16.	Tablica PPW - szacunkowe ceny przedmiotów cywilnych	Kolor tablicy żółty. Tabela w kolorze czarnym trzy kolumny i czternaście wierszy tabeli. Wielkość tablicy (wys. x szer.) 1200mm x 800mm, napis na tablicy w pierwszej linii „SZACUNKOWE CENY” rozmiar czcionki 300 punktów ARIAL pogrubiony. Napis na tablicy w drugiej linii „PRZEDMIOTÓW CYWILNYCH” rozmiar czcionki 200 punktów ARIAL pogrubiony. Napisy znajdujące się w tabeli w kolorze czarnym czcionka ARIAL pogrubiony 100 punktów. Montaż: nawiercone otwory w narożnikach tablicy pod kołki montażowe o grubości 4 mm. Wzór w załączniku nr 2.4	1	szt.		
17.	Tablice PPW - rozmiar obuwia	Kolor tablicy żółty, Tabela w kolorze czarnym trzy kolumny i piętnaście wierszy tabeli. Wielkość tablicy (wys. x szer.) 1000 mm x 600 mm, napis na tablicy w pierwszej linii „ROZMIARY OBUWIA” rozmiar czcionki 300 punktów ARIAL pogrubiony. Napis na tablicy w tabeli: „FRANCUSKA, ANGIELSKA, METRYCZNA” rozmiar czcionki 150 punktów ARIAL pogrubiony. Cyfry znajdujące się w tabeli w kolorze czarnym czcionka ARIAL pogrubiony 150 punktów. Montaż: nawiercone otwory w narożnikach tablicy pod kołki montażowe o grubości 4 mm. Wzór w załączniku nr 2.5	1	szt.		
18.	Tablice PPW - rozmiar stopy	Kolor tablicy żółty. Materiał: (wodoodporny). Tabela przymiarów wielkości buta w kolorach żółtym i czarnym (zgodnie z wzorem), wielkość tablicy (wys. x szer.) 450	1	szt.		

		mm x 300 mm, czcionka ARIAL pogrubiony 36 punktów. Bez otworów montażowych. Wzór w załączniku nr 2.6				
				<b>Razem:</b>		
<b>Zadanie nr 2 - Tablice informacyjne na EMOB 172 blp Opole</b>						
1.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT KONTROLNO - INFORMACYJNY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT KONTROLNO - INFORMACYJNY” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>PUNKT KONTROLNO - INFORMACYJNY</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
2.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNEJ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> </ul>	2	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ <b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNEJ</b>” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNEJ</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
3.	Tablica informacyjna z napisem: <b>LEKARZ PKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ <b>LEKARZ PKI</b>” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		

		 <p><b>LEKARZ PKI</b></p>				
		<p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
4.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PISARZE PKI</b></p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm, - napis na tablicy „ PISARZE PKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym - dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm - czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</p>  <p><b>PISARZE PKI</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	2	szt.		

5.	Tablica informacyjna z napisem: <b>KIEROWNIK PKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ KIEROWNIK PKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="844 488 1449 794" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>KIEROWNIK PKI</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
6.	Tablica informacyjna z napisem: <b>ZASTĘPCA KIEROWNIKA PKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ ZASTĘPCA KIEROWNIKA PKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		



		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
7.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT KONTROLI STAWIENICTWA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT KONTROLI STAWIENICTWA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	2	szt.		

8.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT MEDYCZNY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT MEDYCZNY” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="835 488 1438 794" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 20px;"> <p><b>PUNKT MEDYCZNY</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
9.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO FOTOGRAFICZNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO FOTOGRAFICZNE” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		



		 <p><b>STANOWISKO FOTOGRAFICZNE</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
10.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT FRYZJERSKI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT FRYZJERSKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p><b>PUNKT FRYZJERSKI</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	2	szt.		




11.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYCZEKIWANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO WYCZEKIWANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="815 469 1420 778" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>STANOWISKO WYCZEKIWANIA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
12.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA I” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	1	szt.		

		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
13.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA II</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA II” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	1	szt.		

14.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA III” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="804 475 1411 783" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>PUNKT DOPOSAŻANIA III</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	1	szt.		
15.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		

		 <p><b>REJON WYCZEKIWANIA</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
16.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PUiW</b></p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm, - napis na tablicy „ STANOWISKO PUiW” czcionka drukowana w kolorze czarnym - dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm - czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</p>  <p><b>STANOWISKO PUiW</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	3	szt.		

17.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="801 507 1406 818" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>STANOWISKO SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
18.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO SPRZĘTU MEDYCZNEGO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO SPRZĘTU MEDYCZNEGO” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		

		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
19.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO SPRZĘTU OPBMR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO SPRZĘTU OPBMR” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	3	szt.		

20.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA BRONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO WYDAWANIA BRONI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="815 483 1420 790" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>STANOWISKO WYDAWANIA BRONI</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
21.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO SPRZĘTU INŻ.-SAP.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO SPRZĘTU INŻ.-SAP.” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		

		 <p><b>STANOWISKO SPRZĘTU INŻ.-SAP.</b></p>				
		<p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
22.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>SŁUŻBA PORZĄDKOWO - OCHRONNA</b></p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm, - napis na tablicy „ SŁUŻBA PORZĄDKOWO - OCHRONNA” czcionka drukowana w kolorze czarnym - dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm - czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</p>  <p><b>SŁUŻBA PORZĄDKOWO - OCHRONNA</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	3	szt.		
23.	<p>Tablica informacyjna z napisem:</p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</p>	2	szt.		




	<b>PRT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ PRT” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="808 406 1413 715" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 20px; margin: 10px 0;"> <p><b>PRT</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
24.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT OPBMR” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="801 1112 1406 1420" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 20px; margin: 10px 0;"> <p><b>PUNKT OPBMR</b></p> </div>	2	szt.		



		- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.				
25.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
26.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		



		<p style="text-align: center;"><b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
27.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA</b></p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm, - napis na tablicy „ STANOWISKO PRZYJĘCIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym - dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm - czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</p> <p style="text-align: center;"><b>STANOWISKO PRZYJĘCIA</b></p> <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	2	szt.		
28.	<p>Tablica informacyjna z napisem:</p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</p>	2	szt.		

	<p><b>STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="813 445 1415 753" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
29.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO ROZDZIAŁU</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO ROZDZIAŁU” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		


		 <p><b>STANOWISKO ROZDZIAŁU</b></p>				
		<p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
30.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b></p>	<p>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty, - wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm, - napis na tablicy „REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym - dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm - czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</p>  <p><b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b></p>	2	szt.		
		<p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				


31.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="801 603 1406 911" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p><b>REJON WYCZEKIWANIA  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH  (MASZYN) SKAŻONYCH</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	2	szt.		
32.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>KIEROWNIK PRT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ KIEROWNIK PRT” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	1	szt.		


		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>				
33.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>RATOWNIK MEDYCZNY</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „RATOWNIK MEDYCZNY” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</p>	1	szt.		


34.	Tablica informacyjna - bez napisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- tablice bez napisu</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
35.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PRZEBIERALNIA DLA KOBIET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRZEBIERALNIA DLA KOBIET” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> 	3	szt.		




		- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.				
36.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYŹN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 400mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRZEBIERALNIA DLA MĘŻCZYŹN” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>	3	szt.		
37.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PRT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRT” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		


						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>				
38.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PRT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PRT” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
39.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT OPBMR” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		

		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
40.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT OPBMR” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	2	szt.		
41.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		

		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
42.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	2	szt.		
43.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		


		 <p>REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>				
44.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „REJON WYCZEKIWANIA PRZYBYŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	2	szt.		
45.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „STANOWISKO PRZYJĘCIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		



		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
46.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO PRZYJĘCIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
47.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		


		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
48.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
49.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO ROZDZIAŁU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO ROZDZIAŁU” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		


		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
50.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO ROZDZIAŁU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ STANOWISKO ROZDZIAŁU” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
51.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		





		 <p>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm. - tablica kierunkowa <b>w prawo</b></p>				
52.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA PRZYJĘTYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN)” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
53.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	3	szt.		


		 <p>REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>				
54.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „REJON WYCZEKIWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (MASZYN) SKAŻONYCH” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
55.	Tablica informacyjna bez napisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- tablice bez opisu</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> </ul> 	3	szt.		


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>				
56.	Tablica informacyjna bez napisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- tablice bez opisu</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm;</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
57.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>	3	szt.		
58.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> </ul>	3	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ PKI” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>				
59.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA I” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>	2	szt.		
60.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA I” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> </ul>	2	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>				
61.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA II</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA II” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>	2	szt.		
62.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA II</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA II” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>	2	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa w <b>lewo</b></li> </ul>				
63.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA III” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa w <b>prawo</b></li> </ul>	2	szt.		
64.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT DOPOSAŻANIA III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „ PUNKT DOPOSAŻANIA III” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa w <b>lewo</b>.</li> </ul>	2	szt.		

65.	Tablica informacyjna z napisem: <b>GRUPA EWAKUACYJNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „GRUPA EWAKUACYJNA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div data-bbox="797 485 1413 719" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w prawo</b></li> </ul>	3	szt.		
66.	Tablica informacyjna z napisem: <b>GRUPA EWAKUACYJNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 600mm x 250mm,</li> <li>- napis na tablicy „GRUPA EWAKUACYJNA” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> <li>- tablica kierunkowa <b>w lewo</b></li> </ul>	3	szt.		
67.	Tablica informacyjna z napisem: <b>C-1563 d</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tworzywa sztucznego, kolor tablicy żółty,</li> <li>- wielkość tablicy (dł. x szer.) 900mm x 450mm,</li> </ul>	4	szt.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- napis na tablicy „ C-1563 d” czcionka drukowana w kolorze czarnym</li> <li>- dookoła tablicy czarna ramka szerokości około 1,5 cm</li> <li>- czcionka Arial pogrubiony - wielkość liter adekwatna do wielkości tablicy zgodnie z poniższym wzorem – nie mniejsza niż 135 punktów.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica zamocowana na stojaku wolnostojącym na wysokości 150 cm.</li> </ul>				
68.	<b>Stojaki wolnostojące poz. 1-67</b>	<p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.</p> <p>Szczegółowy opis i projekt poglądowy zawiera załącznik nr 2.7</p>	<b>161</b>	<b>szt.</b>		
			<b>Razem:</b>			
<b>Zadanie nr 3 – Skrzynie transportowe na EMOB 172 blp Opole</b>						
69.	Skrzynia transportowa	<p>zamykana na zatrzaski z uchwytem do przenoszenia, z systemem kółek do transportu, kolor czarny lub grafitowy, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumenty</li> <li>- sprzęt i wyposażenie - jako skrzynia depozytowa.</li> </ul>	22	szt.		



<b>Zadanie nr 4 - Tablice PKI, komp. sap. 1</b>						
1.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT KONTROLNO INFORMACYJNY</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
2.	Tablica informacyjna z napisem: <b>KIEROWNIK PKI</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
3.	Tablica informacyjna z napisem: <b>ZASTĘPCACA KIEROWNIK PKI</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
4.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman	2	szt.		

		<p>Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm).          Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.          Wzór w załączniku nr 2.8</p>				
5.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>PUNKT MEDYCZNY</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.          Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman          Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm).          Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.          Wzór w załączniku nr 2.8</p>	2	szt.		
6.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>LEKARZ PKI</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.          Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman          Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm).          Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.          Wzór w załączniku nr 2.8</p>	1	szt.		
7.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>REJON WYCZEKIWANIA</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.          Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman          Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm).          Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać</p>	2	szt.		

		podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
8.	Tablica informacyjna z napisem: <b>MIEJSCE ZBIÓRKI OSÓB SKAŻONYCH</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	2	szt.		
9.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
10.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA ŻOŁNIERZY REZERWY, OSÓB POSIADAJĄCYCH NADANE PPM</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
11.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman	1	szt.		

	<b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ</b>	Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
12.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO STATYSTYCZNE</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
13.	Tablica informacyjna z napisem: <b>FRYZJER</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
14.	Tablica informacyjna z napisem: <b>FOTOGRAF</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać	1	szt.		

		podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
15.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
16.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJECIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
17.	Tablica informacyjna z napisem: <b>SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
18.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman	1	szt.		

	<b>STANOWISKO SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWACH OSOBISTYCH</b>	Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
19.	Tablica informacyjna z napisem: <b>ul. Arki Bożka 9 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
20.	Tablica informacyjna z napisem: <b>C-1563</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
21.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PKI</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)	3	szt.		

		Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
22.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PKI</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	2	szt.		
23.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
24.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT OPBMR</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		

25.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
26.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
27.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON ZBIÓRKI OSÓB SKAŻONYCH</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
28.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm.	1	szt.		



	<b>REJON ZBIÓRKI OSÓB SKAŻONYCH</b>	Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
29.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT MEDYCZNY</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
30.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT MEDYCZNY</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
31.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJECIA ŻOŁNIERZY REZERWY</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis	1	szt.		


		na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
32.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJECIA ŻOŁNIERZY REZERWY</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
33.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJECIA OSÓB Z NADANYMI PPM</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
34.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO PRZYJECIA OSÓB Z NADANYMI PPM</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.	1	szt.		

		<p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)  Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.  Wzór w załączniku nr 2.8</p>				
35.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH</b></p>	<p>Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b>, o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.  Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)  Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.  Wzór w załączniku nr 2.8</p>	1	szt.		
36.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>STANOWISKO PRZYJĘCIA ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH</b></p>	<p>Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b>, o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.  Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)  Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.  Wzór w załączniku nr 2.8</p>	1	szt.		
37.	<p>Tablica informacyjna z napisem:  <b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ</b></p>	<p>Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b>, o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.  Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej)</p>	1	szt.		

		Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
38.	Tablica informacyjna z napisem: <b>PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO-FINANSOWEJ</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
39.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
40.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		

41.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO STATYSTYCZNE</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
42.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO STATYSTYCZNE</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
43.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO FRYZJERSKIE</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
44.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm.	1	szt.		

	<b>STANOWISKO FRYZJERSKIE</b>	Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
45.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO FOTOGRAFICZNE</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
46.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO FOTOGRAFICZNE</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
47.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis	1	szt.		

		na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
48.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI</b>	Tablice (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm). Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej) Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
49.	Tablica informacyjna bez napisu	Tablice kierunkowe (strzałki) <b>skierowane w lewo</b> , o wymiarach długość 300 mm x wysokość 100 mm. Obwódka czarna o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Tablice jednostronne, plastikowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego - <b>samoprzylepne</b> . 	5	szt.		
50.	Tablica informacyjna bez napisu	Tablice kierunkowe (strzałki) <b>skierowane w prawo</b> , o wymiarach długość 300 mm x wysokość 100 mm. Obwódka czarna o szerokości 5 mm. Czcionka Times New Roman. Tablice jednostronne, plastikowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego - <b>samoprzylepne</b> .	10	szt.		
51.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman.	1	szt.		

	<b>PUNKT DOPOSAŻANIA</b>	<p>Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm)</p> <p>Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.</p> <p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.</p> <p>Wzór w załączniku nr 2.8</p>				
52.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>- KIEROWNIK PD</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.</p> <p>Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman.</p> <p>Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm)</p> <p>Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.</p> <p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.</p> <p>Wzór w załączniku nr 2.8</p>	1	szt.		
53.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>ZASTĘPCACA KIEROWNIK PD</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.</p> <p>Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman.</p> <p>Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm)</p> <p>Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.</p> <p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze.</p> <p>Wzór w załączniku nr 2.8</p>	1	szt.		
54.	<p>Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA BRONI</b></p>	<p>Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm.</p> <p>Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman.</p> <p>Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm)</p> <p>Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego.</p> <p>Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki</p>	1	szt.		



		muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
55.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA WYPOSAŻENIA OPBMR</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
56.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA WYPOSAŻENIA INŻ-SAP</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
57.	Tablica informacyjna z napisem: <b>STANOWISKO WYDAWANIA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
58.	Tablica informacyjna z napisem:	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman.	1	szt.		

	<b>STANOWISKO WYDAWANIA WYPOSAŻENIA ŻYWNOŚCIOWEGO</b>	Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
59.	Tablica informacyjna z napisem: <b>REJON WYCZEKIWANIA</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	1	szt.		
60.	Tablica informacyjna z napisem: <b>SŁUŻBA PORZĄDKOWO OCHRONNA</b>	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne (napis na jednej stronie), metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8	2	szt.		
61.	Tablica informacyjna: bez napisu	Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm. Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm. Czcionka Times New Roman. Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm) Tablice jednostronne, metalowe/PCV (2 mm), koloru żółtego odblaskowego. Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki	3	szt.		

		muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Wzór w załączniku nr 2.8				
62.	<b>Stojaki do tablic poz. 1- 61</b>	Tablice muszą być zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m (wysokość do górnej krawędzi tablicy informacyjnej). Stojaki muszą posiadać podstawę, którą można wypełnić i dociążyć wodą, tak aby nie przewracały się przy wietrze. Szczegółowy opis i projekt poglądowy zawiera załącznik nr 2.8	<b>69</b>	szt.		
				<b>Razem:</b>		