

Stan istniejący

Pomieszczenia 01; 02; 03

- Tynki ścian cementowo wapienne mocno zawilgocone
- Stropy - sklepienia łukowe na belkach stalowych, płyty tynkowane, miejscowe zawilgocenia
- Posadzki cementowe i ceglane w złym stanie technicznym



Pomieszczenie 04 - kotłownia z kotłem gazowym

- Tynki ścian cementowo wapienne (miejscowe zawilgocenia), lamperia z płytek ceramicznych - bez uszkodzeń
- Stropy - sklepienia łukowe na belkach stalowych, płyty tynkowane, miejscowe zawilgocenia i ubytki tynków
- Posadzka z płytek ceramicznych bez uszkodzeń
- Stolarka okienna i drzwiowa bez uszkodzeń

piwnice zestawienie pomieszczeń				
nr	nazwa pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia [m ²]	rodzaj posadzki
01	komunikacja	2,11	2,46	plytki ceramiczne
02	komunikacja	2,11	6,16	plytki ceramiczne
03	pomieszczenie gospodarcze	2,11	24,91	plytki ceramiczne
04	kotłownia	2,11	26,07	plytki ceramiczne
razem			59,60	
05	klatka schodowa		2,95	plytki ceramiczne

Stan projektowany

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych.
- Wykonanie demontażu, rozbiórek, zamurowań w pomieszczeniach.
- Zbiście tynków na ścianach i stropach, wykonanie nowych tynków renowacyjnych.
- Skucie posadzek w pomieszczeniach 01; 02; 03.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej oraz izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej.
- Wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych.
- Obłożenie biegu schodowego na parter (stopnice i podstopnice) płytkami ceramicznymi.
- Montaż okienka PCV z napowietrzakiem.



LEGENDA

- demontaże
- wyburzenia
- murowane ścianki wydzielające pomieszczenia, cegła klasy 15, zaprawa cementowo wapienna
- nowa stolarka okienna - okna PCV (wg zestawienia)
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian przyziemia
- iniekcja krystaliczna

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono elementy budynku zaplanowane do demontażu/wymiany/remontu

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	
STADIUM	PT	TEMAT	"Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju - izolacja przeciwwilgociowa piwnic, przebudowa sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"	
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Piwnice - stan istniejący i stan projektowany	
NR RYSUNKU	2	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	