

LEGENDA:



Warstwy konstrukcyjne (przyjęto konstrukcję nawierzchni dla G3, KR1-2):

- 1 - 4cm - warstwa ścieralna AC8S dla KR1-2;
- 2 - 5cm - warstwa wiążąca AC16W dla KR1-2;
- 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, * na chodniku grubości 10cm;
- 4 - 20cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, * na zjazdach i chodniku grubości 15cm;
- 5 - 10cm - pobocze gruntowe - grunt urodzajny wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany;
- 6 - 8cm - kostka brukowa betonowa, bezfazowa, typu cegietka o wym. 20x10cm, koloru szarego;
- 7 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 8 - 16-20cm - nawierzchnia z kamienia - brukowiec pochodzący z rozbiórki, spoinowana betonem C20/25 do 8mm;
- 9 - 5-9cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

Krawężniki:

- A - krawężnik betonowy uliczny 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +12cm);
- B - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło -1cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
- C - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
- D - krawężnik betonowy uliczny wjazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm).

Szczegół stopniowania warstw konstrukcyjnych
SKALA 1:10



Magdalena Kłos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice			
Inwestor: Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice			
Nazwa:	Przebudowa drogi w m. Czaplina Mały, gm. Karnice		
Adres inwestycji:	powiat gryficki gmina Karnice obręb Czaplina Mały działki o nr ewidencyjnych 78		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne	skala: 1:50	Nr rys.: 3
Projektował:	mgr inż. Magdalena Kłos	ZAP/0275/PWBD/21	styczeń 2024r.