



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

☎ 32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 29.08.2022 r.

DZP – 30/2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków ogólnych oraz preparatów do żywienia poza i dojelitowego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet Nr 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 21 wapno o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 123 op) ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet Nr 1 poz. 308

Pakiet 1 cz. 1 pozycja 308 "2% Lignocain żel 12,5 g z dodatkiem chlorhexidin do cewnikowania" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego o pojemności 11ml (11g) w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do treści §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 4 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do §8 ust. 1 pkt 1.3 projektu umowy. Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy, alby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia co do którego doszło do naruszenia, a nie od wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 5 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do treści §9 ust. 3 wzoru umowy prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 6 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do §11 ust. 4 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważnika również w przypadku niezależnego od Wykonawcy czasowego braku oferowanego produktu w obrocie?

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 11 ust. 4 lit b) projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„b) zmiana producenta w przypadku zaprzestania produkcji lub czasowego braku oferowanego produktu przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny znajdujący się na liście refundacyjnej w cenie nie wyższej niż cena zawarta w złożonej ofercie przetargowej, ale nie wyższej niż limit finansowania, ”.

Pytanie nr 7 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający w pozycji 14 pakiet 1 dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzkrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 3 z powodu chwilowych braków na rynku ?

Odp.: Zamawiający prosi o wycenę z ostatniej dostawy.

Pytanie nr 10 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 8 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 15 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 57

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 57 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 58 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 62 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 69

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 69 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 77

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 77 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 87, 88

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 87,88 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 164 i 165

Prosimy o określenie, czy w pakiecie nr 1 poz. 164 i 165 czy Wykonawca ma wycenić takie same dawki czyli 37,5 mg ? Czy nastąpiła omyłka pisarska?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia , że w pakiecie nr 1 poz. 164 należy wycenić Lurazydon 37,5 mg x 28 tabl. - 15 op. a w poz. 165 należy wycenić Lurazydon 75 mg x 28 tabl. - 30 op.

Pytanie nr 19 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 201 i 202

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 201 i 202 do wyceny lek w postaci tabletki powlekaniej ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 263

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 263 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 264

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 264 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 289

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 289 do wyceny żel do oczu na rynku nie ma postaci maści.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 343

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 343 na rynku nie występuje opakowanie Spirivy * 90 kaps. wraz z inhalatorem. Prosimy o rozdzielnie pozycji lub możliwość wyceny Spirivy * 30 kaps + inhalator.

Odp.: Proszę wycenić Spiriva 30 kps. + inhalator w ilości 108 op.

Pytanie nr 24 - dot. Pakiet Nr 5 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 31 do wyceny lek Lignocainum h/chlor.WZF 2% 20ml * 5fiol. ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - dot. Pakiet Nr 5 poz. 53

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 53 do wyceny Vitacon inj. 10mg/1ml * 10 amp. z odpowiednim przeliczeniem ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 10 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.11 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 27 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obo-

wiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco dużą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 28 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli zapis o dostarczaniu faktur do Kancelarii Głównej Zamawiającego? Faktury dostarczane są wraz z dostawą do Apteki szpitalnej; konieczność dostarczania dokumentów w inne miejsca znacząco wydłuża dostawę i opóźnia inne dostawy przewidziane dla danego kuriera na dany dzień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 29 - dot. Pakietu Nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 poz. 11 (Enoxaparin natriicum 300 mg / 3,0 ml) zestawu do podania leku: 1 MiniSpike + 10 strzykawk tuberkulinowych?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 - dot. Pakietu Nr 31 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz nr 4 oczekuje Systemu do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,8 g; energii niebiałkowej ok. 420 kcal , pojemności 650 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do wkłucia centralnego?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 - dot. Pakietu Nr 31 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz nr 6 oczekuje systemu do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 18 g; energii niebiałkowej 960 kcal , pojemności ok. 1500 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do wkłucia centralnego?

Odp.: Tak.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 1.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1A do SWZ.

Podisał:
p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie