



Nr sprawy: 29/PNE/DOT/2023

Sosnowiec, 14.06.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im Św. Barbary w Sosnowcu” w ramach projektu pt.: „Rozwój systemów informatycznych w celu poprawy jakości i dostępności usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu” – dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## ZESTAW 1

### Pytanie 1 dot. Część 2

**Część 2** - Dostawa i instalacja systemu IT umożliwiającego bieżące monitorowanie przemieszczania się pacjenta oraz zasobów szpitalnych wraz z podsystemem do ewidencji aparatury i urządzeń medycznych oraz systemem umożliwiającym zgłoszenie problemu z działaniem zasobów takich jak e-Usługi – Dostawa i wdrożenie SSI (ma obejmować dostawę odpowiednich licencji Szpitalnego Systemu Informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu)

W Załączniku nr 6 - OPZ Część 2- Dostawa i wdrożenie SSI - Usługi  
Zamawiający wskazuje jakie oprogramowanie będzie rozbudowywane w ramach SSI w WSS nr 5 w Sosnowcu. W pozycji 191 Teleporady (Lekarz - Pacjent) Zamawiający wykreślił wymagania od pozycji 191 do 203.

### Pytanie 1 :

Czy Zamawiający potwierdza wykreślenie pozycji 191-203, czy jest to pomyłka pisarska?

W Załączniku nr 6 - OPZ Część 2- Dostawa i wdrożenie SSI – Usługi Zamawiający nie określił warunków licencji, gwarancji nadzoru autorskiego oraz serwisu SSI eUsług w zakresie modułów:

- e-Pacjent (e-Rejestracja; e-Wiadomości; e-Dokumentacja; e-Wywiad; e-Świadczenia)
- e-Załączniki
- e-Płatności
- e-Zgłoszenie nowotworu złośliwego
- Teleporady (Lekarz - Pacjent)
- Telekonsultacje (lekarz-Lekarz)
- Konektor "Informacje Medyczne"
- Elektroniczna inwentaryzacja.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest to pomyłka pisarska



## Pytanie 2 :

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści dostawę modułów oprogramowania na podstawie poniższych warunków licencyjnych, nadzoru autorskiego oraz serwisu gwarancyjnego?

Warunki sublicencji:

Załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Załącznik nr 2 - Warunki gwarancji nadzoru autorskiego oraz serwisu SSI i eUsług

1. W ramach nadzoru autorskiego oprogramowania SSI eUsług Wykonawca zapewnia:

a. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego niezgodnie z jego dokumentacją, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):

i. w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

(3) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;

ii. w pozostałych przypadkach, określanych jako „błędy zwykłe” - błędy Oprogramowania Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne:

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

iii. Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego dla osób wykonujących prace na rzecz realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iv. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie wskazanych w pkt. 1a.i i 1a.ii czasów reakcji i czasów udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku braku obowiązującej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą w związku z realizacją niniejszej Umowy.

v. w przypadku braku możliwości udostępnienia zdalnego dostępu, czas reakcji oraz czas naprawy ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie przez Zamawiającego, kopii bazy danych i o czas niezbędny na jej uruchomienie w siedzibie Wykonawcy.

vi. czas reakcji i czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego ulega zawieszeniu na okres oczekiwania na przedstawienie przez Zamawiającego uzupełniających informacji niezbędnych do usunięcia błędu, liczony od momentu wystąpienia z mailowym zapytaniem przez Wykonawcę lub zapytaniem o dodatkowe informacje przekazanym przez system CHD, do momentu udzielenia odpowiedzi w systemie CHD lub drogą mailową; vii. w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;

viii. w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;



viii. zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desk'u Wykonawcy.....; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie (z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku, e-mail lub faks) pod numerem telefonu: (1) ..... lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej .....; w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę:  
(a) w godzinach pomiędzy 08:00 a 16.00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte danego dnia roboczego;  
(b) w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;  
(c) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;  
(d) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;  
ix. dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż przez dzień roboczy rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: i. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Centralnego Help-Desku; ii. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego), poprzez serwer ftp: .....

c. możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, poprzez witrynę Centralnego Help-Desk'u lub na formularzu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania zmian Oprogramowania Aplikacyjnego, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego;

d. gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonalień, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian obejmujących dodanie nowej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, przy czym realizacja powyższych żądań będzie wykonywana za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać poprzez witrynę Centralnego HelpDesku, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań i wysokość odpłatności dla Wykonawcy będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Zasady przesyłania i akceptacji formularza Strony ustalą w trybie roboczym. W zakresie niezgodnionym przez Strony do zasad realizacji modyfikacji płatnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy;

2. W ramach usług serwisowych, Oprogramowania Aplikacyjnego (SSI eUsług), Wykonawca zapewnia:

- a. zainstalowanie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego objętego niniejszą Umową;
- b. podjęcie starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
- c. bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
- d. pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych;
- e. pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp.);
- f. konsultacje w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
- g. korzystanie z konsultacji telefonicznych w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,;





- h. prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.
- i. Czas reakcji nie później niż w terminie dwóch kolejnych dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Usługi serwisu, świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00. Otrzymanie zgłoszenia po godzinie 16.00 danego dnia roboczego, lub w dniu ustawowo wolnym od pracy jest traktowane jak zgłoszenie przyjęte o godzinie 8.00 najbliższego dnia roboczego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostawę modułów oprogramowania na podstawie zaproponowanych warunków licencyjnych, nadzoru autorskiego oraz serwisu gwarancyjnego.

**Pytanie 3:**

W 29 - Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 5. Licencje ust.5

Zamawiający pisze:

*„Jeżeli realizacja Przedmiotu umowy będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z innymi systemami, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje”.*

Oferent nie jest producentem oferowanego Oprogramowania aplikacyjnego w związku z powyższym nie ma możliwości rozbudowy dostarczanego Oprogramowania. Zamawiający ponadto nie określił z jakimi systemami miałby zapewnić kompatybilność dostarczanego Oprogramowania aby móc zwrócić się do Producenta Oprogramowania o taką wycenę. Bardzo prosimy o wykreślenie ww. zapisu lub określenie zakresu kompatybilności.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kompatybilności względem oprogramowania AMMS dla wersji 6.01.01.00, którego producentem jest Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie ul. Olchowa 14.

**Pytanie 4:**

W 29 - Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 6. Wynagrodzenie Zamawiający pisze:

*„1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... złotych netto (słownie: .....), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. brutto w kwocie ..... złotych (słownie: .....).;”*

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6. Wynagrodzenie ust.1 modyfikując zapis:

*„1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... złotych netto (słownie: .....), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. brutto w kwocie ..... złotych (słownie: .....) w tym za:*

*1) Część nr 1 Projekt, dostawa i wdrożenie systemu zarządzania kolejkami Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... złotych netto (słownie: .....), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. brutto w kwocie ..... złotych (słownie: .....).;”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.



### Pytanie 5:

W 29 - Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 8. Kary Umowne Zamawiający pisze:

„1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach: 1)... 2)... 3) za zwłokę w stosunku do terminu naprawy awarii w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną od upływu terminu wyznaczonego jako naprawa awarii;”

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 8. Kary ust.1 pkt. 3)

3) za zwłokę w stosunku do terminu naprawy awarii w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt.3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczoną od upływu terminu wyznaczonego jako naprawa awarii;”

Modyfikację umowy w zakresie pytania nr 4 i 5 motywujemy tym, że kary powinny być naliczane adekwatnie za poszczególny zakres umowy a nie całą ofertę. W formularzu ofertowym Zamawiający wyszczególnił poszczególne pozycje.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## ZESTAW 2

### Pytanie 1:

Dotyczy: SWZ, OPZ - Część 2- Dostawa i instalacja systemu IT – RFID

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 5

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie maksymalnym 30 dni kalendarzowych.” oraz

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt. 1

„Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

Szanowni Państwo zakres prac przewidziany w OPZ wskazuje na konieczność instalacji i wdrożenia bardzo dużej ilości sprzętu RFID i zaimplementowania dużej ilości procesów w narzędziach informatycznych. Na podstawie naszego doświadczenia czas realizacji wdrożeń o podobnym zakresie wynosi min. 120 dni. Jest on podyktowany obecną sytuacją logistyczną na świecie (zaburzony łańcuch dostaw) oraz bardzo dużym zakresem prac wdrożeniowych.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni co łącznie stanowi 60 dni. Zamawiający nie może wydłużyć terminu do 120 dni, z racji konieczności rozliczenia przyznaných w dotacji środków.**

### Pytanie 2:

Dotyczy: OPZ - Część 2- Dostawa i instalacja systemu IT - RFID

Infrastruktura RFID Opis wymaganych parametrów technicznych,

„pkt. 1.1.

„Protokół pracy czytnika: min: ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)”

pkt. 2.1.

„Protokół pracy czytnika: min: ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)”

Pkt. 3.1

Protokół pracy czytnika: EPC GEN2, ISO18000-6B/6C,„

W celu obniżenia kosztów rozwiązania proponujemy wykorzystanie rozwiązań opierających się o standard ISO18000-6C, który jest lepszy dla rozwiązań medycznych. Rozwiązanie takie obniży koszty wdrożenia.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym protokół pracy czytnika będzie tylko ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym protokołem pracy czytnika będzie ISO18000-6C (EPC C1 GEN2).**

**Pytanie 3:**

Dotyczy: OPZ - Część 2- Dostawa i instalacja systemu IT – RFID  
Aplikacja Opis wymaganych parametrów technicznych -> XIII INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI  
Czy Zamawiający wymaga integracji z Active Directory czy jedynie wskazuje na konieczność posiadania funkcjonalności integracji z Active Directory?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga integracji z Active Directory.**

**Pytanie 4:**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -> § 2 Termin realizacji Umowy

Zamawiający podaje 2 etapy realizacji przedmiotu umowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza również 2 płatności, po wykonaniu każdego z etapów umowy? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie tych zmian w projekcie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -> § 4 Gwarancja -> pkt. 4  
„Świadczenie serwisu odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w gwarantowanych czasach naprawy określonych w tabeli poniżej: ...”

oraz

OPZ - Część 2- Dostawa i instalacja systemu IT – RFID

„I. Wymagania w stosunku do Wykonawcy na Usługi Serwisu, „ Prosimy o wskazanie, które parametry dotyczące świadczenia usługi serwisu tj. Maksymalny czas reakcji, Maksymalny czas naprawy są wiążące.

**Odpowiedź: Czas pracy serwisu tryb 8/5 w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Maksymalny czas reakcji 8 godzin, od momentu zgłoszenia ( od 8 do 16 w dni robocze w godzinach pracy serwisu). Maksymalny czas na naprawy 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.**

**Pytanie 6:**

Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -> § 5 Licencje -> pkt. 5

„Jeżeli realizacja Przedmiotu umowy będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z innymi systemami, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, zapewnić kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje.”

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji z jakimi systemami ma integrować się dostarczone oprogramowanie lub o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź: Dostarczone oprogramowanie ma integrować się z Infomedica Plus oraz AMMS dla wersji 6.01.01.00 , którego producentem jest Asseco Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie ul. Olchowa 14.**

**ZESTAW 3**

**Pytanie 1:**



Dot. Rozdziału 3, listy elementów systemu: Drukarka biletowa termiczna – 2 sztuki.

Podczas wizji z dnia 05.06.23 ustalono, że system kolejkowy powinien obejmować 13 stanowisk rejestracji. Dwie drukarki to zdecydowanie za mała ilość przy takiej ilości stanowisk. Czy zamawiający zmieni ilość drukarek z 2 na 7 zakładając 1 drukarkę na 2 stanowiska obsługi?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilość drukarek na 7 sztuk.**

**Pytanie 2:**

2. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wskazał, iż w celu możliwości weryfikacji funkcjonalności oferowanego oprogramowania będzie wymagał próbki. Czy Zamawiający wymaga złożenia próbki systemu kolejkowego wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga złożenia próbki systemu kolejkowego**

**Pytanie 3:**

Prosimy o udostępnienie rzutów segmentów objętych systemem kolejkowym z narzuconymi elementami systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający przesyła rzuty segmentów, przeznaczonych do instalacji systemu kolejkowego**

**/podpisano w oryginale/  
p.o. Dyrektor ds Ekonomicznych  
i Zarządzania Majątkiem  
Agnieszka Kozak**