





OKNO O7
2,48m x 3,20m
8 SZT



UWAGA:

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE STOLARKI OKIENNEJ. POMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH DOKONANO NA PODSTAWIE OGLEDZIN MAKROSKOPOWYCH. W PRZYPADKU WYKONYWANIA DĄNEGO ELEMENTU NALEŻY KAŻDORAZOWO DOPASOWAĆ OKNO DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU. PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY MIEDZIANEJ ZAKŁADA SIĘ, ŻE OŚCIEŻNICA MOŻE WYSTAWAĆ POZA OCIEŻE ZEWNĘTRZNE MAX.3 CM

DREWNO KLEJONE SOSNOWE MALOWANE W KOLORZE CIEMNY ORZECH.
OZDOBNE ELEMENTY SŁUPKA NALEŻY WIERNIE ODWZOROWAĆ WG PIERWOWZORU
OKUCIA STAŁOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
OKNA Z SZYBĄ gr 4mm ZESPOŁONĄ (2x)
ELEMENT SPAJAJĄCY SZYBY METALOWY W KOLORZE CIEMNY ORZECH.
SZPROSY DREWNIANE, TYPU WENECKIEGO

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	SZCZEGÓŁ OKNA O7 – ZAMEK	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU	1:20/5	
INWESTOR	POWIAT KROTOSZYŃSKI UL.56 PUŁKU PIECHOTY WLKP.10, 63-700 KROTOSZYN	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	UL. ZAMKOWA 1, 63-720 KOŹMIN WLKP DZ.NR 1529	T7	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK upr.UAN 7342-29/92	DATA	PODPIS
		10.2022	