



PRZEKRÓJ B-B

Sd1' - ŚCIANA DZIAŁOWA
PODWÓJNE OPLYTOWANIE GK
NA RUSZCIE STAŁOWYM
WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ

POSADZKA P3
- PŁYTY GRESOWE WIELKOFORMATOWE 6 MM
- W-WA BETONU Z SYSTEMEM
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 7 CM
- FOLIA PE
- WEŁNA SKALNA (KAMIENNA) POSADZKOWA 5 CM
- ISTNIEJĄCE WARTSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

POSADZKA P4
- PŁYTY GRESOWE WIELKOFORMATOWE 6 MM
- W-WA BETONU Z SYSTEMEM
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 7 CM
- FOLIA PE
- WEŁNA SKALNA (KAMIENNA) POSADZKOWA 5 CM
- ISTNIEJĄCY STROP

POSADZKA P1
- PŁYTY KAMIENNE (GRANIT IZERSKI) 2 CM /
WYCIERACZKA SYSTEMOWA WPUSZCZANA
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONU 3 CM
- ISTNIEJĄCY STROP

<div>RASCH</div> <div>ARCHITEKCI</div>		ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań tel. 660 233 456, 608 359 613 biuro@rascharchitekci.pl	
nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczeń oraz wejścia bocznego budynku UM Poznania			
lokalizacja: jedn. ewid.: Miasto Poznań, obręb: 51-Poznań, arkusz: 29, działka nr ewid. 14/1, adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań			
stadium: PT - Projekt Techniczny			
tytuł rys.: PRZEKRÓJ B-B		nr rys.: 03	data: 12-2023 skala:
architektura - opracowanie: mgr inż. arch. Ewelina Rasch		nr uprawnień: OK/UpB/12/2006	podpis: 1:50
architektura - sprawdzenie: mgr inż. arch. Grzegorz Rasch		29/WPOKK//2019	
konstrukcja - opracowanie: mgr inż. Magdalena Radola		633/87/PW	
konstrukcja - sprawdzenie: mgr inż. Martyna Żak-Sawia		WKP/0027/POOK/22	