

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGİK.6630.349.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 15.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa przyłącze wodociągowe
Lokalizacja:	Gmina: Lubin (obszar wiejski) Obręb: Siedlice, dz.: 205/19, 205/20, 205/29, 205/39, 205/41, 229/24, 229/25, 229/26, 407/8
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE PAWEŁ SĄSIĄDEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SP. Z O.O. Księgarnice 14, 59-300 Księgarnice
Projektant:	PAWEŁ SĄSIĄDEK Inne upr.: projektowe: LBS/0021/PWOS/10
Przewodniczący:	Krzysztof Siudziński Geodeta Powiatowy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wptywu:	02.12.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	WNIOSKODAWCA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Starostwo Powiatowe w Lubinie Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

3	Starostwo Powiatowe w Lublinie Departament Infrastruktury i Transportu ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lublin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Barbara Krzeszowska
4	Starostwo Powiatowe w Lublinie, Geodeta Powiatowy ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lublin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag.	Krzysztof Siłodziński
5	Urząd Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika 13 59-300 Lubin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak uwag.	Anna Birut
6	ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-300 Lubin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan. Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki.	Robert Jambrożek, Marcin Piasecki, Mariusz Szot
7	NETIA S.A. ul. Polecki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nie dotyczy.	Marek Rzęsa
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Alfreda Dauna 66 30-629 Kraków elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Opiniujemy projekt na następujących warunkach: -w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 -w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścielskim przedstawiciela OPL. -w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.krakow@orange.com -przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor -każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).	Jacek Bakota

Dokument wygenerował(a): Anna Wlewińska, dn. 15-12-2020 13:06:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zwerfikować tylko odpowiednim programem

10	<p>Polka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa we Wrocławiu/ Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pozytywnie bez uwag – brak sieci gazowej PSG.</p>	<p>Beata Urbańska</p>
11	<p>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. Księgarnia 14 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Całość prac projektowych i budowlanych wykonana zgodnie z warunkami technicznym, STWiOR oraz uzgodnieniem.</p>	<p>Bartosz Słowikowski</p>
12	<p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21 59-220 Legnica elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1m, - linii SN - 2m, - linii WN - 5m.</p>	<p>Witold Piękný</p>
13	<p>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie ul. Mickiewicza 61 67-200 Głogów elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie.</p>	
14	<p>Kamnet Turoń Kamil ul. Szafirowa 19 59-335 Obora elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	
15	<p>ORNET SIECI Sp z o.o. ul. Odrodzenia 11 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie Brak uwag.</p>	<p>Ewa Zielińska</p>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłączenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Lubńskiego
Krzysztof Śludziński
Geodeta Powiatowy

Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:06:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052).

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:06:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

