



Warszawa, dnia 11 stycznia 2022 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Dostawę ekranowanej anteny georadarowej wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR”, nr sprawy: ZP/GiK/46/2021/IDUB

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (PZP) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na 21.01.2022 r.

W związku z powyższym, treść niżej wymienionych punktów otrzymuje następujące brzmienie:

1) Rozdz. I ust. 12.1 SWZ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **18.02.2022r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2) Rozdz. I ust. 14.1 SWZ

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pw\\_edu](https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowanie do dnia **21 stycznia 2022 r.**, do godziny **10:00**.

3) Rozdz. I ust. 15.1 SWZ

Oferty zostaną otwarte przy użyciu platformazakupowa.pl w dniu **21.01.2022 r.** o godz.: **10:30**

4) Rozdz. II.1 SWZ Formularz Oferty.

Zmodyfikowany Formularz Oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.

5) Rozdz. III SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

### Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa ekranowanej anteny georadarowej wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR”.

numer referencyjny : ZP/GiK/46/2021/IDUB,

#### Przedmiot zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk
1	Ekranowana antena georadarowa wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR	1

#### Minimalne wymagania ogólne Zamawiającego

Lp.	Wymaganie
1	Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
2	Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła i być dopuszczone do użytkowania w Polsce.
3	Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie mogą to być egzemplarze poekspozycyjne.
4	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta (dotyczy również komponentów urządzenia).
5	Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta.
6	Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

#### Zestaw składać się ma z:

- georadaru z połączeniem WiFi,
- wózka pomiarowego/koła pomiarowego/rączki: zintegrowane z anteną georadarową lub jako osobne elementy,
- baterii do georadaru oraz ładowarki,
- jednostki sterującej/zbierającej dane terenowe (tablet / laptop – działające na systemie Windows),
- oprogramowania do akwizycji danych w terenie,
- oprogramowania do processingu zebranych danych – działające na systemie Windows – wraz z możliwością tworzenia modeli 3D,
- jednostki GPS-RTK: Śledzenie satelitarne wielu konstelacji m.in. GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS lub więcej,
- walizki transportowej / do przechowywania sprzętu,
- instrukcji obsługi sprzętu, jego montażu oraz instrukcji do oprogramowania,
- niezbędnych kabli.

Zestawienie parametrów technicznych

częstotliwość	frequency	dwukanałowa ekranowana antena georadarowa trzyczęstotliwościowa pracująca w częstotliwościach nominalnych 200/400/800MHz
liczba zintegrowanych anten nadawczych/odbiorczych	number of integrated Tx/Rx antennas	3
rozdzielczość pionowa	vertical resolution	co najmniej 3,5 cm
maksymalny zasięg głębokościowy w suchym piasku	max depth range in dry sand	co najmniej 9,0 metrów
szybkość akwizycji danych	data acquisition rate	100 skanów na sekundę / kanał
okno czasowe	time window	do max. 2000 ns
obsługiwana przepustowość	operating bandwidth	50 – 1400 MHz
waga całego systemu (antena, wózek, jednostka sterująca)	total system weight (antenna, cart, control unit)	nie więcej niż 17,0kg
waga samej anteny GPR	GPR antenna weight	nie więcej niż 6,0 kg
format otrzymywanych danych	data format	SEGY (.sgy) obsługiwany przez większość dostępnych na rynku komercyjnych oprogramowań do przetwarzania danych georadarowych
stopień ochrony	ingress protection	IP68
temperatura – zakres pracy anteny	temperature range of antenna operation	-20°C do 40°C
obsługa Wi-Fi	Wi-Fi operation	tak
pełna obsługa bezprzewodowa	full wireless operation	tak
praca-akwizycja danych z powietrza (podpięcie zestawu georadarowego pod drona)	airborne operation (drone mounted GPR set)	- tak, georadar musi być przystosowany do pracy i akwizycji danych z powietrza - georadar musi być kompatybilny z dronem tj. musi być możliwość podpięcia zestawu georadarowego (wraz dedykowanym odbiornikiem GPS) do drona i pracy na większych wysokościach tj. kilku-kilkunastu metrów nad badaną powierzchnią - dedykowany przez producenta system montażu-podpięcia georadaru pod drona ma być dołączony do zestawu georadarowego
antena typu air-coupled oraz ground-coupled	air-coupled and ground-coupled antenna	tak, możliwe oba typy pracy

dołączony nadajnik GPS o wysokiej dokładności	high accuracy GPS included	<p>tak, GPS-RTK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- śledzenie satelitów:</li> <li>GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5</li> <li>BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ACEBOC</li> <li>GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2</li> <li>GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC</li> <li>QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX</li> <li>IRNSS: L5</li> <li>SBAS1: L1, L5</li> <li>L-Band: Atlas H10/H30/Basic</li> <li>- dokładność RTK: pozioma 8mm+1ppm, dokładność pionowa 15mm+1ppm</li> <li>- High Precision Static: pozioma 2mm+0,1ppm, dokładność pionowa 3mm+0,4ppm</li> <li>- inicjalizacja sygnału RTK &lt;8sekund</li> <li>- dynamiczne badanie przechyłu do 60°</li> <li>- liczba kanałów: 800</li> <li>- Wyjście NMEA: GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, binarne</li> <li>- pamięć wewnętrzna co najmniej 8GB</li> <li>- komunikacja wifi (802.11 b/g/n(HT20)/ac), Bluetooth, możliwość instalacji karty microSIM</li> <li>- wyjścia/wejścia: 5-pinowy port, wyjście danych NMEA, port typu C</li> <li>- wbudowany moduł 4G</li> <li>- czas pracy: minimum 10h</li> <li>- praca z zakresie temperatury -40°C do +65°C</li> <li>- stopień ochrony: co najmniej IP67</li> <li>- odporność na upadek z wysokości 2m</li> <li>- dołączona bateria wraz z ładowarką</li> </ul>
dołączone do zestawu oprogramowanie do akwizycji danych w terenie	acquistintion software included	tak, wraz z instrukcją
dołączone do zestawu oprogramowanie do processingu zebranych danych	post processing software included	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tak, wraz z możliwością tworzenia i eksportu modeli 3D do programów typu GPRSlice, Reflex czy Voxler</li> <li>- dołączona instrukcja</li> </ul>
jednostka sterująca / system	control unit / operating system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablet działający na systemie Windows 10</li> <li>- ekran dotykowy z rysikiem</li> <li>- przekątna ekranu nie mniejsza niż 10" o rozdzielczości co najmniej 1280x800 VGA</li> <li>- RAM minimum 8GB</li> <li>- pamięć flash minimum 128GB</li> <li>- Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11. a/b/g/n/ac,</li> </ul>

		USB, NFC, HDMI - standard IP68 - akcelerometr - kompas - czas pracy do 8h w zakresie temperatur od -20°C do +55°C - odporność na upadek z wysokości 1,2m - waga nie większa niż 1,6kg - dołączona bateria wraz z ładowarką
bateria do georadaru oraz ładowarka w zestawie	GPR battery and charger included	tak
czas pracy anteny na baterii	antenna operation time	minimum 8h
wózek pomiarowy, koło pomiarowe, rączka	cart, measuring wheel, handle	tak, zintegrowane z anteną GPR
walizka transportowa dla zestawu georadarowego	transport case for GPR set	tak, dołączona do zestawu

Zatwierdził:

Dziekan

Wydziału Geodezji i Kartografii  
Politechniki Warszawskiej

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Załącznik 1.

ROZDZIAŁ II.1 – FORMULARZ OFERTY

ZP/GiK/46/2021/IDUB Nr postępowania

(pieczęć Wykonawcy/ów)	<b>OFERTA</b>
------------------------	---------------

Do:

**Politechnika Warszawska  
Wydział Geodezji i Kartografii  
Plac Politechniki 1  
00-661 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:  
**„Dostawa ekranowanej anteny georadarowej wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR”**

MY NIŻEJ PODPISANI

\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów; KRS, REGON, NIP w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum}*

status przedsiębiorstwa <sup>1</sup>:  mikro       małe       średnie

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OŚWIADCZAMY**, iż wybór naszej oferty *będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku VAT.  
*Wskazuje następującą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą, będzie miała zastosowanie. :*  
.....

4. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

za łączną kwotę brutto (KT<sub>K1</sub>): ..... złotych  
(słownie.....)

Cena netto: -----zł

Wartość podatku VAT: .....[%] tj.: .....zł

Oferujemy następujące parametry:

Parametr	Parametr w języku angielskim	Wymagania	Oferowane
częstotliwość	frequency	dwukanałowa ekranowana antena georadarowa trzyczęstotliwościowa pracująca w częstotliwościach nominalnych 200/400/800MHz	
częstotliwość	frequency	dwukanałowa ekranowana antena georadarowa trzyczęstotliwościowa pracująca w częstotliwościach nominalnych 200/400/800MHz	
liczba zintegrowanych anten nadawczych/odbiorczych	number of integrated Tx/Rx antennas	3	
rozdzielczość pionowa	vertical resolution	co najmniej 3,5 cm	
maksymalny zasięg głębokościowy w suchym piasku	max depth range in dry sand	co najmniej 9,0 metrów	
szybkość akwizycji danych	data acquisition rate	100 skanów na sekundę / kanał	
okno czasowe	time window	do max. 2000 ns	
obsługiwana przepustowość	operating bandwidth	50 – 1400 MHz	

waga całego systemu (antena, wózek, jednostka sterująca)	total system weight (antenna, cart, control unit)	nie więcej niż 17,0kg	
waga samej anteny GPR	GPR antenna weight	nie więcej niż 6,0 kg	
format otrzymywanych danych	data format	SEGY (.sgy) obsługiwany przez większość dostępnych na rynku komercyjnych oprogramowań do przetwarzania danych georadarowych	
stopień ochrony	ingress protection	IP68	
temperatura – zakres pracy anteny	temperature range of antenna operation	-20°C do 40°C	
obsługa Wi-Fi	Wi-Fi operation	tak	
pełna obsługa bezprzewodowa	full wireless operation	tak	
praca-akwizycja danych z powietrza (podpięcie zestawu georadarowego pod drona)	airborne operation (drone mounted GPR set)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tak, georadar musi być przystosowany do pracy i akwizycji danych z powietrza</li> <li>- georadar musi być kompatybilny z dronem tj. musi być możliwość podpięcia zestawu georadarowego (wraz dedykowanym odbiornikiem GPS) do drona i pracy na większych wysokościach tj. kilku-kilkunastu metrów nad badaną powierzchnią</li> <li>- dedykowany przez producenta system montażu-podpięcia georadaru pod drona ma być dołączony do zestawu georadarowego</li> </ul>	
antena typu air-coupled oraz ground-coupled	air-coupled and ground-coupled antenna	tak, możliwe oba typy pracy	
dołączony nadajnik GPS o wysokiej dokładności	high accuracy GPS included	<p>tak, GPS-RTK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- śledzenie satelitów:</li> <li>GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5</li> <li>BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ACEBOC</li> <li>GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2</li> <li>GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC</li> <li>QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX</li> <li>IRNSS: L5</li> <li>SBAS1: L1, L5</li> <li>L-Band: Atlas H10/H30/Basic</li> <li>- dokładność RTK: pozioma 8mm+1ppm, dokładność pionowa 15mm+1ppm</li> <li>- High Precision Static: pozioma 2mm+0,1ppm, dokładność pionowa 3mm+0,4ppm</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- inicjalizacja sygnału RTK &lt;8sekund</li> <li>- dynamiczne badanie przechyty do 60°</li> <li>- liczba kanałów: 800</li> <li>- Wyjście NMEA: GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, binarne</li> <li>- pamięć wewnętrzna co najmniej 8GB</li> <li>- komunikacja wifi (802.11 b/g/n(HT20)/ac), Bluetooth, możliwość instalacji karty microSIM</li> <li>- wyjścia/wejścia: 5-pinowy port, wyjście danych NMEA, port typu C</li> <li>- wbudowany moduł 4G</li> <li>- czas pracy: minimum 10h</li> <li>- praca z zakresie temperatury - 40°C do +65°C</li> <li>- stopień ochrony: co najmniej IP67</li> <li>- odporność na upadek z wysokości 2m</li> <li>- dołączona bateria wraz z ładowarką</li> </ul>	
dołączone do zestawu oprogramowanie do akwizycji danych w terenie	acquisition software included	tak, wraz z instrukcją	
dołączone do zestawu oprogramowanie do processingu zebranych danych	post processing software included	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tak, wraz z możliwością tworzenia i eksportu modeli 3D do programów typu GPRSlice, Reflex czy Voxler</li> <li>- dołączona instrukcja</li> </ul>	
jednostka sterująca / system	control unit / operating system	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablet działający na systemie Windows 10</li> <li>- ekran dotykowy z rysikiem</li> <li>- przekątna ekranu nie mniejsza niż 10" o rozdzielczości co najmniej 1280x800 VGA</li> <li>- RAM minimum 8GB</li> <li>- pamięć flash minimum 128GB</li> <li>- Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11. a/b/g/n/ac, USB, NFC, HDMI</li> <li>- standard IP68</li> <li>- akcelerometr</li> <li>- kompas</li> <li>- czas pracy do 8h w zakresie temperatur od -20°C do +55°C</li> <li>- odporność na upadek z wysokości 1,2m</li> <li>- waga nie większa niż 1,6kg</li> <li>- dołączona bateria wraz z ładowarką</li> </ul>	

bateria do georadaru oraz ładowarka w zestawie	GPR battery and charger included	tak	
czas pracy anteny na baterii	antenna operation time	minimum 8h	
wózek pomiarowy, koło pomiarowe, rączka	cart, measuring wheel, handle	tak, zintegrowane z anteną GPR	
walizka transportowa dla zestawu georadarowego	transport case for GPR set	tak, dołączona do zestawu	

5. **OFERUJEMY:** Termin realizacji do .....dni od daty zawarcia umowy.
6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** samodzielnie\*\* / z udziałem następujących podwykonawców (proszę podać)....., którzy wykonywać będą następujące części zamówienia\*\*: .....
8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.
9. **OŚWIADCZAMY**, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. **OŚWIADCZAMY, że uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w pkt 13.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia
11. **KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:..... e-mail:.....
12. **OFERTĘ** niniejszą wraz z załącznikami składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
13. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzw. „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oświadczamy również, że wypełniliśmy obowiązki przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i przepisami ochrony danych osobowych tzw. ODO wydanymi na ich podstawie, jak również przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

- fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14. Znając treść art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczamy, że złożone przez nas informacje oraz dane są zgodne ze stanem faktycznym.
15. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

- Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz oświadczenia dotyczącego zakresu wykonywanego zamówienia, zgodnie z art. 117 ust 3 ustawy Pzp<sup>2</sup>

- .....

#### **INFORMACJA DLA WYKONAWCY:**

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

**kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**

i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji

Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

\*UWAGA! – przy braku wpisu w danej pozycji Zamawiający uzna to za brak deklaracji objęcia danej klauzuli ochroną ubezpieczeniową

\*\* - niepotrzebne skreślić.

---

<sup>2</sup> **Oświadczenie załączane** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ II.2

<p>ZP/GiK/46/2021/IDUB</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nr postępowania</p>	<p style="text-align: center;"><b>OŚWIADCZENIE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych</b></p>
---	--

**MY NIŻEJ PODPISANI<sup>3</sup>**

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

*{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }*

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie „Dostawa ekranowanej anteny georadarowej wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 108 ust. 1.

**Ponadto oświadczamy jak poniżej<sup>4</sup>:**

- 1) Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród ww. wymienionych).

<sup>3</sup> Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

<sup>4</sup> Poszczególne oświadczenia składane/podpisane wyłącznie w przypadku ziszczenia się okoliczności w stosunku do Wykonawcy

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze<sup>5</sup>:

.....

2) Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

w następującym zakresie ..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

---

<sup>5</sup> Wykonawca może załączyć również stosowne dokumenty.

ROZDZIAŁ II.3

ZP/GiK/46/2021/IDUB Nr postępowania	<b>OŚWIADCZENIE WYKONAWCY</b>  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
--	---

Oświadczenie w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa ekranowanej anteny georadarowej wraz z odbiornikiem GPS, akcesoriami oraz oprogramowaniem do akwizycji i processingu danych GPR”

**MY NIŻEJ PODPISANI**

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

Niniejszym oświadczamy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą w dniu .....

.....