Przekrój 1-1

PRZEZ PRZEPUST W POPRZEK SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ



Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet. ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi **800mm** (dotyczy wszystkich wlotów /wylotów)

Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet. ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi **800mm** (dotyczy wszystkich wlotów /wylotów)



Prefabrykowana ścianka oporowa dla rur bet. ze stopką dedykowanej dla przepustów drogowych z betonu klasy min C-25/30. Średnica przepustu fi **800mm**

- KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ZGODNIE Z PRZEKROJEM DROGOWYM
- OBSYPKA PRZEPUSTU MATERIAŁEM NIEWYSADZINOWYM POSPÓŁKĄ , PIASKIEM
- PROJ.PRZEPUST ŻELBETOWY O ŚREDNICY FI **800mm**
- KRUSZYWO ŁAMANE 0-63mm GR.30CM ZAGĘSZCZONA

(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)
umocnieniem kostką kamienną / kamieniem polnym /starobruk gr.15cm (ułożonej na podbudowie bet. (spolnowanie zaprawą cementową)
szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

umocnieniem kostką kamienną / kamieniem polnym /starobruk gr.15cm (ułożonej na podbudowie bet. (spolnowanie zaprawą cementową)
szerokość dna rowu 1,0m nachylnie skarp 1:1
(rekultywacja terenu w otoczeniu przepustu, humusowanie)

istn.przepust pod jezdnią drogi powiatowej do oczyszczenia z namułu

Widok z przodu



Umocnienie wlotu/wylotu skarp kostką kamienna 15x17cm ułożona na zaprawie cementowej wraz ze spolnowaniem zaprawą cementową obustronnie

Umocnienie dna wlotu / wylotu kostką kamienna 15x17cm szer.1,00 ułożona na zaprawie cementowej wraz ze spolnowaniem zaprawą cementową obustronnie

DROGTOM
ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

NAZWA ZADANIA	***PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ nr 1810 O NA ODCINKU WALCE- DOBIESZOWICE***	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ 1-1 PRZEZ PRZEPUST	
INWESTOR	ZARZĄD POWIATU KRAPKOWICE	
LOKALIZACJA	WALCE- DOBIESZOWICE	
	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06	
SPRAWDZIŁ. branża drogowa	mgr inż. Grzegorz Kaczmarek OPL/0972/PWOD/13	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
03/2022	1 : 50	D4