



OZNACZENIA

Przewody instalacji kanalizacyjnej

Ø110 i=2,0%

Ø110

Oznaczenie średnicy i spadku przewodów instalacji kanalizacyjnej

Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

Średnice podejść KS do przyborów:
Umywalka: Ø40
Zlewozmywak, natrysk: Ø50
Zmywarka: Ø50
Miska ustępowa: Ø110

<div>PRACOWNIA <i>DeCADA</i> PROJEKTOWA</div> <div>inż. Jędrzej Myska tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul. Wodna 14</div>			
TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ			
LOKALIZACJA: dz. nr 1095, Lipusz, gm. Lipusz			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myska	POM/0040/POOS/07		b.s.
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:		DATA:
inż. Iwona Myska	POM/0045/POOS/09		Lipiec 2021
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA KS. ROZWINIĘCIE			Rys. Nr S3.2