- Elementy istniejące

- Elementy projektowane

balustrada wys. 110cm

II/1/2
Socjal z kuchnią
60.02 m²

II/1/3
WC
3.25 m²

winda

+427.00

+281.63

II/1/4
Szatnia
14.90 m²

balustrada wys. 110cm

maszt do suszenia węży i wieża do syreny alarmowej

II/1/5
Łazienka D.
12.54 m²

II/1/10
Zaplecze
16.67 m²

wylaz z drabiną

II/1/1
Korytarz
55.04 m²

II/1/6
Łazienak niepełn.
10.18 m²

II/1/7
Łazienka M.
16.24 m²

+427.00

+497.00

II/1/9
Sala szkoleniowa
184.14 m²

+427.00

II/1/8
Sala ćwiczeń
74.46 m²

hp-60

balustrada wys. 110cm

balustrada wys. 110cm

OZNACZENIA

- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji wody ciepłej
- Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej
- 25 x 3,5 — Oznaczenie średnicy przewodów instalacji wody
- Przewody instlacji kanalizacji sanitarnej
- Ø110 i=2.0% — Oznaczenie średnicy i spadku przewodów instalacji kanalizacyjnej
- (K1) — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

Średnice podejść KS do przyborów:

Umywalka:	Ø40
Zlewozmywak, natrysk:	Ø50
Zmywarka:	Ø50
Miska ustępowa:	Ø110

DeCADa PRACOWNIA PROJEKTOWA

inż.Jędrzej Myszka tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

TEMAT:	PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		
LOKALIZACJA:	dz. nr 1095, Lipusz, gm. Lipusz		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myszka	POM/0040/POOS/07		1:100
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:		DATA:
inż. Iwona Myszka	POM/0045/POOS/09		Lipiec 2021
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PODDASZA			Rys. Nr S2