



- A - STROPODACH**
- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego Broof (t1)
  - 2x papa podkładowa na osnowie z welonu szklanego
  - płyty OSB/3 gr. 22mm
  - kontrłata / przestrzeń wentylacyjna 4cm
  - folia paroprzepuszczalna
  - krokiew / wełna mineralna 18cm
  - belki dystansowe 12x6 cm / wełna mineralna 12cm
  - folia paroizolacyjna
  - przestrzeń montażowa
  - sufit kasetonowy na stelażu systemowym (akustyczny)

- A' - STROPODACH**
- papa wierzchniego krycia
  - papa podkładowa
  - płyty OSB
  - kontrłata 4cm
  - krokiew 8x18cm

- B - PODŁOGA NA GRUNCIE**
- płytki ceramiczne
  - wylewka betonowa 7cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
  - folia budowlana
  - styropian 10cm (0,035)
  - izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana 0,2mm)
  - płyta betonowa 15cm (zbrojona siatką Ø6 o oczkach 15x15cm)
  - zagęszczona podsypka piaskowa 20cm
  - grunt rodzimy

- SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- gładź gipsowa
  - tynk cementowo-wapienny
  - beton komórkowy 24cm
  - styropian 15cm
  - tynk cienkowarstwowy

- SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.**
- izolacja przeciwwilgociowa
  - bloczki betonowe 25cm
  - izolacja przeciwwilgociowa
  - styrodur 12cm
  - tynk cienkowarstwowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień Rz/A-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEKRÓJ C-C		skala 1:50 data GRUDZIEŃ 2020	nr rysunku <b>A10</b>