

KOSZTORYS OFERTOWY

45233252-0

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ *Roboty w zakresie nawierzchni ulic*

NAZWA INWESTYCJI: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMYSŁA W 2022 R. - ZAKRES OPCJONALNY
ADRES INWESTYCJI: GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PRZEMYSŁA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 37-700 PRZEMYSŁ, UL. WYBICKIEGO 1

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1		-					
1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową					
d.1	KNNR 6 1108 -02 D- 05.03.05 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t	80,00			
Razem dział: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową							
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami					
d.2	KNR 2-31 1108-02 Analogia D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysów - z zastosowaniem remontera drogowego.	t	60,00			
d.2	KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Pojedyńcze powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m ²	1 500,00			
d.2	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 i frakcji 2-5	m ²	500,00			
Razem dział: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami							
3		Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych					
d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 500,00			
d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. do 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	30,00			
d.3	KNNR 6 0107-01 Analogia D.04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 7 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora i zagęszczeniem mechanicznym	m ²	1 400,00			
d.3	KNNR 6 0107-02 Analogia D.04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy przekruszonym gruzem betonowym o gr. śr. po zagęszczeniu 15 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora i zagęszczeniem mechanicznym	m ²	800,00			
d.3	KNNR 6 1102 -04 Analogia D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - Ręczne wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	10,00			
d.3	KNNR 6 0107-03 D-04.08.02	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C 8/10 o gr. do 10 cm	m ³	5,00			
Razem dział: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych							
4		Regulacja urządzeń					
d.4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	5,00			
d.4	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanatowych	szt.	5,00			
d.4	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	5,00			
Razem dział: Regulacja urządzeń							

KALKULACJA UPROSZCZONA

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
		<i>Kosztorys netto</i>				
		<i>VAT 23%</i>				
		<i>Kosztorys brutto</i>				