


Przekrój D - D
Skala 1:50



P-5

- Nawierzchnia z płyt tarasowych 60x60x3,8 cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu C8/10 zagęszczonego
- Podsyпка z tłucznia kamiennego gr. 15 cm stabilizowany mechanicznie
- Grunt rodzimy

P-6

- Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa 4 cm
- Podbudowa kruszywowa 15 cm
- Grunt rodzimy

UWAGI

- * Beton konstrukcyjny klasy C20/25
- * Stal konstrukcyjna 34GS AIIIIN
- * Otulina zbrojenia głównego 3 cm
- * Beton podkładowy C8/10

- UWAGI:**
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
 2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branż. w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych.
 3. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Przy rozwiązaniach systemowych prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów systemu.
 4. Możliwe jest zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych. Jednakże ei. mające wpływ na wyraz architektoniczny budynku i wnętrz oraz na ergonomię rozwiązań należy uzgodnić z biurem projektowym.
 5. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych i wykończeniowych (m.in. montażem stolarki okiennej i drzwiowej) każdorazowo należy sprawdzić rzeczywiste wymiary i ilości na budowie.
 6. Rysunki rzutów, przekrojów oraz elewacji rozpatrywać łącznie z detalami oraz rysunkami branżowymi.
 7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
 8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultować z zespołem projektowym. Na etapie realizacji należy potwierdzić na miejscu zgodność wymiarową ze stanem faktycznym oraz możliwości montażowe elementów.

BIURO PROJEKTOWE PRESTO
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica
NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

OBIEKT: **PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM I BOCZNYM BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE**

ADRES INWESTYCJI: **działka nr 520/12 i 520/14 obr. 0001 Rypin, jedn. ewid. 041201_1 Rypin, ul. Warszawska 38**

INWESTOR: **Powiat Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin**

IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:				
tech. Irena Bettejewska	ARCHITEKTURA	BP-RN-V/37/TO/84	12.2022	

TYTUŁ RYSUNKU: **Przekrój D-D**

SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
1:50	12.2022	A-04