



OZNACZENIA

1. Wiatrołap
2. Komunikacja
3. Gabinet dyrektora
4. Pom. porządkowe
5. Kuchnia gazowa
6. Pom. higienistki
7. Sala nr 3
8. Sala nr 4
9. Sala nr 5
10. Sala nr 2
11. Sala nr 1
12. Biblioteka
13. WC męskie
14. Przedst. WC
15. WC dla rps
16. WC damskie
17. Przedst. WC
18. Pom. socjalne
19. Siatnia

Projektowana studnia rewizyjna z PP Ø600mm z wjazem typu D400

Projektowana studnia rewizyjna z PP Ø600mm z wjazem typu D400

Projektowana studnia rewizyjna z PP Ø600mm z wjazem typu D400

Odprężenie ścieków sanitarnych do projektowanej przepompowni ścieków

Legenda:

- Wewnętrzna instalacja CO - zasłanie
- Wewnętrzna instalacja CO - powrót
- CWX-XX-XX - Grzejnik stłowy płytowy z podłączeniem dolnym
- CZK - Czopuch koncentryczny spójny/powietrze
- WKO - Wkładka kominowa ze stali kwasoodpornej
- KW - Krokiew wentylacji
- Zimna woda projektowana
- Ciepła woda użytkowa
- Cyklacja ciepłej wody użytkowej
- Kanalizacja sanitarna
- Instalacja gazowa n.c.
- Wewnętrzna instalacja hydrauliczna

Uwagi:

- Poziomy i pionowy ZW i CWU z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych włóknem szklanym PN20 (SDR6)
- Prowadzić w warstwie izolacji posadzki. Połączenia: zgrzewanie mufowe.
- Instalacja wewnętrzna hydrauliczna p.poz. z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem o połączeniach gwintowanych.
- W posadzce z rur PP-R.
- Pion kanaliz. sonit. K3, K5, K11, K12 zakończyć rurą wywiewną Ø100mm i wyprowadzić 50cm powyżej dachu.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych łączonych na gumową uszczelkę.
- Poziomy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku prowadzić pod płytą żelbetową.

mgr inż. Mariusz Kościelny
ul. Św. Barbary 26
98 - 300 Wieluń
NIP 832 193 25 10
tel. 510215 840

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	SANTARNA		
Temat:	INSTALACJA WOD - KAN i CWU		
Nazwa n/s:	Rzut przyziemia		
Nazwa inwestycji:	Budowa budynku dydaktycznego dla zespołu placówek specjalnych w Praszce		
Adres:	Praszka, ul. Fabryczna 18 (dz. nr ewid. 4, jedn. ewid. 160804_4, obr. 0051)		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Kościelny	OP/0546/POOS/09	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Golański	OP/0605/POOS/10	
Inwestor:	Gmina Praszka Plac Grunwaldzki 13 46 - 320 Praszka	SKALA 1 : 100	11.2020 IS - 2