

Pełnomocnik Zamawiających:

Voltra S.A.

ul. Kuszniaków 38,
03- 272 Warszawa

Grupa Zakupowa Nr 112/2024 Voltra

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 112/2024 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Pytanie 1

SWZ Rozdział I pkt. 1

Czy Voltra jako przedstawiciel Zamawiających będzie koordynowała przygotowanie, podpisanie i dystrybucję zawieranych umów?

Odpowiedź: Tak, Pełnomocnik Zamawiających będzie koordynowała przygotowanie, podpisanie i dystrybucję zawieranych umów.

Pytanie 2

SWZ Rozdział IV pkt. 12 oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 1 - 2

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie ma wiedzy na temat okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu.

Pytanie 3

SWZ Rozdział VII pkt. 2 oraz rozdział VII pkt. 2 ppkt. 1 lit. a)

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na miesiąc przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Zwracamy przy tym uwagę, na treść art. 39 Prawa energetycznego o treści: „Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.” W kontekście tego, że termin na złożenie danego wniosku jeszcze nie upłynął”.

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

SWZ Rozdział XVIII oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 9

Informujemy, że w celu zagwarantowania poprawnego i terminowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obustronnie podpisane umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą bezwzględnie wpłynąć do Wykonawcy najpóźniej w dniu 03.06.2024r.

Czy Zamawiający oraz Pełnomocnik wyrażają zgodę na powyższe zobowiązanie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5

Załącznik nr 3 do SWZ § 2 ust. 2 lit. b) oraz § 6 ust. 6 lit. b)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 6 lit. c)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Załącznik nr 3 do SWZ § 7 ust. 1

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SWZ § 7 ust. 13

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia w życie KSeF, na etapie podpisania umów, samodzielnie określi zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zależności od technicznych możliwości w danej jednostce.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź: Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. Pełnomocnik Zamawiających wskazuje jednocześnie, że Pełnomocnictwo załączone do dokumentacji wyczerpuje zakres czynności wymaganych do przeprowadzenia prawidłowego procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do SWZ – cz. 1-4

Prosimy o informacje jak Wykonawca ma rozumieć kolumnę AP. Czy „wypowiedzieć” oznacza czynność, która będzie spoczywała na Wykonawcy, czy jest to może informacja wewnętrzna między pełnomocnikiem, a Zamawiającymi wchodzącymi w skład Grupy Zakupowej?

Odpowiedź: Jest to informacją wewnętrzną między Pełnomocnikiem a Zamawiającymi wchodzącymi w skład Grupy Zakupowej.

Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 1

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w zakresie danych dot. aktualnego sprzedawcy, rodzaju umowy, pierwszej/kolejnej zmiany sprzedawcy – kolumny AK-AM

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji w zakresie wnioskowanych informacji.

Pytanie 14

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 1 oraz załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy cz. 1

Prosimy o zweryfikowanie i korektę wolumenu. Wolumen wykazany w zestawieniu PPE różni się od wolumenu wskazanego w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty wolumenu w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 15

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 2

Prosimy o potwierdzenie poprawności lub korektę PPE, dla którego została określona grupa taryfowa G12G. Wykonawca dotychczas nie spotkał się z taką nomenklaturą, zatem prosimy o informację.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 16

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 2

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w kolumnach AK-AP

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane w kolumnach AK-AP w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 2 oraz załącznik nr 2b do SWZ - Formularz cenowy cz. 2

Prosimy o zweryfikowanie i korektę wolumenu. Wolumen wykazany w zestawieniu PPE różni się od wolumenu wskazanego w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty wolumenu w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 18

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 3

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w kolumnach AK-AP

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane w kolumnach AK-AP w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 19

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 4 oraz załącznik nr 2d do SWZ - Formularz cenowy cz. 4

Prosimy o zweryfikowanie i korektę wolumenu. Wolumen wykazany w zestawieniu PPE różni się od wolumenu wskazanego w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokona korekty wolumenu w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 20

Załącznik nr 1 do SWZ cz. 4

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w kolumnach AK-AP

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających uzupełni brakujące dane w kolumnach AK-AP w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 21

Załącznik nr 1 do SWZ – cz. 4

Prosimy o podanie następujących danych dla wszystkich punktów poboru energii w cz. 4:

- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.)
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna)
- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku

Odpowiedź:

- Wszystkie instalacje OZE oparte są o źródło promieniowania słonecznego
- Dane dotyczące mocy podane są w kolumnie AS (Uwagi)- dodatkowo Pełnomocnik Zamawiających uzupełni braki w ramach planowanego sprostowania dokumentacji przetargowej o informacje znane Zamawiającym (wszystkie źródła o mocy do 50 kWp)
- Pełnomocnik Zamawiających nie posiada wiedzy na temat ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku.

Pytanie 22

Załącznik nr 1 do SWZ – cz. 4

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing).

Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających określił, że dopuszcza podpisanie umowy na odbiór od Klienta wytworzonej energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy regulującą m.in. odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do SWZ – cz. 4

Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie punktów poboru, które na dzień składania ofert nie są jeszcze uruchomione. Sugerujemy, aby zostały one wyłączone z przetargu, a dodane do umowy w momencie, kiedy faktycznie zostaną one uruchomione, o ile nie przekroczą określonej w SWZ Rozdział IV pkt. 5 wysokości zmian.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 24

Załącznik nr 1 do SWZ – cz. 4

Prosimy o informację, jak Wykonawca ma rozumieć informację „Instalacja PV - Fotowoltaika w trakcie realizacji” oraz „Instalacja PV - W TRAKCIE ROZWIĄZYWANIA”?

Odpowiedź: Patrz – odpowiedź nr 23

Pytanie 25

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak

- jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.
- b) W sytuacji, gdy dotychczasowe umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, Zamawiający upoważni nowego Wykonawcę do zawarcia w jego imieniu nowych umów dystrybucyjnych.
- c) Zamawiający oświadczyli, że nie mają zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ

Pytanie 26

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających informuje, że PPE w grupie taryfowej G dla których energia elektryczna przeznaczona będzie na cele gospodarstwa domowego (oświadczenie Zamawiającego na etapie podpisania umów), zostaną wyłączone na etapie podpisania umów z nowym Wykonawcą. W/w PPE będą zobowiązane do podpisania umów kompleksowych (lub ich kontynuowanie) ze sprzedawcą zobowiązanym na warunkach umownych sprzedawcy zobowiązanego (w tym cennika taryfowego energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G)

Pytanie 27

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy i dla których PPE Zamawiający posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający oświadczyli, że wszystkie dotychczasowe umowy o statusie prosumenta energii odnawialnej zostaną wypowiedziane w terminach umożliwiających zamianę sprzedawcy i zawarcie umowy o statusie wytwórcy na zasadach określonych w SWZ

Pytanie 28

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej

działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź: Zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiających.

Pytanie 29

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiadają koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE.

Pytanie 30

Prosimy o informacje, czy PPE z zainstalowaną mikroinstalacją są wpisane do rejestru MIOZE?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował ilość i wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 15% ilości punktów poboru oraz 10% szacowanej ilości energii elektrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający przy wsparciu Pełnomocnika Zamawiających samodzielnie kontrolował ilość i wolumen dla nowo dołączanych PPE, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 15% ilości punktów poboru oraz 10% szacowanej ilości energii elektrycznej.

Pytanie 32

W §11 pkt 9 - Prosimy, aby wykonawca miał samodzielną możliwość wskazania jaka ilość energii została zabezpieczona do realizacji kontraktu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających oczekuje zabezpieczenia 100% ilości energii na cele realizacji zadania.