
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej dz. nr 256/8 obręb 012 Krzeczyn Mały , jedn. ewid. Lubin - HALL WEJŚ-
CIOWY I WĘZEL SANITARNY
ADRES INWESTYCJI : Krzeczyn Mały ul. Wrzosowa 9 59-311 Krzeczyn Mały
INWESTOR : Gmina Lubin
ADRES INWESTORA : ul. Księcia Ludwika I 3 59-300 Lubin
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hall wejściowy i węzeł sanitarny			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08 SST T 01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych (5.80+1.25*10+2.00+1.40*2+1.30+2.70+6.25+0.90*7+2.10+1.50+1.70*2+4.20+2.00+1.20+0.30)*2.50	m ² m ²	 135.875	
				RAZEM	135.875
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03 SST T 01	Rozebranie ścianki z bloczków z betonu komórkowego grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.25*2.15*5 (2.90*3.35)-(0.90*2.00) (2.30*3.50)-(0.90*2.00) (2.90*3.64)-(0.80*2.00+0.90*2.00) (2.70*3.86+1.80*3.86)-(0.90*2.00) (3.86+4.08)/2*2.75 (3.86+4.08)/2*1.20 2.80*4.08 (2.00*3.96)-(0.90*2.00)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13.438 7.915 6.250 7.156 15.570 10.918 4.764 11.424 6.120	
				RAZEM	83.555
3 d.1.1	KNR 4-01 0349-02 SST T 01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (2.76+3.86)/2*5.30*0.25	m ³ m ³	 4.386	
				RAZEM	4.386
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07 SST T 01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86	m ² m ²	 40.940	
				RAZEM	40.940
5 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 SST T 01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.54	m ² m ²	 28.540	
				RAZEM	28.540
6 d.1.1	KNR 4-01 0804-07 SST T 01	Zerwanie posadzki cementowej 9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86+28.54	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
7 d.1.1	KNR 2-02 0607-01 SST T 01 analogia	Zerwanie Izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Nc - 50% bez materiałów - usunąć z pozycji 9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86+28.54	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
8 d.1.1	KNR 2-02 0609-03 SST T 01 analogia	Rozebranie Izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86+28.54	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
9 d.1.1	KNR 4-01 0212-01 SST T 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - beton podkładowy (9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86+28.54)*0.06	m ³ m ³	 4.169	
				RAZEM	4.169
10 d.1.1	KNR 4-01 0609-01 SST T 01 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku gliniastego niezagęszczanego grubości do 10 cm 9.41+8.25+6.10+2.18+3.06+5.08+6.86+28.54	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
11 d.1.1	KNR 4-01 0609-02 SST T 01 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku gliniastego i gruntu rodzimego - za każdy nast. 1 cm grubości Krotność = 80 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 SST T 01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km 83.555*0.12+135.875*0.012+4.386+34.080*0.010	m ³ m ³	 16.384	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.384
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20 SST T 01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 20 km 69.480*0.12	m ³ m ³	 8.338	
				RAZEM	8.338
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 SST T 01	Wywiezienie styropianu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 69.480*0.035	m ³ m ³	 2.432	
				RAZEM	2.432
15 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08 SST T 01	Wywóz ziemi i podkładu izolacyjnego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III 69.480*0.90	m ³ m ³	 62.532	
				RAZEM	62.532
1.2		Roboty posadzkowe			
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-01 SST B 01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka żwirowo-piaskowa 69.480*0.97	m ³ m ³	 67.396	
				RAZEM	67.396
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01 SST B 01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 69.480*0.15	m ³ m ³	 10.422	
				RAZEM	10.422
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01 SST B 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03 SST B 01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm EPS 150-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01 SST B 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
21 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-02 SST B 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-03 SST B 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-07 SST B 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 69.480	m ² m ²	 69.480	
				RAZEM	69.480
24 d.1.2	KNR AT-27 0401-03 SST B 01	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 9.41+8.25+6.10+5.08+3.06+2.18	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
25 d.1.2	KNR AT-27 0401-05 SST B 01	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 9.41+8.25+6.10+5.08+3.06+2.18	m ² m ²	 34.080	
				RAZEM	34.080
26 d.1.2	KNR AT-27 0502-02 SST B 01	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową 2.80+2.95+3.75*2+1.30+2.00+3.75+2.60+1.79*4+2.80*2+2.60*2+2.02*2	m m	 44.900	
				RAZEM	44.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR AT-27	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową	m		
d.1.2	0503-02 SST B 01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - fuga epoksydowa	m ²		
d.1.2	202 2808-06 SST W 01	9.41+8.25+2.18+3.06+6.10+5.08+6.86	m ²	40.940	
				RAZEM	40.940
29	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - fuga epoksydowa	m		
d.1.2	202 2809-04 SST W 01	4.40+1.75*2+2.90+3.75*2+2.80*2+1.90*2+0.30+0.70+0.35+0.95+2.80+1.75+2.60+2.20+1.45+0.35+0.70+0.40+0.55+0.25	m	43.050	
				RAZEM	43.050
30	NNRNKB	Listwa wykańczająca ze stali nierdzewnej	m		
d.1.2	202 2809-05 SST W 01	1.13+3.86+1.13+2.50+1.10+1.79+2.90+1.10+2.74+2.71+2.02+1.85	m	24.830	
		4.40+1.75*2+2.90+3.75*2+2.80*2+1.90*2+0.30+0.70+0.35+0.95+2.80+1.75+2.60+2.20+1.45+0.35+0.70+0.40+0.55+0.25	m	43.050	
				RAZEM	67.880
31	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1.2	1123-02 SST W 01	28.54	m ²	28.540	
				RAZEM	28.540
32	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1123-04 SST W 01	28.54	m ²	28.540	
				RAZEM	28.540
33	SST W 01	Montaż wycieraczki z wkładem gumowo-szczotkowym w profilach aluminiowych niskich o wym 3,00*0,90	szt.		
d.1.2	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	Stolarka drzewiowa				
34	KNR 0-19	Montaż drzwi płytowych z ościeżnicą regulowaną wraz z opaskami w kolorze jasnoszarym bez obróbki obsadzenia oraz zabezpieczone przed działaniem wilgoci silikonem po obwodzie i na styku z posadzką	m ²		
d.1.3	1022-12 SST B 01	0.90*2.00*6+0.80*2.00	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
1.4	Ściany działowe				
35	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKH na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.1.4	2003-06 SST B 01	2.90*3.35-0.90*2.00	m ²	7.915	
		2.90*3.64-0.90*2.00	m ²	8.756	
		2.50*3.50-0.90*2.00	m ²	6.950	
		1.79*(3.35+3.64)/2	m ²	6.256	
		1.40*(3.64+3.86)/2	m ²	5.250	
		2.90*2.80+2.60*3.86	m ²	18.156	
		2.20*(4.08+3.86)/2	m ²	8.734	
		2.20*(4.08+3.86)/2	m ²	8.734	
		1.10*3.96-0.90*2.00	m ²	2.556	
		2.00*3.96-0.90*2.00	m ²	6.120	
				RAZEM	79.427
36	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKH na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - trzy stelaże	m ²		
d.1.4	2003-06 SST B 01	2.90*(2.76+2.80)/2	m ²	8.062	
				RAZEM	8.062
37	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKH na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - dwa stelaże	m ²		
d.1.4	2003-06 SST B 01	1.79*(2.76+3.64)/2	m ²	5.728	
				RAZEM	5.728
38	KNR 2-15/ GEBERIT	Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
d.1.4	0101-03 SST B 01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Roboty tynkowe			
39 d.1.5	KNR 2-02 2008-02 SST B 01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm " lub równoważny" wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		1.30*2.76+1.13*0.71	m ²	4.390	
		3.86*(0.71+1.45)/2	m ²	4.169	
		0.30*2.05+2.43*1.45+2.50*1.81	m ²	8.664	
		0.85*2.05+2.96*1.31	m ²	5.620	
		4.69*(1.59+0.71)/2	m ²	5.394	
		1.64*2.05+1.10*0.71	m ²	4.143	
		2.74*(0.75+1.59)/2	m ²	3.206	
		1.78*2.19+0.60*1.45+0.60*3.64	m ²	6.952	
		2.81*2.03+2.02*(2.03+1.81)/2	m ²	9.583	
		(1.85*1.81+0.96*3.86)-(0.90*2.00)	m ²	5.254	
		3.80*(2.76+3.50)/2	m ²	11.894	
		2.44*2*(3.50+3.86)/2	m ²	17.958	
		1.50*3.50-0.90*2.00	m ²	3.450	
		1.79*2*(3.35+3.64)/2	m ²	12.512	
		1.10*3.35+1.10*3.64	m ²	7.689	
		(1.70*3.55+1.70*3.64)-0.90*2.00	m ²	10.423	
		3.10*3.65-(0.90*2.00+0.80*2.00)	m ²	7.915	
		2.05*3.95*2-0.90*2.00*2	m ²	12.595	
		2.85*4.08*2+2.02*(3.86+4.08)/2	m ²	31.275	
		1.56*2.80*2	m ²	8.736	
				RAZEM	181.822
40 d.1.5	KNR 4-01 0705-05 SST B 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach i sufitach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		5.30+2.76	m	8.060	
				RAZEM	8.060
41 d.1.5	KNR 4-01 0705-04 SST B 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach i sufitach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		sufity			
		1.10*5+2.90*2+2.30+2.70+1.80+2.75+1.20+2.50+2.00	m	26.550	
		2.80+3.35+3.50+3.70+3.86+4.08*2+3.96	m	29.330	
				RAZEM	55.880
1.6		Hydroizolacja i licowanie ścian płytkami ceramicznymi			
42 d.1.6	KNR AT-27 0402-01 SST W 01	Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		(1.13+3.86+1.13+2.50+1.10+1.79+2.90+1.10+2.74+2.71+2.02+1.85)*2.05	m ²	50.902	
		-(0.90*2.10*2+0.90*0.86)	m ²	-4.554	
				RAZEM	46.348
43 d.1.6	KNR AT-27 0402-05 SST W 01	Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
		(1.13+3.86+1.13+2.50+1.10+1.79+2.90+1.10+2.74+2.71+2.02+1.85)*2.05	m ²	50.902	
		-(0.90*2.10*2+0.90*0.86)	m ²	-4.554	
				RAZEM	46.348
44 d.1.6	KNR 0-12 0829-04 SST W 01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m ²		
		(1.13+3.86+1.13+2.50+1.10+1.79+2.90+1.10+2.74+2.71+2.02+1.85)*2.05	m ²	50.902	
		-(0.90*2.10*2+0.90*0.86)	m ²	-4.554	
				RAZEM	46.348
45 d.1.6	NNRNKB 202 2809-05 SST W 01 analogia	Listwa wykańczająca ze stali nierdzewnej	m		
		1.13+3.86+1.13+2.50+1.10+1.79+2.90+1.10+2.74+2.71+2.02+1.85	m	24.830	
				RAZEM	24.830
46 d.1.6	KNR 0-12 0829-05 SST W 01 analogia	Wklejenie luster klejonych - bezpiecznych	m ²		
		0.90*2.10*2+0.90*0.86	m ²	4.554	
				RAZEM	4.554
47 d.1.6	SST W 01 wycena indywidualna	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.6	SST W 01 wycena indywidualna	Montaż tabliczek ze stali nierdzewnej - oznaczenie toalet	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7		Roboty malarskie			
49 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01 SST W 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		69.480	m ²	69.480	
				RAZEM	69.480
50 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02 SST W 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		181.822	m ²	181.822	
				RAZEM	181.822
51 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03 SST W 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		ściany 181.822	m ²	181.822	
		sufity 69.480	m ²	69.480	
				RAZEM	251.302
52 d.1.7	KNR 0-23 2611-01 SST W 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków mozaikowych w hallu	m ²		
		$(4.10+4.70+0.75+1.25+3.50+6.25)*3.22$	m ²	66.171	
				RAZEM	66.171
53 d.1.7	KNR 0-33 0128-01 SST W 01 analogia	Malowanie zabezpieczające tynk mozaikowy	m ²		
		$(4.10+4.70+0.75+1.25+3.50+6.25)*3.22$	m ²	66.171	
				RAZEM	66.171
1.8		Wygrozdzenie kabin sanitarnych			
54 d.1.8	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 SST W 01 analogia	Kabina HPL wys 2,05 m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000