



LEGENDA

- Ø110, Ø160 PVC – projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej prowadzona pod posadzką parteru
- Ø50–Ø110 PVC–u – projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC–u w typie HT do kanalizacji wewnętrznej prowadzona po powierzchni ścian obudowane płytą gk
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
- PVC160
- instalacja chłodnicza z rur miedzianych, rurka cieczowa, rurka gazowa
- instalacja odprowadzenia skroplin z rur PP, prowadzenie przewodu w przestrzeni sufitu podwieszanego
- oznaczenie pionów kan. sanit. wyprowadzonych ponad dach zakończonych wywiewką, piony z PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej

- ZN1 ... ZN – oznaczenie projektowanego zaworu napowietrzającego
- rzędna dna kanału względem zera budynku +/-0,00=116,06 m.n.p.m
- 1 – zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN100LSS0
- 2 – wewn. jednostka Hydrokit niskotemperaturowy typ ARNH10GK2A4 np. f. LG
- 3 – zewn. jednostka systemu VRF np. f. LG typ ARUN050LSS0
- 4 – wewn. jednostka Hydrokit wysokotemperaturowy typ ARNH04GK3A4 np. f. LG
- 5 – zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell 100–E typ SVPA poj. 400 l

- 6 – pionowy podgrzewacz pojemnościowy Vitocell 100–V typ CVWA poj. 390 l
- 7 – klimatyzator, jednostka zewnętrzna
- 8 – jednostka chłodząca wewnętrzna o mocy 3,5kW

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%  
Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej

MOTIW

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.

72-400 Kamień Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2  
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 111 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

INWESTYCAJA/  
ADRES:

**BUDYNEK FILII POGOTOWIA  
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**  
Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego,  
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011, gm. Drawsko Pom.

INWESTOR/  
ADRES:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA

UMOWA NR:

NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inż. Katarzyna Skonina ZAP/0246/PWOS/12

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Tomasz Czacaj ZAP/0098/PWOS/16

TYTUŁ

RYUNKU:

**RZUT PARTERU  
WEWNĘTRZNA INST. KAN. SANITARNEJ**

07.2021

1:100

S4