



PPHU MARIX
Mariusz Miszczak
Pabianicka 80B
97-400 Bełchatów
NIP: 831-108-79-58

+48 517-210-247 | 44 711-11-61
biuro@marix.com.pl
<https://marix.com.pl>

Przedmiar
POWIAT ŁASKI
Południowa 1

Numer: K24/000001
Data: 05.01.2024
Strona: 1 z 4

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|---|--|------|--------------|----------------|
| PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 01 | KNK 206 0806-02 (Analogia) Ręczna rozbiórka nawierzchni betonowej z płyt betonowych 50x50x7 cm 28,560 | m3 | 28,560 | |
| | | | RAZEM | 28,560 |
| 02 | KNR 4-01 0211-03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 10,000 | m2 | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| 03 | KNK 206 0809-05 Rozbiórka obrzeży (wym. 6x20 cm) 176,000 | m | 176,000 | |
| | | | RAZEM | 176,000 |
| 04 | KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 20,000 | m3 | 20,000 | |
| | | | RAZEM | 20,000 |
| 05 | KNR 2-21 0101-05 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 kmm 20,000 | m3 | 20,000 | |
| | | | RAZEM | 20,000 |
| WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ | | | | |
| 06 | KNR 2-31 0101-03 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm 120,000 | m2 | 120,000 | |
| | | | RAZEM | 120,000 |
| 07 | KNR 2-31 0114-05 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 120,000 | m2 | 120,000 | |
| | | | RAZEM | 120,000 |
| 08 | KNR 2-31 0105-05 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 120,000 | m2 | 120,000 | |
| | | | RAZEM | 120,000 |
| 09 | KNR 2-31 0511-02 [1] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 120,000 | m2 | 120,000 | |
| | | | RAZEM | 120,000 |

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|--|---|------|--------------|----------------|
| 10 | KNK 206 0405-01 Obrzeża betonowe (wym. 20x6 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem 150,500 | m | 150,500 | |
| | | | RAZEM | 150,500 |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI SCHODÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ | | | | |
| 11 | KNR 2-31 0105-05 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 10,000 | m2 | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| 12 | KNR 2-31 0105-06 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy 10,000 | m2 | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| 13 | KNR 2-31 0406-07 Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wys.7- 9 cm na podsypce cem.piaskowej 10,000 | m2 | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| 14 | KNR 2-31 0501-04 Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 10,000 | m2 | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH | | | | |
| 15 | KNR 2-31 0101-03 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm 90,000 | m2 | 90,000 | |
| | | | RAZEM | 90,000 |
| 16 | KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 90,000 | m2 | 90,000 | |
| | | | RAZEM | 90,000 |
| 17 | KNR 2-31 0114-05 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 90,000 | m2 | 90,000 | |
| | | | RAZEM | 90,000 |
| 18 | KNR 2-31 0105-05 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 90,000 | m2 | 90,000 | |
| | | | RAZEM | 90,000 |
| 19 | KNR 2-31 0105-02 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy 90,000 | m2 | 90,000 | |
| | | | RAZEM | 90,000 |
| 20 | KNR 2-31 0502-04 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. 60,000 | m2 | 60,000 | |
| | | | RAZEM | 60,000 |

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|---|---|------|--------------|---------------|
| 21 | KNK 206 0405-01 Obrzeża betonowe (wym. 20x6 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem 11,000 | m | 11,000 | |
| | | | RAZEM | 11,000 |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GRYSU - KAMIENNY DYWAN | | | | |
| 22 | KNRW 202 1128-01 (Analiza własna, kalkulacja indywidualna) Posadzka typu "Kamienny dywan" średni 76,000 | m2 | 76,000 | |
| | | | RAZEM | 76,000 |
| MAŁA ARCHITEKTURA | | | | |
| 23 | (Analiza indywidualna, kalkulacja własna) Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 | (Analiza indywidualna, kalkulacja własna) Zakup i montaż ławki parkowej metalow 11,000 | szt | 11,000 | |
| | | | RAZEM | 11,000 |
| 25 | (Analiza indywidualna, kalkulacja własna) Zakup i montaż koszy parkowych stalow 3,000 | szt | 3,000 | |
| | | | RAZEM | 3,000 |
| 26 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż budki dla ptaków 3,000 | szt | 3,000 | |
| | | | RAZEM | 3,000 |
| 27 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż budki dla ptaków 2,000 | szt | 2,000 | |
| | | | RAZEM | 2,000 |
| 28 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż podestu scenicznego 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż beczek na deszczówkę 2,000 | szt | 2,000 | |
| | | | RAZEM | 2,000 |
| 30 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż betonowych sześcianów 10,000 | szt | 10,000 | |
| | | | RAZEM | 10,000 |
| ZBIORNIK WODNY | | | | |

| Lp. | Podstawa, opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 31 | KNR 2-01 0310-03 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 2,500 | m3 | 2,500 | |
| | | | RAZEM | 2,500 |
| 32 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż niecki z tworzywa sztucznego 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | RAZEM | 1,000 |
| 33 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż głazów wokół zbiornika wraz 1,000 | kpl | 1,000 | |
| | | | RAZEM | 1,000 |
| 34 | (Analiza własna, kalkulacja własna) Zakup i montaż pompy solarnej 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | RAZEM | 1,000 |
| 35 | KNR 2-21 0213-01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm 0,001 | ha | 0,001 | |
| | | | RAZEM | 0,001 |
| 36 | KNR 2-21 0213-02 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy 0,001 | ha | 0,001 | |
| | | | RAZEM | 0,001 |