






uwagi:

- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczególne projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNETRZ:	
	HOMOGENICZNA ŚCIENNA OKŁADZINA GR. 1,3 mm NAD BLATAMI ROBOCZYMI; NA WYS. 85-140 CM NAD PODŁOGĄ; WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PLAMY I SUBSTANCJE CHEMICZNE; GŁADKA, NIEPRZEPUSZCZALNA POWIERZCHNIA, HIGIENICZNA I WODOSZCZELNA, OGNIODOPORNA, UKŁADANA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I ZALECENIAMI PRODUCENTA np. Tarkett Aquarelle Wall HFS KOLOR Uni Grey 3942 033
	NARÓZNIK SCIEŃNY ZE STALI NIERDZEWNEJ KLASY 304, PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA WIERZCHNIOWEGO O GŁĘBOKOŚCI 75 mm, 1 GRUBOŚCI 1,6 mm. MONTAŻ ZA POMOCĄ SPECJALISTYCZNEGO KŁAWIA WG ZALECEŃ PRODUCENTA KOLOR BIAŁY MAT
	OPÓRNOŚĆ NA OGIĘCZENIA I PŁASKIM PROFILU W KOLORZE JASNO SZARYM, MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZAJ KOLOR BIAŁY
	TASMA OCHRONNA O SZEROKOŚCI 20 cm. MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 40 cm i 65 cm (GÓRNA KRAWĘDZ) W ODEPIĘT 5 cm OD ŚCIANY KOLOR RAL 7044

RZUT PARTERU zestawienie powierzchni pomieszczeń:	
0.1	sala wielofunkcyjna 56,1
0.2	dziurka lek. 13,0
0.3	pok. oddziałowej 11,0
0.4	sala chorych 33,6
0.5	łazienka 5,9
0.6	sala chorych 25,4
0.7	łazienka 5,9
0.8	sala chorych 21,9
0.9	łazienka 5,2
0.10	sala chorych 36,9
0.11	łazienka 4,6
0.12	kl. schod. B 25,2
0.13	sala chorych 16,9
0.14	łazienka 3,8
0.15	sala chorych 21,1
0.16	łazienka 3,8
0.17	korytarz 27,1
0.18	hall 58,8
0.19	kl. schod. A 24,6
0.20	łazienka pag. 12,1
412,9 m²	



RZUT PODDASZA zestawienie powierzchni pomieszczeń:	
1.1	korytarz 62,7
1.2	sala chorych 25,1
1.3	łazienka pag. 4,0
1.4	łazienka pag. 4,3
1.5	sala chorych 17,0
1.6	sala chorych 22,4
1.7	łazienka pag. 4,5
1.8	sala chorych 23,4
1.9	łazienka pag. 4,4
1.10	sala chorych 28,4
1.11	łazienka pag. 4,8
1.12	pom. poz. 4,3
1.13	pom. tech. 38,9
1.14	pok. lekarski 18,3
1.15	łazienka pers. 3,0
1.16	kl. schod. B 24,3
1.17	łazienka pers. 1,4
1.18	sala chorych 19,3
1.19	łazienka pag. 4,7
1.20	sala chorych 23,5
1.21	łazienka pag. 5,1
1.22	sala chorych 25,2
1.23	łazienka pag. 4,2
1.24	kl. schod. A 24,7
1.25	łazienka pag. 13,3
411,2 m²	

firma:		PP STANISŁAWSKI ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393		
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie			
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,			
projektant: <small>sposób wykończenia i ochrona ścian</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:		
sprawdzający: <small>sposób wykończenia i ochrona ścian</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:		
asystent projektanta: <small>sposób wykończenia i ochrona ścian</small>	mgr inż. arch. Artur Klimczak	podpis:	<i>tklimczak</i>	
temat rysunku:	sposób wykończenia i ochrona ścian			
branża:	architektura	data:	05.2024	
stadium:	PW	rewizja:		
skala:	1:150	nr rys.:	BW-2	