

Częstochowa, dnia 30.07.2024 r.

.....
Pieczęćka firmowa

Zapytanie ofertowe

Śląski Oddział Regionalny ARiMR w Częstochowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi do konserwacji i naprawy pomieszczeń dla Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

1. Opis przedmiotu zamówienia

Próbnik napięcia Wiha Volt Detector z zabezpieczeniem EX

Nr katalogowy 44309

Bezdotykowy

Jednobiegunowy

Napięcie V AC min. – maks.: 12 – 1000

Certyfikat ATEX: tak

Sygnal akustyczny: tak

Zamawiana ilość: 1 sztuka

Przewód YDYp 3x2,5mm² 25m

Długość przewodu: 25m

Materiał powłoki zewnętrznej: PVC

Izolacja żyły: PVC

Liczba żył: 3

Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy

Zamawiana ilość: 1 sztuka (25m)

Narzędzie wielofunkcyjne Bosch GOP 185-LI 1x 4.0Ah

Nr katalogowy: 06018G2021

Typ zasilania: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18 V

Akumulator w komplecie: tak, ilość akumulatorów: 1

Pojemność akumulatora: 4,0 Ah

Typ akumulatora: Li-Ion

Regulacja obrotów: tak

Maks. prędkość obrotowa: 20000 rpm

Min. prędkość obrotowa: 10000 rpm

Kąt odchylenia lewo/prawo: 1,7 °

Kompatybilny osprzęt: Starlock

Akcesoria w komplecie: tak

Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego

Wyposażenie podstawowe:

Akumulator GBA 18V 4.0Ah 1600Z001CK

Ładowarka GAL 18V-20 Professional 2607226281

Brzeszczot HCS do cięcia wgłębnego Starlock Plus PAIZ 32 EPC, Wood, 2608662561

Brzeszczot segmentowy BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal, 2608661636

Papier ścierny, 93x93mm, ziarnistość G80, 120, 240

Płyta szlifierska delta Starlock AVZ 93 G 2608000493

Skrobak HCS Starlock ATZ 52 SC, sztywny, Multi Material 2608661646

Walizka z tworzywa sztucznego

Zamawiana ilość: 1 sztuka

Latarka z światłami LED i UV

Nr katalogowy 41286

Klasa: 2

Moc: 100-310 lumenów

Zasilanie: 3 x bateria AAA

Zamawiana ilość: 1 sztuka

Zestaw narzędzi Wiha slimVario® electric

Nr katalogowy 43465

Zawartość zestawu:

- 1x Bit slimBit electric płaski 2.0 mm x 75 mm (43115)*
- 1x Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)*
- 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)*
- 1x Bit slimBit electric płaski 6.5 mm x 75 mm (34582)*
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)*
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)*
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)*
- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)*

- 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
- 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 5.0 mm x 42 mm (43089)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 5.5 mm x 42 mm (43090)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 6.0 mm x 42 mm (43091)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 7.0 mm x 42 mm (43092)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 8.0 mm x 42 mm (43093)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 10.0 mm x 42 mm (43095)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 11.0 mm x 42 mm (43096)
- 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny ¼" 13.0 mm x 42 mm (43098)
- 1x Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych ¼" 59 mm (43139)
- 1x Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- 1x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® slimVario® electric
- 1x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
- 1x Funkcjonalna torba pusta (43474)

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Zestaw osprzętu BOSCH Professional

Nr katalogowy: 2608662013

Zawartość zestawu:

- brzeszczot ACZ 100 BB
- brzeszczot ACZ 85 EIB
- brzeszczot ACZ 100 SWB
- brzeszczot All 65 APB 2 szt.
- brzeszczot AIZ 32 APB 2 szt.
- brzeszczot AIZ 32 BSPB 2 szt.
- brzeszczot AIZ 32 EPC 2 szt.

- skrobak ATZ 52 SFC 2 szt.
- talerz szlifierski AVZ 93 G typu DELTA
- 5 papierów ściernych Wood and Paint typu delta gr. 60
- 5 papierów ściernych Wood and Paint typu delta gr. 80
- 5 papierów ściernych Wood and Paint typu delta gr. 120
- 5 papierów ściernych Wood and Paint typu delta gr. 180
- 5 papierów ściernych Wood and Paint typu delta gr. 240

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Brzeszczoty do multitoola Bosch

Nr katalogowy: 2608664622

Zawartość zestawu:

- Opakowanie z tworzywa sztucznego
- 1x Brzeszczot BIM do cięcia wglębnego do materiałów różnego rodzaju AYZ 53 BPB
- 2x Brzeszczot BIM do cięcia wglębnego AIZ 20 AB metal
- 1x Brzeszczot BIM do cięcia drewna i metalu AIZ 32 APB
- 1x Brzeszczot BIM do cięcia drewna i metalu AII 65 APB
- 1x Brzeszczot BIM do cięcia wglębnego AIZ 32 A

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Klucz nastawny Knipex

Nr katalogowy 8603250SB

Dane techniczne:

- fosforowane, czernione
- głowica chromowana
- rękojeści z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- pozycje regulacji: 17
- zakres pracy dla nakrętek: 46 mm

Zamawiana ilość: 1 sztuka

Zestaw narzędzi ręcznych Bosch

Nr katalogowy: 1600A0275J

Zawartość zestawu:

- 1x miara zwijana o długości 3 metrów
- 1x poziomica o długości 25cm
- 1x młotek ślusarski

- 1x szczytce uniwersalne
- 1x wkrętak
- 1x wkrętak do wymiennych końcówek
- 1x ołówek
- zestaw końcówek wkrętakowych
- materiałowy organizer

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Zestaw wkrętałów wymiennych Wera Kraftform Kompakt 62 - 33 elementy

Kod produktu: 05059297001

Zawartość zestawu:

Tworzywowe etui

Rękojeść 816 R 1/4"x119

Bity:

- 851/4 Z: PH 1x89; PH 2x89; PH 3x89;
- 855/4 Z: PZ 1x89; PZ 2x89; PZ 3x89
- 867/4 Z TORX BO: TX 8x89; TX 10x89; TX 15x89; TX 20x89; TX 25x89; TX 30x89; TX 40x89; TX 27x89
- 840/4 Z Hex-Plus BO: 2.0x89; 2.5x89; 3.0x89; 4.0x89; 5.0x89; 6.0x89
- 875/4 TRI-WING®: 1x89; 2x89; 3x89; 4x89;
- 857/4 Z Spanner: 4x89; 6x89; 8x89; 10x89
- 871/4 TORQ-SET® Mplus: 10x89; 6x89; 8x89
- 800/4 Z: 1.2x6.5x89

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Zestaw śrubokrętów Bahco

Zawartość zestawu:

- wkrętaki płaskie SL: 1,0x5,5x125mm; 1,2x6,5x125mm; 0,5x3,0x75mm; 0,8x4,0x100mm
- wkrętaki krzyżowe PZ: PZ1x100mm; PZ2x125m.

Zamawiana ilość: 2 zestaw

Zestaw precyzyjnych wkrętałów Wera

Kod produktu: 05073675001

Zawartość zestawu:

2050 PH Micro: 1x PH 00 x 60m; 1x PH 0 x 60mm;

2067 TORX® HF: 1x TX 5 x 40mm; 1x TX 6 x 40mm

2035 Micro: 1x 0.23 x 1.5 x 40mm; 1x 0.30 x 1.8 x 60mm; 1x 0.40 x 2 x 60mm;
1x 0.40 x 2.5 x 80mm; 1x 0.50 x 3 x 80mm

2054 Micro: 1x 0.9 x 40mm; 1x 1.5 x 60mm; 1x 2 x 60mm

Zamawiana ilość: 1 zestaw

Składany schodowy wózek transportowy z pełnymi kołami

Parametry:

- składany schodowy wózek transportowy ze stali,
- dwie szufle do przewozu ładunku, jedna składana, druga — nieruchoma,
- koła w kształcie gwiazdy odporne na wielokrotne uderzenia podczas przenoszenia po schodach,
- wytrzymała stalowa rama,
- nośność – 250 kg
- szerokość całkowita ok 580 mm
- wysokość całkowita ok 1152 mm
- głębokość łopaty stałej ok 197 mm
- głębokość łopaty składanej ok 320 mm

Zamawiana ilość: 1 sztuka

W cenie towaru należy uwzględnić koszt:

- dostawy,
- wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- montażu / złożenia / skręcenia.

W ramach spełnienia klauzuli środowiskowej, dostawa do siedziby Zamawiającego odbędzie się poza godzinami szczytu tj. w godzinach 10:00-14:00 w dzień powszedni tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Planowany termin realizacji:

10 dni roboczych od dnia założenia zamówienia przez Zamawiającego

3. Warunki gwarancji:

24 miesiące

4. Warunki płatności:

Przelew 21 dni od poprawnie wystawionej faktury oraz wskazania nr konta Wykonawcy, które widnieje na wykazie rachunków w tzw. "białej liście VAT"

5. Kryterium wyboru ofert

Cena 100%

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełni wymagania formalne.

Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.

Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.

Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.

Ceny jednostkowe, wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu, zsumowaniu poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania zamówienia z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie tę samą cenę za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozyskiwania dodatkowych ofert dwukrotnie.

W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do składanej oferty:

Nie dotyczy

7. Termin i miejsce złożenia oferty

Do 05.08.2024 r.

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

tel. 34 378 28 00

8. Forma złożenia oferty

Podpisaną ofertę (lub jej skan) należy złożyć na druku ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego) e-mailem na adres: **OR12_Sekretariat@arimr.gov.pl** lub za pośrednictwem **strony prowadzonego postępowania na Platformie Zakupowej**

9. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia:

Robert Wawryło, 34 378 28 75, 505 520 887

10. Załączniki

- 1) Druk oferty
- 2) Klauzula informacyjna z art. 13 i art. 14 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11. Wykluczenia

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „ustawa”) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”).

Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.

Wykluczenie dotyczy również podmiotów określonych w art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy na każdym etapie postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej.

12. Informacje dodatkowe

Adres dostawy:

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia zamówienia o 20%.

Śląski Oddział Regionalny

ARIMR

Z-ca DYREKTORA

Adam Garzowski

Podpis Dyrektora OR

