



Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm	Krawężnik betonowy 15x30 cm	Kostka betonowa bezfazowa, gr. 8 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm	Ława z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm	Podsyпка cem. - piasek, gr. 3 cm	Ława z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 7 cm		Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 15 cm	
Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm			
Nasyp z gruntu niewysadzinowego			

Humusowanie, gr. 10 cm z obsiewem trawą i zabezpieczeniem siatką przeciwoerozyjną	Korytka betonowe
	Ława z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70b 51-616 WROCLAW	INWESTOR GMINA WOŁÓW UL. RYNEK 34 56-100 WOŁÓW
Opracowanie koncepcji Śródmiejskiego Obieścia Wołowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273	
PRZEMIANOWANIE I POPRZECZNY OBIEKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ - WARIANT 3 (linia 3 torowa)	

Typ projektu	Śródmiejskie Obieście Wołowa	Stadium	Koncepcja
Nazwa i adres inwestycji		Brand	DROGOWA
Nazwa i adres obiektu		Kod archiwalny	392
Nazwa i adres obiektu		Data	wrzesień 2020
Funkcja	inż. i nazwisko	Specjalista / inżynier	Podpis
Projektant	inż. Maciej Włodzik	inż. bud. bez ograniczeń	
Skala: 1:100		Nr rys.: 6.3	