



UWAGA:

1. Profile podłazne rozprętywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
2. Rzeźbę wierzchu wódzów i wpuštěw aszalkowe - skorynować z projektem drogowym biorąc pod uwagę rzędnę nawierzchni projektowanych.
3. Przyjęto zwyżkowe ząbienie istniejącej infrastruktury podziemnej, 1 m przed i za miejscem przewidywanej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop wykonać ręcznie.
4. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AKOT.

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONANSTWO NADZÓR		
UL. ZACHODNIA 39, 64-761 KRZYŻ WILKO.		
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedla Miękkie oraz ul. Dębowa w Krzyżu Wilkopolim	
Inwestor	Gmina Krzyż Wilkopolim, ul. Wąska Polska 14, 64-701 Krzyż Wilkopolim	
Adres	ul. Osiedla Miękkie i ul. Dębowa, gm. Krzyż Wilko., działki ewidencyjne numer 885, 537 i 1362	
Tytuł	Projekt podłazny sieci kanalizacyjnej - część 1 / 2	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalista i nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Grzegorz Rudawicz	Spec. Instalacj. bez uprawnień W07/0143/P008/12
Data wydania	Data i podpis	Nr gry, data 02.12.2023