

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Pakiet nr 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet nr 1	01.Marózek	IB	07-18-1-01-216 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	IB	07-18-1-01-229 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	IB	07-18-1-01-229 -h -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	IB	07-18-1-01-329 -h -99	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	IIIA	07-18-1-01-268 -a -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	IIIA	07-18-1-01-268 -b -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	IIIA	07-18-1-01-328 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-235 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-235 -h -00	300	300	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-235 -l -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242A -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242A -b -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242A -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242A -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-242 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-278A -c -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -g -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-298 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -l -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-299 -p -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-300 -a -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-300 -d -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-300 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-300 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-300 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-301 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-301 -d -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-301 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-301 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-301 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-302 -a -00	300	300	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-302 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-302 -h -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-323 -a -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-323 -b -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-323 -g -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-323 -h -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-323 -i -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -j -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-324 -l -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-325 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-325 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-325 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-325 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-325 -g -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-330 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-330 -j -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TPP	07-18-1-01-330 -k -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-242A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-242 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-282 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-298 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-298 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-298 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-299 -a -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-299 -r -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-323 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-324 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-324 -i -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-324 -m -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	01.Marózek	TWP	07-18-1-01-325 -b -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	CP-P	07-18-1-03-287 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	CP-P	07-18-1-03-340 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	CP-P	07-18-1-03-413 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	IB	07-18-1-03-306 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	IB	07-18-1-03-312 -b -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	IB	07-18-1-03-312 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	IIIA	07-18-1-03-414 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
Pakiet nr 1	03.Maróz	IIIAU	07-18-1-03-420 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	IIIAU	07-18-1-03-420 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-258 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-258 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-276 -g -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-357 -c -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-364 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-382 -h -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-383 -h -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-383 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-386 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-386 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-386 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-387 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-387 -f -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-404 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-404 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -c -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-405 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-406 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-406 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -k -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -l -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -m -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-409 -n -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-412 -h -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-414 -a -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-414 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-414 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-414 -g -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-414 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-420 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-420 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-420 -d -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TPP	07-18-1-03-423 -k -00	300	300	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-315 -h -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-404 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-404 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-406 -l -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-413 -a -00	100	100	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-413 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-413 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-421 -f -00	200	200	0		
Pakiet nr 1	03.Maróz	TWP	07-18-1-03-423 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	IB	07-18-1-04-352 -i -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	04.Waplewo	IIIA	07-18-1-04-232 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	IIIA	07-18-1-04-243 -r -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	IIIA	07-18-1-04-246 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	IIIA	07-18-1-04-388 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-233 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-233 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-233 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-233 -s -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-233 -t -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-251 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-251 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-251 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-320 -x -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-321 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-321 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-321 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-322 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-322 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-346 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-346 -p -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-347 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-347 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-349 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-349 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-353 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-353 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-354 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-354 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-354 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TPP	07-18-1-04-354 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-243 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-243 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-243 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-247 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-367 -g -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-372 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-398A -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet nr 1	04.Waplewo	TWP	07-18-1-04-418 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5