

Chełmża, dnia 20.02.2024 r.

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.3.2024

Strona prowadzonego postępowania

Informacja dotycząca wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża

I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz przedłuża termin składania ofert dokonując stosownej zmiany treści SWZ jak w pkt II niniejszego pisma.

Dot. Część I zamówienia pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Chełmża.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający przewiduje wykonanie 2 odcinków próbnych w części I zamówienia przy następujących zadaniach:

- **zadanie nr 1** „Przebudowa drogi gminnej nr 100557 C w miejscowości Grzywna” należy wykonać odcinek próbny na długości 100 mb bez zjazdów w technologii zgodnej z dokumentacją projektową tj:

Nawierzchnia drogi:

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m
- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,6 m
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – szerokość 3,6 m;

Nawierzchnia poboczy:

- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.

- **zadanie nr 3** „Przebudowa drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały” należy wykonać odcinek próbny na długości 100 mb bez zjazdów w technologii zgodnej z dokumentacją projektową tj:

Nawierzchnia drogi:

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,5 m
- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – szerokość 3,6 m
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – szerokość 3,6 m;

Nawierzchnia poboczy:

- górna warstwa z kruszywa twardego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- dolna warstwa gruzu betonowego frakcji 0 – 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Odcinek próbny będzie zlokalizowany w odległości do 10 km od placu budowy.

Dla pozostałych zadań w ramach części I oraz części II i części III nie wymaga się wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2

Prosimy o dołączenie SOR do inwestycji , w których należy wykonać oznakowanie.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Przy wycenie tej pozycji należy zastosować zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz przedmiarami robót znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. Ilość znaków zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową. Dokładny rodzaj znaków oraz miejsce ich usytuowania nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Zamawiający nie dysponuje

projektem stałej organizacji ruchu dla zadań objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie szczegółu terenowego bądź przekroju dotyczącego studni z kręgów o śr. 1,0 m – poz. 11 w przedmiarze robót – Liznowo.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:

Studnie z kręgów betonowych fi 100 wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych analogia schemat 02.03 który jest dostępny m.in. na stronach internetowych.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórek?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami § 2 ustęp 13 projektu umowy materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy krawężniki oraz obrzeża do rozbiórki należy paletyzować?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 5:

Decyzja dot. paletyzowania krawężników oraz obrzeży do rozbiórki należy do Wykonawcy, ponieważ materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej dla zadania nr 3 (10561C) i nr 16 (dr. wew.3/8).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 6:

W załączeniu udostępnia się brakujące SST dla zadania nr 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały” oraz dla zadania nr 16 „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 3/8 w miejscowości Dźwierzno”.

Pytanie 7

Dla zadań 1-9 i 15-17 Opis techniczny i przekroje dla poboczy na warstwę dolną z gruzu betonowego podają uziarnienie 0/31,5 natomiast SST wskazuje uziarnienie 0/63. Prosimy o potwierdzenie zastosowania zarówno na warstwę dolną podbudowy oraz poboczy gruzu betonowego 0/63.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza że zarówno na dolną warstwę podbudowy oraz pobocza można zastosować gruz betonowy frakcji 0/63.

Pytanie 8

Prosimy o określenie rodzaju i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę profilową w zadaniach 12 (100544C) i 14 (100549C).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 8:

Do wykonania warstwy profilowej z mieszanki mineralno – bitumicznych asfaltowych na zadaniu nr 12 „Przebudowa drogi gminnej nr 100544 C Sławkowo – Mirakowo” oraz zadaniu nr 14 „Przebudowa drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości Kończewice – Ogrodniki” należy użyć mieszanki AC11W.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej 04.07.01 dla warstw profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dla zadań 12 (100544C) i 14 (100549C).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 9:

W załączeniu udostępnia się brakujące SST dotyczące wykonania warstwy profilowej z mieszanki mineralno – bitumicznych asfaltowych AC11W dla zadania nr 12 „Przebudowa drogi gminnej nr 100544 C Sławkowo – Mirakowo” oraz zadania nr 14 „Przebudowa drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości Kończewice – Ogrodniki”.

Pytanie 10

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej dla warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Dotyczy części 3 – chodniki.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 10:

W załączeniu udostępnia się brakujące SST dotyczące warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C w km 0+000 do km 0+558 w miejscowości Nowa Chełmża”.

Dot. Część II zamówienia pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża.

Pytanie nr 1:

Wg. projektów branży elektrycznej, w większości zadań są wpisane szafy SO do wybudowania. Niestety schematy są tylko dla zad. 3 i 7. Czy zamawiający dysponuje pozostałymi schematami?.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o schemat ideowy szafy oświetleniowej dla zadania nr 1 dot. oświetlenia w m. Grzywna. Zamawiający nie dysponuje pozostałymi schematami. Dla pozostałych obiektów, dla których przewiduję się ustawienie szafki oświetleniowej można wykorzystać schematy udostępnione dla pozostałych obiektów mając na uwadze odpowiednio ilości punktów świetlnych i przyjęte w dokumentacjach dla danego obiektu rozwiązania projektowe.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający może udostępnić obliczenia fotometryczne i szczegółowy opis opraw? Ze szczytkowych zapisów w projektach, nie da się rzetelnie dobrać opraw oświetleniowych.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada obliczeń fotometrycznych dla żadnego z objętych przedmiotem zamówienia obiektów budowy oświetlenia.

Dokumentacja projektowa od nr 1 do 7 zawiera opis zaprojektowanych opraw, który doprecyzowuje się dla wszystkich opraw w każdym z obiektów o możliwość uwzględnienia regulacji mocy.

Dokumentacja projektowa od nr 8 do 17 zawiera opis zaprojektowanych opraw. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w obiektach od 8 do 17 w niektórych miejscach dokumentacji projektowej pojawiła się w opisie opraw nazwa „Urbino”. Jest to przykładowa oprawa. Sporządzając ofertę należy przyjąć, że wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji zamówienia zastosować oprawy o nie gorszych parametrach jak wskazano w dokumentacji projektowej spełniające wymagania zawarte w normach i przepisach. Ponadto w Rozdziale 3 SWZ pkt. B, C znajdują się zapisy o równoważności dotyczące przedmiotu zamówienia.

Ponadto zamawiający zgodnie z pkt. II niniejszego pisma informuje, że zmieniono treść Załącznika nr 1 do projektu umowy (Załącznik 2b) w części dotyczącej budowy oświetlenia nr 4 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 polegająca na budowie oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej, dz. 101/15, 103/1 obręb 0017 Nawra i dz. 49/4 obręb 0003 Bogusławki”. Zmiana dotyczy usunięcia pkt. 8 - „ustawienie szafki oświetleniowej”. W załączeniu zmienione: załącznik nr 1, kosztorys, przedmiar, PZT dla zadania nr 4).

Dot. Część III zamówienia pn.: Budowa chodników na terenie Gminy Chełmża.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego opisanego w SST?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Informacje dot. wykonania odcinka próbnego zawarte są w odpowiedzi na pytanie 1 dla części I zamówienia pn.: **Dot. Część I zamówienia pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Chełmża.**

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie faktycznej powierzchni wzmocnienia gruntu „podbudowa z keramzytu” (część III chodnik nr 2).

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

W części III zadanie nr 2 „Budowa chodnika przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo - etap II” faktyczna powierzchnia podbudowy z keramzytu o grubości 50 cm zgodnie z dokumentacją projektową powinna wynosić 440 m² (pozycja nr 12 w przedmiarze robót), a nie jak błędnie podano w przedmiarze robót 187,5 m². W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy przedmiar robót – „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531C w km 0+000 do 0+558 w miejscowości Nowa Chełmża” w poz. 24 zawiera pomyłkę w postaci błędnej jednostki ? Czy Zamawiający nie miał na myśli m3 ?

Prosimy o potwierdzenie poprawności pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:

W pozycji nr 24 przedmiaru robót wystąpił błąd. Zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć do wykonania warstwę odsączającą o powierzchni 168,6 m². Załączono poprawiony kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót.

II. ZMIANA SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 PZP zmienia treść SWZ w zakresie przedłużenia termin składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **27 marca 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa termin składania ofert.”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27 lutego 2024 r.** do godziny 09:00 ”.
3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **27 lutego 2024 r.** o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nie jest jawne.”.

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.