

Formularz cen jednostkowych

Dotyczy zamówienia: Sukcesywna dostawa środków czystości i mat. higienicznych dla pracowników Spółki
Nr sprawy: KML - 55/2024

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent / Nazwa produktu	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł/jm.	Wartość netto w zł (kol.5 x kol.6)	Podatek stawka VAT [%] ¹⁾	Wartość brutto w zł (kol.7+(kol.7 x kol.8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czyściwo prasowane bawełniane, białe, miękkie, dobrze wchłaniające wodę, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki, a także służące do higieny rąk 1 op. = 10 kg		op.	70				
2.	Czyściwo przemysłowe, jednowarstwowe, typu Merida lub równoważne tzn. czyściwo przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów i smarów o wymiarach: (szer. x dł. x śr.) 32 cm x 1000 mb x 37 cm +/- 5%		szt.	38				
3.	Denatural 1 op.=500 ml		op.	23				
4.	Jura 62535-tabletki czyszczące 2w1 lub równoważne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 25 szt.		op.	3				
5.	Jura 70751 dwufazowe tabletki okamieniające lub równoważne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 36 szt.		op.	3				
6.	Koncentrat do gruntownego doczyszczania posadzek przemysłowych typu ECO605 lub równoważny tzn. idealny do betonu, kamienia, bruku i tworzyw PCV, niskopieniący środek bez zapachowy, posiadający atest PZH 1 op. = 10 l		op.	10				
7.	Kosłki do zmywarki, typu Somat GOLD lub równoważne tj. kosłki z technologią dokładnego mycia i rozpuszczalną folią z funkcjami nabysszczacza i soli 1 op. = 36 szt.		op.	10				
8.	Kosłka zapachowa z koszyczkiem do WC o gramaturze 40 g typu Domestos lub równoważna tzn. kosłka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegających osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 - 9.		szt.	330				
9.	Kosłka – wkład zapachowy do WC o gramaturze 40 g, typu Domestos lub równoważna tzn. kosłka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegająca osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 – 9. Pasująca do koszyczka oferowanego w poz. 8.		szt.	200				

10.	Krem do pielęgnacji rąk i paznokci Linea Vit citrus medical Marona lub równoważny, hypoaletergiczny z dodatkami lanoliny i allantoiny z witaminą A+E i prowitaminą B5 intensywnie pobudzający wzrost i regenerację komórek zmęczonej skóry 1 szt. = 100 ml		szt.	5 500				
11.	Mieczko do czyszczenia zlewów, glazury, kucharek, typu Cif lub równoważne, tzn. mleczko stosowane do czyszczenia powierzchni chromowanych, emaliowanych, ceramicznych, nie rysujące powierzchni, pozostawiające przyjemny zapach. Mleczko o gęstości względnej co najmniej 1,54 g/cm ³ w postaci mętnej cieczy bez zanieczyszczeń mechanicznych, barwy - białej 1 op. = 500 ml		op.	180				
12.	Mydło toaletowe, typu Luksja lub równoważne tzn. mydélko koloru białego, zawierające specjalnie dobrane dodatki tworzące kremową pianę oczyszczającą dłonie i nadające im delikatność oraz subtelny zapach 1 szt. = 100 g		szt.	7 150				
13.	Mydło toaletowe w płynie myjąco-pielęgnacyjne, typu Merida lub równoważne tzn. mydło łagodne działające, nadające skórze elastyczność i gładkość, zawierające substancje na bazie oleju kokosowego, kolagen, betainę, przebadane dermatologicznie o wskaźniku pH 5,5 – 6,6, gęstość względna 1,019-1,026 g/cm ³ 1 op. = 5 kg lub 1 op. = 5 l		op.	130				
14.	Odkamieniacz w płynie, typu Dix do ekspresów ciśnieniowych, czajników i innych urządzeń gospodarstwa domowego lub równoważny tzn. odkamieniacz łagodny i ekologiczny do usuwania kamienia, płyn bezbarwny, bezwonny, klarowny bez zanieczyszczeń mechanicznych o wskaźniku pH max. 2 1 op. = 1 l		op.	60				
15.	Odkamieniacz w płynie do stosowania w ekspresach ciśnieniowych Saeco Philips 1 op. = 250 ml		op.	29				
16.	Odswieżacz do zmywarek, typu Finish Calgonit lub równoważny tzn. odswieżacz w postaci podwójnego ławego do mocowania zbiorniczka, odswieżający zmywarke orzeźwiający zapachem np. cytryny i limonki 1 op. = 5 ml		op.	4				
17.	Odswieżacz powietrza w aerozolu typu Glade lub równoważny tzn. odswieżacz wiązający i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, działający natychmiastowo o wysokiej jakości zapachu i długotrwałej świeżości 1 op. = 300 ml		op.	60				
18.	Odtuszczacze uniwersalne Meglio w spreju lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op. = 750 ml		op.	4				
19.	Odtuszczacze uniwersalne Meglio lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op.=5 litrów		op.	4				

Załącznik nr 1a-Skicesywna dostawa środków czystości i mat. higienicznych ... Nr sprawy 55/2024

20.	Pasta BHP, typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę oraz łagodny materiał ścierny, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g	op.	2 228				
21.	Pasta BHP, typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g	op.	72				
22.	Pielucha tetrowa o wym. min. 80 x 80 cm.	szt.	64				
23.	Płyn czyszczący, typu Dimer lub równoważny tzn. płyn dwuskładnikowy, pianowórca posiadający doskonałe właściwości odłuszczone usuwające wszelkie zabrudzenia z karoserii, podwozi, kół, części aluminiowych, naczepek, nie zawierający fosforanów 1 op. = 5 kg	op.	25				
24.	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, typu Domestos lub równoważny tzn. lepki, zagęszczony płyn, o wskaźniku pH nie mniejszym niż 13, gęstości względnej 1,083 g/cm ³ , barwa przeźroczysta 1 op. = 750 ml	op.	400				
25.	Płyn do czyszczenia i pielęgnacji paneli Floor lub równoważny tzn. płyn przywracający naturalny blask podłogi, nie pozostawiający smug z olejkiem zapachowym, doskonale czyszczący i pielęgnujący panele podłogowe, posiadający właściwości antystatyczne oraz nabyszczające o gęstości względnej od 1,016 do 1,024 i wskaźniku pH od 5-6,5; 1 op. = 1 l	op.	45				
26.	Płyn do mycia naczyń bez balsamu, typu Ludwik lub równoważny tzn. posiadający bardzo dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, gęsty, nie pozostawiający zacieków na umytych powierzchniach, nadający połysk bez konieczności wycierania do sucha, ulegający biodegradacji: wzbogacony kompleksem witamin A, E, F, H, mającym działanie ochronne i odżywcze dla skóry rąk o pH 5,0 – 8,5 i gęstości względnej nie mniejszej od 1,025 g/cm ³ 1 op. = 900 g lub 1 op. = 0,9 l	op.	530				
27.	Płyn do mycia szyb uniwersalny z pompką, typu Clin lub równoważny tzn. płyn z alkoholem, nadający połysk 1 op. = 500 ml	op.	250				
28.	Płyn nabyszczający do zmywarek, typu Somat lub równoważny środek zapobiegający powstawaniu zacieków na schnących naczyniach, ciecz bezbarwna klarowna o wskaźniku pH 1,9 - 2,5 i gęstości względnej 1,026 – 1,036 g /cm ³ 1 op. = 750 ml	op.	8				
29.	Płyn uniwersalny do mycia podłóg, glazury, terakoty, typu Sidolux lub równoważny tzn. płyn zawierający system Soda Power szybko usuwający zabrudzenia, nie pozostawiający smug i zacieków o przyjemnym zapachu np. mydła marsejskiego 1 op. = 5 litrów	op.	20				

30.	Płyn uniwersalny do mycia wszystkich powierzchni, typu Ajax lub równoważny tzn. płyn nie pozostawiający smug, brudu, tłuszczu, o przyjemnym zapachu o gęstości względnej 1,04 g/cm ³ i wskaźniku pH 6,3 1 op. = 1 l	op.	400				
31.	Płyn wielofunkcyjny typ ACE Classica Wybielacz podwójna ochrona lub równoważny tzn. do czyszczenia i higieny w całym domu, nawet w najbardziej krytycznych obszarach, w łazience, w kuchni i na podłogach 1 op. = 5 l	op.	2				
32.	Preparat czyszczący do rąk, typu Wurth usuwający zanieczyszczenia i zabrudzenia z oleju, tłuszczu itp. o przyjemnym zapachu cytrynowym, ulegający biodegradacji, testowany dermatologicznie, posiadający atest PZH 1 op. = 4 000 ml	op.	20				
33.	Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych i odpływowych typu KRET lub równoważny w postaci sypkiego granulatu na bazie wodorotlenku sodu (powyżej 30%), rozpuszczalny w wodzie, bezwonny o wskaźniku pH 12-13,5. 1 op.=500g	op.	10				
34.	Preparat przeciw kurzowi w aerozolu, typu Sidalux lub równoważny do czyszczenia powierzchni szklanych, drewnianych, plastikowych i nadający głęboką polysk, zawierający środki pielęgnujące usuwające kurz i zabrudzenia w postaci klarownej cieczy o przyjemnym zapachu o wskaźniku pH 7,5 - 8,5 i o gęstości względnej 0,99-1,01 g/cm ³ 1 op. = 350 ml	op.	30				
35.	Proszek uniwersalny do prania w pralkach automatycznych i wirnikowych z wybielaczem oplycznym i tlennym, usuwający plamy z tkanin bawełnianych, llnianych i syntetycznych do koloru białego 1 op.= 0,6 kg	op.	72				
36.	Sól ochronna do zmywarki, typu Finish Calgonit lub równoważna tzn. sól w postaci białego proszku bez zapachu o wskaźniku pH 7,0 +/- 0,5 1 op. = 1,5 kg	op.	7				
37.	Szampon do prania ręcznego do dywanów i tapicerek typu Vanish lub równoważny tzn. szampon gęsty pieniący się nie zawierający chloru, długo pachnący świeżością neutralizując nieprzyjemne zapachy, do stosowania na dużych powierzchniach chroniący włókna dywanu i odświeżający kolor. 1op. = 500 ml	op.	10				
38.	Szampon samochodowy, typu Plak Autobella Lavaincera lub równoważny tzn. koncentrat z dodatkami wosku, przeznaczony do mycia wszystkich rodzajów lakieru samochodowego, tworzący obfita pianę. Dzięki zawartości specjalnych wosków ułatwiający osuszanie samochodu oraz pozostawiający wysoki polysk, usuwający nawet najcięższe zabrudzenia, łatwy do splukania 1 op. = 1 litr	op.	25				
39.	Ścieraczka ostra o wym. min. 9 x 13 cm wykonana z mocnego materiału, usuwająca warstwę brudu, nie rysująca czyszczonej powierzchni;	szt.	130				

Załącznik nr 1a-Siksesymna dostawa środków czystości i mat. higienicznych ... Nr sprawy 55/2024

40.	Ścierka do kurzuz z mikrofazy/mikrofibry o wym. min. 30 x 30 cm, z tolerancją wymiarów do +5%, o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie pozostawiająca smug	szt.	200				
41.	Ścierka liniana kuchenna o wym. min. 40 x 60 cm, 100% len, dobrze wchłaniająca wodę	szt.	75				
42.	Ścierka do okien typu Actifibre Vileda Window All in 1 lub równoważna czyli o wymiarach min. 36x32 cm z warstwą PVA o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie zostawiająca smugi i zacieków	szt.	56				
43.	Ścierka do podłogi biała, bawełniana dobrze wchłaniająca wodę o wym. w zakresie 60-70 cm x 60-70 cm.	szt.	360				
44.	Środek do czyszczenia zmywarki w płynie, typu Somal lub równoważny tj. usuwający tłuszcz i osad z kamienia z komory zmywarki, czyszczący dysze i filtry. 1 op. = 250 ml	op.	8				
45.	Środek nabłyszczający w aerozolu, typu Plak Cocpit (półmat) lub równoważny tzn. środek nabłyszczający do deski rozdzielczej oraz elementów plastikowych jak również przeznaczony do czyszczenia elementów karoserii, siedzeń i tablic rozdzielczych samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych i skaju. Konserwujący i chroniący przed promieniowaniem UV, zapobiegający osadzaniu się pyłu 1 op. = 750 ml	op.	65				
46.	Tabletki czyszczące 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80001B 1 op. = 10 tabletek	op.	12				
47.	Tabletki odkamieniające 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80002B 1 op. = 3 tabletki	op.	20				
48.	Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza AIR WICK, do 70dni świeżości. Zapachy: Wiosenna świeżość, Kwiat bawelny 1 op. = 250 ml	szt.	10				
49.	Worki do kosza na śmieci 20 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 5 micronów	szt.	140				
50.	Worki do kosza na śmieci 35 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów	szt.	4 700				
51.	Worki do kosza na śmieci 60 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów	szt.	4 800				
52.	Worki do kosza na śmieci 120 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów	szt.	1 160				
53.	Worki do kosza na śmieci 160 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów.	szt.	100				
54.	Worki wzmocnione 240 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 40 micronów	szt.	300				
55.	Worki na gruz 120 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości 100 – 142 micronów.	szt.	300				

Załącznik nr 1a-Siksesyjna dostawa środków czystości i mat. higienicznych ... Nr sprawy 55/2024

56.	Zmywak kuchenny – dwuwarstwowy - miękka gąbka do zmywania zgrzana z szorstką włókniną do szorowania o wymiarach: (dł. x szer. x gr.) 8,5 cm x 5,5 cm x 2,8 cm - z tolerancją do + 1 cm									
	Żel do usuwania kamienia, rdzy, typu Cilit lub równoważny tzn. żel, który usuwa osady z mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny oporny brud, jak również nabłyszczający elementy chromowane takie jak baterie łazienkowe, kuchenne 1 op. = 420 g		op.	215						
58.	Środek do usuwania cementowych i betonowych zabrudzeń typu TENZI BETORAST lub równoważny tzn. skoncentrowany produkt na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na działanie kwasów. 1 op. = 5 litrów		szt.	3						
59.	Papier toaletowy, dwuwarstwowy typu JUMBO lub równoważny tzn. papier celulozowy, biały, o średnicy 18,0 cm długość 130 mb +/- 5% , śr. tulei 6 cm		rolka	3 300						
60.	Papier toaletowy mały, typu Mola lub równoważny tzn. papier dwuwarstwowy, 100 % celulozy, bezzapachowy min. 200 listków w kolorze białym		rolka	1 400						
61.	Ręcznik MAXI typu Karen lub równoważny tzn. ręcznik 100% celulozy, dwuwarstwowy, o wymiarach: szer. 19 – 20 cm, śr. tulejki 6 cm, dł. 150 mb		rolka	135						
62.	Ręcznik papierowy, typu Regina lub równoważny tzn. ręcznik dwuwarstwowy, 100 % celulozy, min. 90 listków, rozmiar listka 23 x 23 cm.		rolka	2 700						
63.	Ręcznik papierowy ZZ, jednowarstwowy, biały, gofrowany, produkowany z makulatury, o wymiarach: 25 x 23 cm, pakowany w pakiety po 200 szt. 1 karton = 4 000 szt.		kart.	145						
<p>^{a)} W przypadku innej stawki VAT niż 23% należy podać Kod CN (dla towarów)</p> <p style="text-align: right;">Razem: suma wierszy z kolumny nr 9 (obliczoną wartość wpisać w pkt. 1 ppkt. 4) Formularza oferty)</p>										
<p>..... (Miejscowość, data)</p> <p>..... Podpis Wykonawcy</p>										