

nr	01	02
symbol	O-07	W-01
nazwa	okno połaciowe	wyłaz dachowy
schemat		
szerokość w świetle muru s_0	780	780
wysokość otworu h_0	2520	1180
szerokość w świetle ościeżnicy s	-	680
wysokość w świetle ościeżnicy h	-	1080
typ	uchylne	rozwieralne
liczba na parterze	4	3
kolor	okno drewniane - kolor naturalny	-
uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - okno obrotowe 78x160 z elementem doświetlającym 78x92; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - współczynnik przenikania ciepła min. $U_w=1,1$ W/m^2K. (z kołnierzem uszczelniającym); - np. Fakro FTT U8 . 	<ul style="list-style-type: none"> - wyłaz dachowy do poddaszy nieogrzewanych; - ościeżnica drewniana, skrzydło z profili aluminiowych; - z uniwersalnym kołnierzem uszczeln.; - np. Fakro WLI .

uwagi:

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:

STANISŁAWSKI
 Jerzy Stanisławski
 Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą				
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie				
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:	
asystent: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Bianca Piechotta			podpis:	
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:	
temat rysunku:	zestawienie stolarki okiennej połaciowej				
branża:	architektura	data:	wrzesień 2021	stadium:	PW
				rewizja:	-
				skala:	1:50
				nr rys.:	A-13