

2

UWAGA!
PŁYTY ŻELBETOWE POD WARSTWY
WYKOŃCZENIOWE MAJĄCE KONTAKT Z
POWIERZCHNIĄ ATMOSFERYCZNYM
(DACHY, TARASY, BALKONY itp.)
ZABEZPIECZONO PRZECIWNIEWILGOCIOWO.

Şciayn

Ściernie z poszyców ograniczających porty i zlewiska o szerokości 25 cm

Ściana żalbelowa konstrukcyjna

obudowy z płyt gips-kartonowych
Ściana z cegły dziurawki

Ściana zewnętrzna żalbetona z ociepleniem -


 mineral wool fatty rock wool

-waga mineralna (lub styropianem do wys. 25 m) wykorzystana tylko do izolacji zewnętrznej z posadowieniem na gruncie, nie nadaje się do izolacji wewnętrznej i podłogowej

1. **THEORY**

na ciepłej zaprawie wykonana z
mineralnym f-my ROCKWOOL

ZMIANY W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
NANIESIENO POGRUBIONYM PISAKIEM:
WYMIARY PODANO NOMINALNE, WYMIARY DOKŁADNE
WEDŁUG INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.



inż. Bogusław Siudalski
nr upr. 6/81

Rektor Nadz.

力

 Zielony Zakątek

"ZIELONY ZAKATEK"


Warszawa ul. Grójecka 127

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ I-

Investor:
NKA Investment
ul. ŚWIEŹOKRZYSKA 18
00-052 WARSZAWA

Autory:
Kierownik budowy:
mgr inż. Robert Szczerbak
miej. spr. bud. 12/17mg/98

Podpis: 

Faza: DOKUMENTACJA POWYKON

—

C. G. RO-H. P. U. 3V/3 (G1)

Skala:	
--------	--

