

Załącznik nr. 2 - Zielnik lista gatunków roślin

klasa: **EQUISETOPSIDA** — SKRZYPY

rząd: **EQUISETALES** — SKRZYPOWCE

rodzina: **EQUISETACEAE** — SKRZYPOWATE

[Equisetum arvense L. — skrzyp polny]

Equisetum palustre L. — skrzyp błotny

Equisetum sylvaticum L. — skrzyp leśny

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **OSMUNDALES** — DŁUGOSZOWCE

rodzina: **OSMUNDACEAE** — DŁUGOSZOWATE

Osmunda regalis L. — długosz królewski CHRN.

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **POLYPODIALES** — PAPROTKOWCE

rodzina: **DENNSTAEDTIACEAE** — DENSTECJOWATE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — orlica pospolita

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **POLYPODIALES** — PAPROTKOWCE

rodzina: **THELYPTERIDACEAE** — ZACHYLNIKOWATE

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — zachyłka oszczepowata

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **POLYPODIALES** — PAPROTKOWCE

rodzina: **WOODSIACEAE** — ROZRZUTKOWATE

Athyrium filix femina (L.) Roth. — wietlica samicza

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **POLYPODIALES** — PAPROTKOWCE

rodzina: **DRYOPTERIDACEAE** — NERECZNICOWATE

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs — niecznica krótkoostna

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray — niecznica szerokolistna

Dryopteris filix mas (L) Schott. — niecznica samcza

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman — cienistka (zachyłka) trójkątna

gromada: **PTERIDOPHYTA** — PAPROTNIKI

klasa: **POLYPODIOPSIDA** — PAPROCIE

rząd: **POLYPODIALES** — PAPROTKOWCE

rodzina: **POLYPODIACEAE** — PAPROTKOWATE

Polypodium vulgare L. — paprotka zwyczajna

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

podgromada: **MAGNOLIOPHYTINA** (ANGIOSPERMAE) OKRYTOZALĄŻKOWE

klasa: **LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)** JEDNOLIŚCIENNE

rząd: **CYPERALES** — TURZYCOWCE (CIBOROWCE)

rodzina: **CYPERACEAE** — TURZYCOWATE (CIBOROWATE)

rodzaj: **Eriophorum** — wełnianka

Eriophorum vaginatum L. — wełnianka pochwowata

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

podgromada: **MAGNOLIOPHYTINA** (ANGIOSPERMAE) OKRYTOZALĄŻKOWE

klasa: **LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)** JEDNOLIŚCIENNE

rząd: **CYPERALES** — TURZYCOWCE (CIBOROWCE)

rodzina: **CYPERACEAE** — TURZYCOWATE (CIBOROWATE)

rodzaj: **Scirpus** — sitowie

Scirpus sylvaticus L. — sitowie leśne

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

podgromada: **MAGNOLIOPHYTINA** (ANGIOSPERMAE) OKRYTOZALĄŻKOWE

klasa: **LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)** JEDNOLIŚCIENNE

rząd: **CYPERALES** — TURZYCOWCE (CIBOROWCE)

rodzina: **CYPERACEAE** — TURZYCOWATE (CIBOROWATE)

rodzaj: **Carex** — turzyca

podrodzaj: **Vignea**

Carex brizoides L. — turzyca drżączkowata

Carex remota L. — turzyca rzadkokłosa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

podgromada: **MAGNOLIOPHYTINA** (ANGIOSPERMAE) OKRYTOZALĄŻKOWE

klasa: **LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES)** JEDNOLIŚCIENNE

rząd: **CYPERALES** — TURZYCOWCE (CIBOROWCE)

rodzina: **CYPERACEAE** — TURZYCOWATE (CIBOROWATE)

rodzaj: **Carex** — turzyca

podrodzaj: **Eucarex**

Carex digitata L. — turzyca palczasta

Carex hirta L. — turzyca owłosiona

Carex pilulifera L. — turzyca pigułkowata

[**Carex rostrata** Stokes — turzyca dzióbkowata]

Carex sylvatica Huds. — turzyca leśna

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **LILIOPSIDA** — JEDNOLIŚCIENNE

rząd: **POALES** — WIECHLINOWE

rodzina: **POACEAE (GRAMINEAE)** WIECHLINOWATE (TRAWY)

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — trzcinnik leśny

Calamagrostis epigejos (L.) Roth — trzcinnik piaskowy

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. — szczotlica siwa

Dactylis glomerata L. — kupkówka pospolita

Melica nutans L. — perłówka zwisła

Milium effusum L. — prosownica rozpierzchła

Nardus stricta L. bliźniczka — psia trawka

[Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. — trzcina pospolita]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **LILIOPSIDA** — JEDNOLIŚCIENNE

podklasa: **LILIIDAE** — LILIOWE

rząd: **ASPARAGALES** — AMARYLKOWCE

rodzina: **CONVALLARIACEAE** — KONWALIOWATE

Convallaria majalis L. — konwalia majowa

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt — konwalijka dwulistna

Polygonatum multiflorum (L.) All. — kokoryczka wielokwiatowa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **LILIOPSIDA** — JEDNOLIŚCIENNE

podklasa: **LILIIDAE** — LILIOWE

rząd: **ASPARAGALES** — AMARYLKOWCE

rodzina: **TRILLIACEAE** — TRÓJLISTOWATE

Paris quadrifolia L. — czworolist pospolity

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **LILIOPSIDA** — JEDNOLIŚCIENNE

podklasa: **LILIIDAE** — LILIOWE

rząd: **ASPARAGALES** — AMARYLKOWCE

rodzina: **IRIDACEAE** — KOSAĆCOWATE

Iris pseudacorus L. — kosaciec żółty

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **MAGNOLLIDAE** — MAGNOLIOWE

rząd: **RANUNCULALES** — JASKROWCE

rodzina: **RANUNCULACEAE** — JASKROWATE

Anemone nemorosa L. — zawilec gajowy

Caltha palustris L. — knieć błotna

Ficaria verna Huds. — ziarnopłon wiosenny

[**Ranunculus acris** L. s. str. — jaskier ostry

Ranunculus lanuginosus L. — jaskier kosmaty

[**Ranunculus repens** L. — jaskier rozłogowy]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **MAGNOLLIDAE** — MAGNOLIOWE

rząd: **PAPAVERALES** — MAKOWCE

rodzina: **PAPAVERACEAE** — MAKOWATE

[**Chelidonium majus** L. — glistnik jaskółcze ziele]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **MAGNOLLIDAE** — MAGNOLIOWE

rząd: **PAPAVERALES** — MAKOWCE

rodzina: **FUMARIACEAE** — DYMNICOWATE (dawniej PAPAVERACEAE)

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte — kokorycz pusta

Corydalis solida (L.) Clairv. — kokorycz pełna

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **MAGNOLLIDAE** — MAGNOLIOWE

rząd: **ARISTOLOCHIALES** — KOKORNAKOWCE

rodzina: **ARISTOLOCHIACEAE** — KOKORNAKOWATE

Asarum europaeum L. — kopytnik pospolity

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **HAMAMELIDAE** — OCZAROWE

rząd: **URTICALES** — POKRZYWOWCE

rodzina: **CANNABACEAE** — KONOPIOWATE

Humulus lupulus L. — chmiel zwyczajny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **HAMAMELIDAE** — OCZAROWE

rząd: **URTICALES** — POKRZYWOWCE

rodzina: **URTICACEAE** — POKRZYWOWATE

[**Urtica dioica** L. — pokrzywa zwyczajna]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **CARYOPHYLLIDAE** — GOŹDZIKOWE

rząd: **CARYOPHYLLALES** — GOŹDZIKOWCE

rodzina: **CARYOPHYLLACEAE** — GOŹDZIKOWATE

[**Dianthus carthusianorum** L. — goździk kartuzek]

[**Dianthus deltoides** L. — goździk kropkowany]

Stellaria holostea L. — gwiazdnica wielkokwiatowa

Stellaria nemorum L. — gwiazdnica gajowa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **CARYOPHYLLIDAE** — GOŹDZIKOWE

rząd: **POLYGONALES** — RDESTOWCE

rodzina: **POLYGONACEAE** — RDESTOWATE

[**Rumex acetosa** L. — szczaw zwyczajny]

[**Rumex acetosella** L. — szczaw polny]

Rumex obtusifolius L. — szczaw tępolistny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚŁOWE

rząd: **CAPPARALES** — KAPAROWCE

rodzina: **BRASSICACEAE** (CRUCIFERAE) — KAPUSTOWATE (KRZYŻOWE)

[**Alliaria petiolata** (M. Bieb.) Cavara & Grande — czosnaczek pospolity]

[**Cardamine amara** L. — rzeżucha gorzka]

Cardamine flexuosa With. — rzeżucha leśna

[**Cardamine impatiens** L. — rzeżucha niecierpkowa]

[**Cardamine pratensis** L. s. str. — rzeżucha łąkowa]

Dentaria bulbifera L. — żywiec cebulkowy

Dentaria enneaphyllos L. — żywiec dziewięciolistny

Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. — żywiec gruczołowaty

Lunaria rediviva L. — miesięcznica trwała

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** (DICOTYLEDONES) — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **EUPHORBIALES** — WILCZOMLECZOWCE

rodzina: **EUPHORBIACEAE** — WILCZOMLECZOWATE

Euphorbia amygdaloides L. — wilczomlecz migdałolistny

[**Euphorbia cyparissias** L. — wilczomlecz sosnka]

Mercurialis perennis L. — szczyr trwały

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **THEALES** — HERBATOWCE

rodzina: **HYPERICACEAE** (GUTTIFERAE) — DZIURAWCOWATE

[**Hypericum maculatum** Crantz — dziurawiec czteroboczny]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **VIOLALES** — FIOŁKOWCE

rodzina: **VIOLACEAE** — FIOŁKOWATE

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau — fiołek leśny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **ROSALES** — RÓŻOWCE

rodzina: **ROSACEAE** — RÓŻOWATE

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — wiązówka błotna

Fragaria vesca L. — poziomka pospolita

Geum rivale L. — kuklik zwisły

Geum urbanum L. — kuklik pospolity

[**Potentilla erecta** (L.) Raeusch. — pięciornik kurze ziele]

Rubus hirtus Waldst. & Kit. agg. — jeżyna gruczołowata

Rubus idaeus L. — malina właściwa

[**Rubus plicatus** Weihe & Nees — jeżyna fałdowana]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **SAXIFRAGALES** — SKALNICOWCE

rodzina: **SAXIFRAGACEAE** — SKALNICOWATE

Chrysosplenium alternifolium L. — śledziennica skrętolistna

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **FABALES** — BOBOWCE

rodzina: **FABACEAE (PAPILIONACEAE)** — BOBOWATE (MOTYLKOWATE)

Lathyrus vernus (L.) Bernh. — groszek wiosenny

Vicia sepium L. — wyka płotowa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **GERANIALES** — GERANIOWCE

rodzina: **OXALIDACEAE** — SZCZAWIKOWATE

Oxalis acetosella L. — szczawik zajęczy

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **MYRTALES** — MIRTOWCE

rodzina: **LYTHRACEAE** — KRWAWNICOWATE

[**Lythrum salicaria** L. — krwawnica pospolita]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ROSIDAE** — RÓŻOWE

rząd: **MYRTALES** — MIRTOWCE

rodzina: **ONAGRACEAE** (OENOTHERACEAE) — WIESIOŁKOWATE

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — wierzbówka kiprzyca

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **PRIMULALES** — PIERWIOSNKOWCE

rodzina: **PRIMULACEAE** — PIERWIOSNKOWATE

Lysimachia nemorum L. — tojeść gajowa

[**Lysimachia nummularia** L. — tojeść rozesłana]

Lysimachia vulgaris L. — tojeść zwyczajna

Primula elatior (L.) Hill. — pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły cz. chr.

[**Primula veris** L. — pierwiosnek (pierwiosnka) lekarski]

Trientalis europaea L. — siódmaczek leśny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **PRIMULALES** — PIERWIOSNKOWCE

rodzina: **ERICACEAE** — WRZOSOWATE

Calluna vulgaris (L.) Hull — wrzos pospolity (zwyczajny)

Vaccinium myrtillus L. — borówka czarna

Vaccinium uliginosum L. — borówka bagienna

Vaccinium vitis-idaea L. — borówka brusznica

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **PRIMULALES** — PIERWIOSNKOWCE

rodzina: **BALSAMINACEAE** — NIECIERPKOWATE

Impatiens noli tangere L. — niecierpek pospolity

Impatiens parviflora DC. — niecierpek drobnokwiatowy

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **GERANIALES** — GERANIOWCE

rodzina: **GERANIACEAE** — BODZISZKOWATE

[Geranium phaeum L. — bodziszek żałobny]

Geranium robertianum L. — bodziszek cuchnący

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **APIALES** — SELEROWCE

rodzina: **ARALIACEAE** — ARALIOWATE

Hedera helix L. — bluszcz pospolity

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **DILLENIIDAE** — UKĘŚLOWE

rząd: **APIALES** — SELEROWCE

rodzina: **APIACEAE** (UMBELLIFERAE) — SELEROWATE (BALDASZKOWATE)

Aegopodium podagraria L. — podagrycznik pospolity

Angelica sylvestris L. — dzięgiel leśny

Astrantia major L. — jarzmianka większa

[**Heracleum sphondylium** L. s. str. — barszcz zwyczajny]

Sanicula europaea L. — żankiel zwyczajny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **GENTIANALES** — GORYCZKOWCE

rodzina: **APOCYNACEAE** — TOINOWATE

Vinca minor L. — barwinek pospolity

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **POLEMONIALES** — WIELOSŁOWE

rodzina: **CONVOLVULACEAE** — POWOJOWATE

[**Calystegia sepium** (L.) R. Br. — kielisznik zaroślowy]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **BORAGINALES** — OGÓRECZNIKOWCE

rodzina: **BORAGINACEAE** — OGÓRECZNIKOWATE (SZORSTKOLISTNE)

[**Myosotis palustris** (L.) L. emend. Rchb. — niezapominajka błotna

Pulmonaria obscura Dumort. — miodunka ćma

Symphytum cordatum Waldst. & Kit. ex Willd. — żywokost sercowaty

Symphytum tuberosum L. — żywokost bulwiasty

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **SCROPHULARIALES** — TRĘDOWNIKOWCE

rodzina: **SOLANACEAE** — PSIANKOWATE

[**Solanum dulcamara L.** — psianka słodkogórz]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **SCROPHULARIALES** — TRĘDOWNIKOWCE

rodzina: **SCROPHULARIACEAE** — TRĘDOWNIKOWATE

Lathraea squamaria L. — łuskiewnik różowy

Scrophularia nodosa L. — trędownik bulwiasty

[**Veronica chamaedrys L. s. str.** — przetacznik ożankowy]

Veronica montana L. — przetacznik górski

Veronica officinalis L. — przetacznik leśny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **LAMIALES** — JASNOTOWCE

rodzina: **LAMIACEAE (LABIATAE)** — JASNOTOWATE (WARGOWE)

Ajuga reptans L. — dąbrówka rozłogowa

Galeobdolon luteum Huds. — gajowiec żółty

Glechoma hederacea L. — bluszcz kurdybanek

[**Lamium album L.** — jasnota biała]

[**Lamium maculatum L.** — jasnota plamista]

Lycopus europaeus L. — karbienieć pospolity

[**Mentha longifolia (L.) L.** — mięta długolistna]

[**Prunella vulgaris** L. — głowienka pospolita]

Salvia glutinosa L. — szalwia lepka

Stachys sylvatica L. — czyściec leśny

[**Thymus sp.** — macierzanka]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **GENTIANALES** — GORYCZKOWCE

rodzina: **RUBIACEAE** — MARZANOWATE

[**Cruciata glabra** (L.) Ehrend. — przytulinka (przytulia) wiosenna]

[**Galium aparine** L. — przytulia czepna]

Galium odoratum (L.) Scop. — przytulia (marzanka) wonna

Galium schultesii Vest — przytulia Schultesa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **DIPSACALES** — SZCZECIOWCE

rodzina: **ADOXACEAE** — PIŻMACZKOWATE

Adoxa moschatellina L. — piżmaczek wiosenny

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rząd: **DIPSACALES** — SZCZECIOWCE

rodzina: **DIPSACACEAE** — SZCZECIOWATE

[**Knautia arvensis** (L.) J. M. Coult. — świerzbica polna]

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rzęd: **DIPSACALES** — SZCZECIOWCE

rodzina: **CAMPANULACEAE** — DZWONKOWATE

[**Campanula patula** L. s. str. — dzwonek rozpięchły]

Campanula persicifolia L. — dzwonek brzoskwiolistny

[**Campanula rapunculoides** L. — dzwonek jednostronny]

Campanula trachelium L. — dzwonek pokrzywolistny

Phyteuma spicatum L. — zerwa kłosowa

gromada: **SPERMATOPHYTA** — NASIENNE

klasa: **MAGNOLIOPSIDA** — DWULIŚCIENNE

podklasa: **ASTERIDAE** — ASTROWE

rzęd: **ASTERALES** — ASTROWCE

rodzina: **ASTERACEAE** (COMPOSITAE) — ASTROWATE (ZŁOŻONE)

[**Cirsium oleraceum** (L.) Scop. — ostrożeń warzywny]

[**Cirsium rivulare** (Jacq.) All. — ostrożeń łąkowy]

[**Gnaphalium sylvaticum** L. — szarota leśna]

Hieracium murorum L. — jastrzębiec leśny

Hieracium pilosella L. — jastrzębiec kosmaczek

Homogyne alpina (L.) Cass. — podbiałek alpejski

Mycelis muralis (L.) Dumort. — sałatnik leśny

Petasites albus (L.) Gaertn. — lepiężnik biały

[**Petasites hybridus** (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. — lepiężnik różowy]

Prenanthes purpurea L. — przenęt purpurowy

Senecio nemorensis L. s. l. — starzec gajowy

Solidago virgaurea L. s. str. — nawłóć pospolita

[**Taraxacum officinale** F. H. Wigg. — mniszek pospolity, status gatunku niepewny]

[**Tussilago farfara** L. — podbiał pospolity]