




- ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNĘTRZ UWAGI OGÓLNE:**
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I ARANŻACJI WNĘTRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ
 - W STREFACH POŻAROWYCH ZŁ I, ZŁ II, ZŁ III STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIAĆ, JEST ZABRONIONE.
 - W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB, STOSOWANIE ŁATWO ZAPALNYCH PRZEGRÓD, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNĘTRZ ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH JEST ZABRONIONE.
 - W POMIESZCZENIACH STREF POŻAROWYCH ZŁ II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODŁOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
 - NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
 - PODŁOGI PODNIESIONE O WIĘCEJ NIŻ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODŁOŻA POWINNY MIEĆ NIEPALNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PŁYTY PODŁOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, MAJĄCE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.
 - OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGŃIA.
 - PODŁOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA.
 - NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA NIESPEŁNIAJĄCYCH TYCH WYMAGAŃ.




A0.28 SZATNIA SPORTOWA 4 (przebiernia)




A0.28 SZATNIA SPORTOWA 4 (wc)




A0.28 SZATNIA SPORTOWA 4 (przedsionek)




A0.28 SZATNIA SPORTOWA 4 (umywalnia)




umywalnia kabiny hpl




A0.25 SZATNIA SPORTOWA 3 (przebiernia)



A0.25 SZATNIA SPORTOWA 3 (przedsionek)



A0.25 SZATNIA SPORTOWA 3 (umywalnia)



umywalnia kabiny hpl

- MALOWANIE**
- kolor biały
 - kolor RAL7021 – od poziomu sufitu podwieszanego + powierzchnia tynkowa sufitu
 - kolor RAL7047
 - kolor RAL design RAL 030 40 60
 - kolor RAL design RAL 240 50 40
 - kolor RAL7043

- tynk**
- tynk beton architektoniczny jasny szary


- OKŁADZINY**
- ptyłki 60x30cm białe szklione
 - ptyłki mozaika 2x2cm białe + kolorowe
 - ptyłki 60x60cm bardzo ciemny grafitowy wzór kamień beton
 - ptyły spiek kwarcowy (biały umywalkowe 12mm i okładzina ścienna 6mm nad nimi) kolor biały polerowany
 - wykładzina wodoszczelna przysnicowa wzór beton jasny biały

sufity podwieszane

- sufit petyny wg opisu
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor RAL design RAL 030 40 60
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor RAL design RAL 240 50 40
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor czarny lub RAL 7021
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor biały
- sufit listwowy wg opisu

- drewno/ okleina drewnopodobna
- lustro klejone do ściany
- kabina płyta hpl kolor biały
- kabina płyta hpl kolor RAL design RAL 030 40 60
- kabina płyta hpl kolor RAL design RAL 240 50 40
- fototapeta winylowa – grafika (kolor biały, czarny, RAL 3020)

- UWAGA:**
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIAGNIONEJ) NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.
 - WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAM, KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE POZOSTAŁE ELEMENTY, KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM LUB RAL 7021

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
|  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57</p> | | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| | | | imię i nazwisko | nr upr. bud. | podpis: |
| | | projektant: | mgr inż. arch. Jacek Kapusta | UAN-i-K-8386/107/06 | |
| | | sprawdzający: | mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Psyk | WEP-A-K-8386/RA/44/04 | |
| | | opracowanie: | mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy | | |
| Objekt: | | Wielofunkcyjna hala sportowa I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie | | data opracow.: 07.2021r. | |
| | | | | skala: 1:100 | |
| Brano: | | Tytuł rysunku: | | nr rysunku: | |
| Architektura wnętrz | | ROZWINIĘCIA | | A/4.2 | |
| Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83) | | | | | |