



ELEWACJA WSCHODNIA 1:100





ELEWACJA ZACHODNIA 1:100




- ① Tynk akrylowy - kolor biały
- ② Panele elewacyjne drewnopodobne, kolor orzech / jasny tek
- ③ Blacha na rąbek stojący w kolorze grafitowym
- ④ Płytki elewacyjne w kolorze jasnoszarym
- ⑤ Drewno w kolorze: orzech / jasny tek (impregnat+)


Stołarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym;
obróbki blacharskie rynny i rury spustowe w kolorze dachu.

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Obiekt i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Elewacje		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1 : 100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82	Podpis 	Data 08. 2021

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100




ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100




- ① Tynk akrylowy - kolor biały
- ② Panele elewacyjne drewnopodobne, kolor orzech / jasny tek
- ③ Blacha na rąbek stojący w kolorze grafitowym
- ④ Płytki elewacyjne w kolorze jasnoszarym
- ⑤ Drewno w kolorze: orzech / jasny tek (impregnat+)
- Stołarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym;
obróbki blacharskie rynny i rury spustowe w kolorze dachu.

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów		Tytuł rysunku Elewacje	
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1 : 100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data 08. 2021	

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100




ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100



- ① Tynk akrylowy - kolor biały
- ② Panele elewacyjne drewnopodobne, kolor orzech / jasny tek
- ③ Blacha na rąbek stojący w kolorze grafitowym
- ④ Płytki elewacyjne w kolorze jasnoszarym
- ⑤ Drewno w kolorze: orzech / jasny tek (impregnat+)

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanceczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Tytuł rysunku Elewacje boczne wiaty i budynku		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1 : 100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data 08. 2021	

RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



Ściana fundamentowa zewnętrzna


izolacja pionowa
tynk cem. kat II 1,0 cm
pustak betonowy kl 15 na zaprawie cem. gr 25 cm
tynk cem. kat II 1,0 cm
izolacja pionowa
styrodur 10 cm
folia kubelkowa

Ściana fundamentowa wewnętrzna

izolacja pionowa
tynk cem. kat II 1,0 cm
pustak betonowy kl 15 na zaprawie cem. gr 25 cm
tynk cem. kat II 1,0 cm
izolacja pionowa

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Obiekt i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Tytuł rysunku Rzut fundamentów		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1:100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82	Podpis 	Data 08. 2021

RZUT PARTERU 1:100





uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Lp. opinii: 209/82
Data: 20.01.2021
mgr inż. Andrzej Łasek
Rzecznik do spraw
sanitarnych i higienicznych
nr upraw. 22 N/93
w zakresie bez ograniczeń
ul. Małachowskiego 43/107
43-078 Rzeszów
tel. 634 451 833

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	Świetlica	65,99 m ²	plytki
2	Toaleta damska	9,96 m ²	plytki
3	Toaleta męska	8,76 m ²	plytki
4	Przedsiónek	5,57 m ²	plytki
5	Korytarz	15,40 m ²	plytki
6	Aneks kuchenny	16,47 m ²	plytki
7	Pom. techniczne	9,05 m ²	plytki
8	Garaż	29,16 m ²	posadzka żywiczna
9	Garaż	51,11 m ²	posadzka żywiczna
10	Toaleta dla niep.	6,20 m ²	plytki
11	Wiatrołap	11,52 m ²	plytki
RAZEM:		229,19 m ²	

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja: Budynek remizy OSP wraz z wiatą tancezną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Tytuł rysunku: Rzut parteru		
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr. 10/PKOKK/2021	Podpis: <i>Wasył</i>	Skala: 1 : 100
Sprawdzający: mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data: 08. 2021	

RZUT PARTERU 1:100




Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

L.p. opinii mgr inż. Andrzej Łasek
Data Rzecznikwa do spraw
sanitarnohigienicznych
nr upr. 574/N/93
w zakresie bez ograniczeń
ul. Hełmowska 43/1107
37-573 Rzeszów
tel. 604 461 603
(podpis)

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taniczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Tytuł rysunku Rzut parteru		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr. 10/PKOKK/2021	Podpis <i>Wasył</i>	Skala 1:100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data <i>JK</i>	08. 2021

RZUT PARTERU - SZCZEGÓŁ 1:50



Ściana zewnętrzna

gładź szpachlowa
tynk cem. wap. kat III
pustak palony porizowany kl 15
na zaprawie cem. wap. gr 25 cm
styropian na kleju "fasada" 0,031 W/mK 14 cm
tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce

Ściana wewnętrzna

gładź szpachlowa
tynk cem. wap. kat. III
pustak palony porizowany kl 15
na zaprawie cem. wap. gr. 25 cm
tynk cem. wap. kat III
gładź szpachlowa

Ścianki działowe

Ścianki działowe gr 12 cm i 6,5 cm z cegły dziurawki
na zaprawie cem. wap.

UWAGA

ścianki działowe gr 6,5 cm pomiędzy kabinami
należy wykonać do wysokości 2,2 m



Przewody spalinowe i wentylacyjne

Przewody wentylacyjne systemowe
36 x 25 (2 x 12 x 17)

Przewody spalinowe systemowe 36 x 36 fi 16 (gaz)

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775		INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530		Rzut parteru - szczegół	
Opis i zakres Budynki remizy OSP wraz z wiatą tancerzną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Tytuł rysunku	Przebieg	Skala	1 : 50	Data
mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	10/PKOKK/2021				
mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82				08. 2021



RZUT DACHU 1:100



Na dachu należy wykonać śniegolapy systemowe rurowe.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej systemowe.
Rozstaw lat co 25 cm osiowo.


USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanechną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Rzut dachu		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr. 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1:100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82	Podpis 	Data 08. 2021

RZUT DACHU 1:100



USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opiekun i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Rzut dachu		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr. 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1:100
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82		Data 08. 2021

PRZEKRÓJ A-A 1:50



A

Płytki antypoślizgowe R 11
Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 10 cm
2 x folia PE
Podkład betonowy C16(20) 10 cm
Podsypka piaskowa 20 cm

B

Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 25 cm
Płyta stropowa żelbetowa 17 cm
Sufit podwieszany płyta G+K na ruszcie aluminiowym

C

Blacha na rąbek stojący
Łaty i kontrłaty 4 + 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16

D

Blacha na rąbek stojący
Łaty i kontrłaty 4 + 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16
Blacha powlekana
na ruszcie drewnianym

E

Tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian "fasada" 0,031 W(mK) 14 cm
Mur z pustaków ceram. porzeczanych
na zaprawie cem.-wap. 25 cm
Tynk cem wap kat III
Płytki ceram na kleju

F

Kostka wibroprasowana typu "picasso" 6 cm w
obrzeżach betonowych 8 x 30
Podsypka cem piasek 8 cm
Piasek stabilizowany cementem 1 m³/50 kg 60 cm
Podsypka piaskowa 40 cm

G


Folia kubelkowa
Styrodur 10cm
Izolacja pionowa
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Mur z pustaków bet na zaprawie cem 25 cm
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Izolacja pionowa

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL,
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775

INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA
UL. RYNEK 1, 37-530

Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanezną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów		Tytuł rysunku Przekrój A - A	
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis <i>[Signature]</i>	Skala 1 : 50
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data 08. 2021	

PRZEKRÓJ B-B 1:75



A

Płytki antypoślizgowe R 11
Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 10 cm
2 x folia PE
Podkład betonowy C16(20) 10 cm
Podsypka piaskowa 20 cm

A'

Posadzka żywiczna
Wylewka cem zbrojona 7 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 5 cm
2 x folia PE
Podkład betonowy C16(20) 10 cm
Podsypka piaskowa 20 cm

B

Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 25 cm
Płyta stropowa żelbetowa 17 cm
Sufit podwieszany płyta G+K na ruszcie aluminiowym

B'

Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 25 cm
Płyta stropowa żelbetowa 17 cm
Tynk cem wap kat III

C

Blacha na rąbek stojący
Łaty i kontrłaty 4 x 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16

D

Blacha na rąbek stojący
Łaty i kontrłaty 4 x 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16
Blacha powlekana
na ruszcie drewnianym

E

Tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian "fasada" 0,031 W(mK) 14 cm
Mur z pustaków ceram. porizowanych
na zaprawie cem.-wap. 25 cm
Tynk cem wap kat III
Płytki ceram na kleju

F

Kostka wibroprasowana typu "picasso" 6 cm w
obrzeżach betonowych 8 x 30
Podsypka cem.-piask. 8 cm
Piasek stabilizowany cementem 1 m³/50 kg 60 cm
Podsypka piaskowa 40 cm

G


Folia kubełkowa
Styrodur 10cm
Izolacja pionowa
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Mur z pustaków bet na zaprawie cem 25 cm
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Izolacja pionowa

H

Izolacja pionowa
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Mur z pustaków bet na zaprawie cem 25 cm
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Izolacja pionowa

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Obiekt i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Przekrój B - B		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1 : 75
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82	Podpis 	Data 08. 2021

PRZEKRÓJ C-C 1:50



A

Płytki antypoślizgowe R 11
Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 10 cm
2 x folia PE
Podkład betonowy C16(20) 10 cm
Podsypka piaskowa 20 cm

B

Wylewka cem zbrojona 5 cm
Styropian "podłoga" 0,031 W(mK) 25 cm
Płyta stropowa żelbetowa 17 cm
Sufit podwieszany płyta G+K na ruszcie aluminiowym

C

Blacha na rąbek stojący
łaty i kontrłaty 4 + 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16

D

Blacha na rąbek stojący
łaty i kontrłaty 4 + 4 cm
Wiatroizolacja
Krokiew 7,5 x 16
Blacha powlekana
na ruszcie drewnianym

E

Tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce
Styropian "fasada" 0,031 W(mK) 14 cm
Mur z pustaków ceram. porzeczanych
na zaprawie cem.-wap. 25 cm
Tynk cem wap kat III
Płytki ceram na kleju

F

Kostka wibroprasowana typu "picasso" 6 cm w
obrzeżach betonowych 8 x 30, kolorowa
Podsypka cem.-piask. 8 cm
Piasek stabilizowany cementem 1 m³/50 kg 60 cm
Podsypka piaskowa 40 cm

G


Folia kubelkowa
Styrodur 10cm
Izolacja pionowa
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Mur z pustaków bet na zaprawie cem 25 cm
Tynk pocieniony cem kat II (rapówka)
Izolacja pionowa

I

Płatew 16 x 16 cm
Blacha powlekana
na ruszcie drewnianym

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Nazwa i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanezną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Przekrój C - C		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1 : 50
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	Data 209/82	Data 08. 2021	

PRZEKRÓJ D-D 1:50



A

Podłoga z desek gr. 5 cm
Legary podłogowe 10x16 gr. 5 cm - rozstaw co 80 cm
Izolacja - folia PE
Płyta betonowa gr. 12 cm pod podłogową, zbrojona siatką fi 3 mm
Podsypka piaskowa 20 - 25 cm

B

Blacha na rąbek stojący
Łaty 4 cm
Krokiew gr. 8 x 16 cm

UWAGA

Wszystkie elementy drewniane należy odizolować od elementów betonowych - papą

Wszystkie elementy drewniane, strugane, malowane

impregnatem

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanceczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Przekrój D - D		
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr. 10/PKOKK/2021	Podpis <i>[Signature]</i>	Skala 1 : 50
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	Data 08. 2021	

Architectural cross-section drawing of a wooden gazebo structure. The drawing shows the internal framework, including the roof trusses and support posts. Key components and dimensions are labeled:

- Roof height: +6.23
- Ridge beam: KLESZCZE 2 x 5/16 cm
- Rafter: KROKIEW 8 x 16 cm
- Batten: ŁATY gr. 4x5 co 35 cm
- Roof cladding: MURŁATA 16 x 16 cm
- Support post: SŁUPY 16x16 cm
- Roof pitch markers: +4.68, +3.76, +3.60
- Ground level marker: +1.08
- Foundation level marker: -0.02
- Vertical dimensions (from top to bottom): 91, 16, 30, 221, 140, 100
- Balustrade detail: 15, 15, 5
- Balustrade description: BALUSTRADA Z DESKI STRUGANEJ GR. 2,5 cm, PORĘCZE 6 x 12 cm
- Foundation note: KOTWY STALOWE 6 x 50 DO MOCOWANIE SŁUPÓW DREWNIANYCH



Podłoga z desek gr. 5 cm
Legary podłogowe 10x16 gr. 5 cm - rozstaw co 80 cm
Izolacja - folia PE
Płyta betonowa gr. 12 cm pod podłogowa, zbrojona siatką fi 3 mm
Podsypka piaskowa 20 - 25 cm

Blacha na rąbek stojący
Łaty 4 cm
Krokwie gr. 8 x 16 cm


Kostka wibroprasowana typu "picasso" 6 cm
w obrzeżach betonowych 8 x 30
Podsypka cem piasek 8 cm 1:3
Piasek stabilizowany cementem 1 m³/50 kg 60 cm
Podsypka piaszkowa 40 cm

UWAGA
Wszystkie elementy drewniane należy odizolować od elementów betonowych - papą


Wszystkie elementy drewniane, strugane,
malowane *impregnowanym*

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA UL. RYNEK 1, 37-530			
Opis / lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów		Treść rysunku <div style="text-align: center;">Przekrój E - E</div>	
Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala <div style="text-align: center;">1 : 50</div>
Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	 <div style="text-align: center;">209/82</div>		Data <div style="text-align: center;">08. 2021</div>

SZCZEGÓŁ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 : 25



Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej.



USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775				
INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA, UL. RYNEK 1, 37-530		mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	10/PKOKK/2021	1:25
Budynek remizy OSP wraz z wiatą taneczną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów		mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82	08. 2021

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp		1	2	3	4	5
Oznaczenie		Dz1	Dz2	D2	D3	D4
Schemat						
		AL, samozamykacz	AL, samozamykacz	samozamykacz		
Wymiary w świetle muru	S	150	130	90	100	80
	H	250	205	205	205	205
Ilość sztuk		2	1	4	1	4
Rodzaj skrzydła	L					
	P					
				3	1	1
						2
						2

Lp		6	7	8	9
Oznaczenie		D5	D6	DG1	DG2
Schemat					
		EI 30	AL, samozamykacz		
Wymiary w świetle muru	S	90	150	350	300
	H	205	205	315	315
Ilość sztuk		2	2	1	1
Rodzaj skrzydła	L				
	P				
		2			

DRZWI Dz1, Dz2, D5, D6 W KOLORZE GRAFITOWYM

DRZWI D2, D3, D4 W KOLORZE BIAŁYM

DRZWI DG1 I DG2 W KOLORZE JASNOSZARYM

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Lp		1	2	3
Oznaczenie		O1	O2	O3
Schemat				
		Pvc	Pvc	Pvc
Wymiary w świetle muru	S	100	120	90
	H	170	90	90
Ilość sztuk		8	4	3

OKNA O1, O2, O3 W KOLORZE GRAFITOWYM

OTWIERANIE I UCHYLANIE OKIEN DOSTĘPNE Z POZIOMU PODŁOGI

OKNA PVC SZEŚCIOKOMOROWE

USŁUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL, GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK, tel.: 798682775

INWESTOR: MIASTO I GMINA SIENIAWA, UL. RYNEK 1, 37-530		Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Wasyl	Nr upr 10/PKOKK/2021	Podpis 	Skala 1:100
Opis i lokalizacja Budynek remizy OSP wraz z wiatą tanechną działka nr ew 454/2 obr. 0005 Leżachów	Treść rysunku Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	Sprawdzający mgr inż. arch. Stanisław Kurek	209/82		Data 08. 2021