

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1


skala 1:25

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI DP nr 2024R

w km 3+338 - 3+600

w km 3+985 - 4+810

kategoria ruchu - KR2
obciążenie ruchem - 100 kN/os
grupa nośności podłoża - G2
głębokość przemarzania - 1,0 m
prędkość projektowa - 50 km/h



4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S
6 cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC-16W
	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsią asfaltową
	istniejąca podbudowa drogi

Temat	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysiętnica w km 2+905 - 5+990 w miejscowości Domaradz, Golcowa		
Inwestor	Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów		
Tytuł	Przekroje normalne		
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant	mgr Anna Pylak	08.2024	Nr rys: 3.1


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 2

skala 1:25

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ nr 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA

w km 5+230 - 5+628

kategoria ruchu - KR2
obciążenie ruchem - 100 kN/osi
grupa nośności podłoża - G2
głębokość przemarzania - 1,0 m
prędkość projektowa - 50 km/h




Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 2+905 - 5+990 w miejscowości Domaradz, Golcowa		
Inwestor:	Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów		
Tytuł:	Przekroje normalne		
Projektant	Imię i nazwisko mgr inż. Anna Pylek	Data 08.2021r.	Podpis
	Skala:	1:25	Nr rys:
			3.2

4 cm	Warstwa szczerbina z betonu asfaltowego AC-11S
6 cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC - 16W
	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową
	istniejąca podbudowa drogi

skala 1:25

w km 2+905 - 3+338
w km 3+600 - 3+985
w km 4+810 - 5+230
w km 5+628 - 5+990

kategoria ruchu - KR2
obciążenie ruchem - 100 kN/oś
grupa nośności podłoża - G2
głębokość przemarzania - 1,0 m
prędkość projektowa - 50 km/h




8 cm	Kostka brukowa betonowa szara z czerwonymi pasami
4 cm	Podsyłka cementowa - piaskowa
5 cm	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Krawężnik bet. wibropras. 15x30 cm do przebudowy lub wymiany
Podsyłka cem. - piasek 1 : 4, gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem

Obryzebe bel. 8x30 cm na podpoe ocm -gask 1/4. gr. 5 cm do wymiaru


skala 1:10


KRAWEŹNIK BET. 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



skala 1:10

OBRZEŻE BETONOWE



Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 2+905 - 5+990 w miejscowości Domaradz, Gólcowa				
Inwestor:	Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów				
Tytuł:	Przekroje normalne				
Projektant	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Skala:	1:25
	mgr inż. Anna Pylik	08.2024r.		Nr rys:	3.3